

CITTÀ DI SALUZZO

Biblioteca N.

DONO

del fav. dott. Bernardino Langeri

BCS

LAUG
F
65

Biblioteca Civica
Saluzzo

Nº d' inventario
3959

~~L. 9-282~~

27. c. 6
3959

145-1

145-1

FRANC. XAVER. HARTMANN
COLLEGIATI MEDICI VIENNENS. PRACTI-
CL, AURATAE MILITIAE EQUITIS, SACRI PALATII
AULAEQ. LATERANENS. COMIT. PALATINI, ACADE-
MIAE IMPERIALIS NATURAE CURIOSO-
RUM SODALIS

FORMULAE REMEDIORUM

IN
MATERIAM MEDICAM
ET
CHIRURGICAM
CLARISSIMI AC CELEBERRIMI VIRI
CRANTZ




LIPSIAE
IMPENSIS IOANNIS PAULI KRAUS
BIBLIOPOLAE VIENNENSIS
1779.




Laurentius M...

9-3-1100

Handwritten scribbles and marks at the bottom of the page.



L. B.

 Quae in singula simplicium individua a me hic praescribuntur formulae, eae in universum duo habent fixa, in quo colliment puncta.

Primum ut qui Materiae Medicae praelectiones frequentaturi sunt artis salutaris Alumni veteranorum specimina inveniant ipso Clarissimo Viro CRANZIO in publicis exercitationibus limata, quae imitari possint; Alterum ut universae supelle-

PRAEFATIO.

Et ilis Medicae accuratiorem tum ad morbos quosvis, tum ad individuos multos debellandos ambitum usumque rectius perdiscant. In quae cum innumeri exstant & Medicorum primi ordinis longe Celeberrimorum labores dicere difficile est, quod alteri utilitate sit potius praestantia necessitateque excellentius. Nam etsi posterius fere tantum in applicatione adaequati morbo remedii adaequata seu recta curandi ratione consistat, & prius ab hac adhuc multum distet, tamen cum curandi rationem formularum praescribendarum concinna utilisque methodus praecedere debeat, utriusque & utilitatis & praestantiae & necessitatis momenta fere aequilibrantur. Nec ego hic quidpiam ultra verum adducam, si assero etiamnum tot exstare formularum concinnandarum codices, quot exstant alii universis morbis curandis dicati.

Quae vero omnia cum ita sint, mirari posses, cur nunc ego & jam ante me Collegæ

gæ

PRAEFATIO.

gae amantissimi LAURENTIUS HOFFMANNUS, ANTONIUS KRAMMERUS & ANDREAS ADAMI ita enatas in Materiam Medicam & Chirurgicam Clarissimi ac Celeberrimi Viri CRANZII speciminum inauguralium loco dederint formulas. Sed mirari defines, si instituti rationem & ab aliis diversitatem perspexeris. In exercitiis hebdomadalibus singulis ea, quae in simplicium historiam a Celeberrimo Praeceptore commentata fuerunt, denominato morbo, statuta causa & facta indicatione a studiosis in formulam primo simplicem & convenientissimam, tum ex combinatione plurium remediorum compositam, quae vel laudetur vel corrigatur, aliter atque aliter conscribi debent; quo fit, ut dein lecto aegri accedens juvenis Medicus, nec in praescribenda apti remedii formula exercitatus laboret; nec in consultationibus probatissima alia atque alia proponere haesitet ambitus totius rei medicamentariae apprime gnarus, in qua re Medici-

nae

PRAEFATIO.

nae summa fit. Alia, quae facile possem
adjicere, superfluum duco; nam & pro
studiosis, qui discere volunt satis, & pro
Medicis, qui in abundantissima re medica-
mentaria inopes eas continuo formulas prae-
scribunt, quas a viginti & triginta retro
annis praescripserunt, & alias damnant, ni-
mis dixi.



FOR.

FORMULARUM MATERIAE MEDICAE ET CHIRURGICAE CONSPECTUS

FORMULAE MATERIAE MEDICAE.

Classis	I.	Cardiacorum nutrientium	Pag.	I
	II.	— — nerveorum		54
	III.	— — stimulantium		61
	IV.	Emollientium - -		187
	V.	Adstringentium - -		198
	VI.	Attenuantium - -		262
	VII.	Inspissantium - -		308
	VIII.	Evacuantium I. Sudorifera		338
	IX.	— — II. Diuretica		362
	X.	— — III. Emmenagoga		379
	XI.	— — IV. Apoplegmatisfonta		385
	XII.	Anodyna & Narcotica		439
		Antidota generalia. - - -		443

Classis	I.	Venenorum acrium - -	466
	II.	— — Stupefacientium -	483
	III.	— — Fossilium acidorum.	492

Classis

Classis	IV.	Venenorum Alcalinorum	pag.	495
	V.	— — Drafticorum	-	502
	VI.	— — Mechanicorum	-	515
	VII.	— — Exficcantium	-	—
	VIII.	— — Heteroclitor. animalium		525

FORMULARUM CHIRURGICARUM CONSPECTUS.

Classis	I.	Repercutientia	-	-	-	529
	II.	Relaxantia	-	-	-	544
	III.	Resolventia	-	-	-	552
	IV.	Suppurantia	-	-	-	571
	V.	Detergentia	-	-	-	585
	VI.	Exficcantia	-	-	-	604
	VII.	Cautica	-	-	-	614





CLASSIS PRIMA

CARDIACORUM

NUTRIENTIUM.

CEREALIA.

AVENA.

No. I. DECOCTUM

Pectorale demulcens in tussi acri et sicca.

R. *Avenae decort.* unc. II.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam. Colat. libr. II.
tepefactæ exacte admisce

Vitel. ovor. No. II.

D. S. ut æger infestante tussi hujus potus aliquantulum
calidi vasculum sumat.

2 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

2. JUSCULUM

Avenaceum sanguinis massam depurans in curam majalem.

Rx. *Avenae decort.* unc. I.
Cichor. cum toto unc. semis.

Coque in f. q. Jusculi carniurn per dimidiam horam, adde

Vitell. ovor. No. I.

Butyri recent.

Cremor. lactis, ana q. f.

Conquassentur, misceantur. Bibat omni mane scutellulam libr. I. vel I semis.

3. PULMENTUM

Contra morbos consumptivos.

Rx. *Gruti* libr. semis.

Coque in f. q. lactis quantum par est, ultimo adde
Butyri Cacao q. f.

D. Cibus.

FAGOPYRUM.

4. SUCCUS

Ad oculos illacrymantes.

Rx. *Succi recent. fagopyr.* unc. IV.

Hoc quotidie oculi foveantur bis, ter, vel si non multum juvet adde

Vitriol. martis gr. I.

Ufus idem.

HOR.

HORDEUM.

5. DECOCTUM

Commune febrium continuarum.

R. *Hord. mundat.* unc. II.
Nitri dr. I.

Coque in f. q. aquæ ad crepaturam. Colat. libr. I. semis
 adde

Syrup. de acetositat. citri unc. I. vel
Oxymellis. unc. I.

M. Sumat pro libitu.

6. ALIUD

Ubi in his alvus simul stricta est, et putredo
 timetur.

R. *Hord. mundat.* unc. II.
Tamarindor. unc. semis.
Nitri dr. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrante[m] horæ: Colat. libr.
 I semis adde

Syrup. Rubi idaei unc. I.

D. ut prius.

7. JUSCULUM

Nutrients in Hæmoptoe.

R. *Cremor. hordei cochlear.* II. III.
Furis carniū libr. I.

Sorbeat.

8. CATAPLASMA

Maturans inflammatis locis utile.

R. *Far. hordei* unc. II. etiam plus.
Mellis q. f.

Calefacta applicentur parti.

4 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

MAYS.

9. PULMENTUM

In tumoribus ex odontalgia et ex frigore oriundis.

℞. *Farin. Mays* unc. III.

Coque in f. q. lactis, coctis adde

Butyri unc. I.

Applicetur loco affecto, renovetur.

MILIUM.

10. PULMENTUM

In diarrhoea, dysenteria valet, præscribitur ut prius.

ORYZA.

10.* PULMENTUM

In hæmoptoë, scirrhus ventriculi, diarrhoea, dysenteria ut priora parandum.

11. JUSCULUM

In Marasmo.

℞. *Oryzae*.

Avenae ana unc. I semis.

Coque in f. q. Juris carniæ: Colat. libr. I.

Detur usui cum vel sine Butyro cacao.

Sumat omni mane.

12. PUNCH

12. PUNCH

Perpirationem insensibilem augens, contra morbos catarrhales sine febre, et ventriculi pituitam febres intermittentes.

- R. *Eloeosacch. limon. recent. ex cortic. fact.* unc. I.
Succi duorum limonior.
Aq. ferventis mens I.
Spiritus Arrac libr. I.
Sacchari q. s. ad gratiam.

13. VEL

Fortius.

- R. *Eloeosacch.* q. ex duobus limon. fieri potest.
Succi Limonior. duor.
Aquæ ferventis libr. III.
Sacchari q. s. ad gratiam.
Spiritus Arrac. libr. I.

D. usui.

Alios potus Punch vide sub Spirit. Vitrioli, Sulphuris.

SECALE.

14. DECOCTUM

In febribus acutis commune.

- R. *Granor. Secalis* vel
Panis Secalini unc. II.
 Coque in s. q. aquæ, Colat. libr. I semis adde
Succi Citri unc. semis, vel
Spiritus vitriol. dr. semis I.
Sacchari vel
Mellis q. s.

M. D. ut æger omni bihorio vasculum vel plus sumat.

6 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

15. ALIUD

Commune febrium putridarum cum virium prostratione.

℞. *Panis Secalini* unc. III.

Coque in f. q. aquæ. Colat. libr. I semis adde

Vini boni austr. unc. II.

Phegmatis vitrioli unc. semis.

Syrup. Ribium vel

— *de acetosif. citri* unc. II.

M. detur usui.

16. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Farinae secalis* unc. V.

Coque in f. q. lactis in consistentiam Cataplasmatidis,
Cui ultimo adde

Cepar. crudar. contusar. unc. I.

Mellis commun. unc. II.

F. l. a. Cataplasma, quod linteo exceptum calidum applicetur loco inflammato.

TRITICUM.

17. CATAPLASMA

Emolliens relaxans.

℞. *Farin. Tritici* unc. VIII.

Butyri recentis unc. I.

Coque parum cum lacte.

F. Cataplasma, et applicetur.

CEREALIA. 13 7

18. ALIUD

Maturans.

R. *Farin. Tritici* libr. semis

Coque in s. q. lixivii cinerum in consistentiam cataplas-
matis, cui ultimo adde

Mellis communis unc. III.

F. Cataplasma, quod mediante linteo calidum loco in-
flammato applicetur.

19. PULVIS

Exsiccans in excoriatione partium.

R. *Amyli* unc. semis.

Cretae puriss. dr. II.

M. F. pulvis subtilissimus, de quo interdum aliquid lo-
co excoriato inspergatur.

LEGUMINA.

CICER.

20. DECOCTUM

Diureticum in diathesi calculosa.

R. *Millepedum vivor.* No. C.

Decocti Cicerum fervent. libr. II.

F. emulsio: Colat. adde

Syrupi de duabus rad.

—— acetositat. citri ana unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum.

8 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

F A B A E.

21. CATAPLASMA

Resolvens discutiens.

- ℞. *Far. fabar.*
— *foenugraeci* ana unc. III.
Salis communis unc. I.
Vini
Aceti ana q. s.

Coque leni igne in consistentiam cataplasomatis. Applicetur calide.

22. SACCULI

Resolventes discutientes.

- ℞. *Far. fabar.*
— *Orobi* ana unc. IV.
Flor. Sambuc.
— *Chamaemeli* ana unc. I.

Insuantur sacculis, qui calefacti applicentur.

LUPINUS.

23. CATAPLASMA

Resolvens attenuans in tumore cedematoso scroti.

- ℞. *Farin. Lupinor.* libr. semis I.
Sapon. vulgaris unc. II.

Coque in s. q. lixivii cinerum clavellator. F. l. a. Cataplasma tumori laxo scroti partitis vicibus imponendum.

ORO.

OROBUS.

24. CATAPLASMA

Discutiens resolvens.

℞. *Farin. Orobi*
 — *Fabar.* ana unc. IV.
Ciner. clavellator. unc. II.

Coque in f. q. vini et aceti ana partibus æqualibus.

F. l. a. Cataplasma, quod calidum parti tumidæ applicetur.

25. SACCULI

Resolventes discutientes.

℞. *Farin. Orobi*
 — *Lupinor.* ana unc. IV.
Camphoræ dr. semis.

Mixta include facculis, qui calefacti parti applicentur.

OLERA.

ACETOSA.

26. DECOCTUM

Antiphlogisticum sitim sedans, putredini resistens.

℞. *Herb. Acetosæ* manip. I.
Granor. secalis unc. I.
Nitri puri dr. I.

Coque in f. q. aquæ per medium horæ: Colat. libr. II.
 adde

Syrup. de acetositat. citr. unc. I. semis.
 Sumat pro libitu.

10 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

27. SUCCUS

Antiscorbuticus.

- ℞. *Succi Acetosae per subsid. depur.*
— *Beccabung.*
— *Nasturt. aquat.* ana unc. III.
Syrup. acetosellae unc. I.

Sumat matutino tempore tribus vicibus, vel etiam commiscendo cum fero lactis.

28. ALIUS

In scorbuto putrido.

- ℞. *Herb. Acetosae.*
— *Acetosellae* ana q. s.
ut exprimatur succus unc. VI.

Cui l. a. clarificato adde
Syrup. Acetosellae dr. VI.

D. s. ut æger omni bihorio unciam unam hujus succi in fero lactis acidulo sumat.

29. DECOCTUM

Antiscorbuticum.

- ℞. *Herb. Acetosae* manip. III.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colat.
libr. II. adde

Salis Acetosellae dr. I.
Syrup. Acetosellae unc. II.

M. D. Sumat æger omni trihorio vasculum.

30. A L I U D

Putredini resistens & moderate adstringens
in dysenteria biliosa putrida.

℞. *Herb. Acetosae* cum toto unc. I. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. unc.
XV. adde

Syrup. Myrtillor. unc. I semis.

D. S. ut æger omni quartâ hora vasculum sumat.

31. C A T A P L A S M A

Abscessus maturans macerans.

℞. *Herb. Acetosae* manip. II.

Inclusos sub cineribus calidis maceratos redige in cata-
plasma, cui intertere

Salis communis dr. semis. I.

Applicetur.

32. C L A R E T U M

Diætæticum loco cerevisiæ vel vini.

℞. *Rad. Acetosae.*

Sem. Coriandr. ana unc. semis.

Aq. ferventis. mensur. I.

Infunde per mediam horam, sub finem semel ebulliant.

Colatura detur usui.

33. B O L U S

In nausea & vomituratione ex ingesto ovo pu-
trido &c. præmissis, si videatur, aliis.

℞. *Conserv. Acetosae* dr. I.

Salis Acetosellæ gr. XV.

Syrup. Acetosae parum

ut fiat Bolus. Detur pro dosi. Repetatur.

APIUM.

34. INFUSUM

Aperiens diureticum.

R. *Rad. Apii* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ, stet in digestionem per mediam horam vase clauso. Colat. unc. XV. adde

Salis stipitum fabar. dr. I.

Syrup. de acetositat. citri unc. I.

D. S. ut æger mane jejuno ventriculo omni altera hora frigide bibat, obambulando simul in aere frigidiusculo.

35. LAVAMENTUM

Ad detergenda ulcera rebellia et sordida.

R. *Infusi Nicotianæ* libr. I.

Succi Apii palustris unc. II.

Syrup. mannati unc. I.

D. usui.

36. LINIMENTUM

Mundificans in cancro & in glandulosis mammarum ulceribus.

R. *Succi Apii*

— *Cicutæ*

Mellis rosarum ana unc. II.

Pulv. tenuiss. Aristolochiæ

— *Myrrhæ* ana dr. II.

Farinae Lupinor. q. s.

Ut habeatur justa consistentia linimenti, quod plumaceolis exceptum imponatur.

B E T A.

37. S U C C U S

Errhinus sternutatorius.

R. *Rad. Betae rubr. rasae* q. f.

ut exprimatur *succ.* unc. I. expresso succo adde

Aq. fontanae

— *stillat. rosar. rubr.* ana unc. II.

D. S. ut cava manu exceptus liquor naribus fortiter attrahatur sæpius de die.

B R A S S I C A.

38. C E R E V I S I A M E D I C A T A.

Antiscorbutica.

R. *Brassicae rubr. concis.* manip. IV.

Raphan. rustican. ras. unc. I.

Infunde in Cerevisiæ libr. IV.

Detur pro potu ordinario.

39. D E C O C T U M

Pectorale leniter attenuans etiam in acrimonia acida valens.

R. *Brassicae rubr. concis.* manip. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. unc. XV. adde

Syrup. de Eryfimo Lob. unc. I semis.

D. S. ut æger omni trihorio vasculum sumat.

14 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

40. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Fol. Brassic. rubr. concis.* manip. VI.

Sub cineribus maceratis adde

Saponis vulgar. unc. I.

F. l. a. Cataplasma, quod calidum loco inflammato applicetur.

41. INJECTIO

In ulcera sinuosa fistulas detergens.

℞. *Decocti Brassicae* libr. II.

Syrup. de Erysim unc. II.

Detur usui.

42. VEL

℞. *Decocti Brassicae* libr. I semis.

Lixivii cinerum

Mellis ana unc. I.

D. usui.

43. POTIO

Pro hydropico diuretica.

℞. *Muriae Brassicae* unc. III.

Tinct. Antimon. tartarizat. dr. semis.

Syrup. de duabus rad. unc. I.

M. sumat primo aliquot diebus mane unam dosim, dein duas.

44. ALIA

In eodem casu.

℞. *Muriae Brassicae*

Succi Chaerefol. per subsident. depurat, ana unc. III.

Syrup. diasereos unc. semis.

D. pro duabus vicibus. Repetatur.

CHAE-

CHAEROPHYLLUM.

45. INFUSO - DECOCTUM

Resolvens in morbis Hypochondriacis, Hydropicis.

℞. *Herb. Chaerophyll. recent.* manip. IV.

Terrae foliat. tartar. dr. II.

Infunde in f. q. feri lactis, sub finem parum coque:

Colat. expressæ libr. II. adde

Syrup. Rad. 5. aper. unc. II.

D. sumat omni bihorio vasculum.

46. ALIUD

Ad posthumos puerperarum dolores ex
congrumato sanguine ortos.

℞. *Herb. Chaerophylli* manip. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, in colat.
expressa libr. I. extingue Camphoræ accensæ momen-
tum aliquoties.

Detur usui. Vel adde

Syrup. pap. rhaeados unc. semis.

Dr.

47. SUCCUS

Resolvens in morbis hypochondriacis, & Hydropicis.

℞. *Herb. Chaerophyll. recent.* q. f.

ut l. a. exprimatur succus unciar. V.

Clarificato succo adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. semis.

D. f. ut æger hauriat matutino tempore.

16 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

CICHOREUM.

48. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis, melancholicis, ictero, febribus intermittentibus rebellibus.

R. *Cichorei cum toto* libr. semis.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ, Colaturæ fortiter expressæ unc. XV. adde

Aq. Stillat. Cinnamom. unc. II.

Roob Moror. unc. III.

M. D. sumat omni trihorio vasculum.
Repetatur.

49. PILULAE

Hecticis utiles.

R. *Extracti, Cichor.* dr. II.

— — *Croci* gr. XX.

Pulv. rosar. rubr.

— *hederæ arbor.* ana dr. semis.

Spiritus vitriol. dulcis gutt. X.

Balsami peruvian. q. s.

M. F. pilulæ gr. III. sumat tres omni quadrihorio.

50. SYRUPUS

Purgans recens natos.

R. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. semis.

Syrup. Mannati dr. II.

D. Cochleatim donec purgetur.

51. IDEM

51. I D E M

Ad 4. 5. annum proVectis.

R. *Syrupi de Cichor. cum rheo* unc. I semis.
Pulv. rad. rhei gr. XV.

Detur cochleatim, ut prior.

52. I D E M

Iisdem vermibus laborantibus.

R. *Syrup. Cichor. cum rheo* unc. I semis.
 — *Mannati* unc. semis.
Pulv. rad. jalappae gr. XV.
Mercur. dulcis gr. V.

Exacte prius mixtus detur cochleatim, ut prior.

E N D I V I A.

53. S U C C U S

Solvens in obstructionibus viscerum abdominalium.

R. *Herb. recent. Endiviae*
 — — *Lactuc.*
 — — *Cichor. cum toto ana* partes æquales.

Exprimatur l. a. succus unciar. X.

Clarificato succo adde

Tart. vitriolat. dr. I.*Syrup. cort. aurant.* unc. semis.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum sumat.

LACTUCA.

54. DECOCTUM

Solvens in morbo hypochondriaco, in Cardialgia a bile, in vigiliis nimis a studiis.

Rx. *Herb. Lactucæ confcis.* libr. I.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colaturæ fortiter expressæ libr. I semis adde

Salis prunellæ dr. II.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I semis.

D. sumat omni trihorio vasculum.

55. SUCCUS

Solvens in eisdem usus.

Rx. *Herb. Lactucæ* q. f.

ut exprimatur succus unciar. VIII.

Cui lege artis clarificato adde

Salis polychrest. dr. I.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. D. sumat æger mane & vesperti dimidium.

MALVA.

56. DECOCTUM

In tussi acri convulsiva, in pulmonis, renum exulcerationibus, etiam in dysuria utile.

Rx. *Fol. Malvæ* manip. II.

Coque in f. q. aquæ per $\frac{1}{8}$ horæ, sub finem coctionis adde

Flor. pap. rhœados manip. I.

Stent adhuc parum in digestionem: Colat. libr. II. adde

Syrup. jujubini vel

Alterius unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum calide sumat.

57. F O M E N T U M

Emolliens.

℞. *Fol. Malvae* manip. IV.

Coque in f. q. lactis per quadrantem horæ.

Colaturam librar. II. exhibe.

S. ut calido liquori immittantur lintea, & applicentur illico parti emolliendæ.

58. CATAPLASMA

Emolliens.

℞. *Fol. Malvae antea cocta**Farin. sem. lini* q. f.

Ut F. l. a. Cataplasma, quod calidum applicetur parti emolliendæ.

59. CLYSMA

Emolliens, involvens in dysenteria ab abra-
so muco, aut in moto calculo.℞. *Fol. Malvae* manip. I. II.

Coque in f. q. lactis per quadrantem horæ:

Colatura unciar. VI. injiciatur pro clysmate.

Adde pro re nata flor. pap. rhæad. &c.

60. F O M E N T U M

Relaxans, leniter aperiens in erysipelate utile.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.Infunde in f. q. aquæ fervidæ per $\frac{1}{2}$ horæ:

Colaturæ unc. VI. adde

Spirit. vin. dr. III.D. S. ut linteam calido liquori immittatur & parti ap-
plicetur.

20 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

PORTULACA.

61. DECOCTUM

Antiphlogisticum in febribus biliosis.

℞. *Herb. recent. Portulac.* manip. I.

Coque in f. q. feri lactis per quadrantem horæ:

Colat. leniter expressæ unc. XV. adde

Syrup. berberum unc. I. semis.

D. usui.

62. SUCCUS

Resolvens antiphlogisticus calculosis utilis.

℞. *Herb. Portulac. recent.* libr. II.

Cichor. cum toto libr. I.

Modicum contusæ digerantur leni calore in vase terreo clauso, & macerentur in proprio succo, donec contabescant. Succi dein expressi singulæ unciaæ adde

Syrup. Rad. 5. aperient. dr. I.

D. S. ut æger sumat interdum de die vasculum.

63. PULVIS

Contra vermem solitarium.

℞. *Pulv. Sem. Portulac.* dr. semis.

— *vitrioli mortis* gr. I.

D. pro dosi, & dentur tales No. VI. sumat duos de die.

SPINACHIA.

Dietetica est.

RADI.

R A D I C E S.

DAUCUS.

64. S U C C U S

Detergens ad aphthas.

℞. *Succi expressi recent. Rad. dauci* unc. VI.
Mellis puri unc. I.

M. D. ut æger cochleatim fumat, & ore volvat.

65. A L I U S

In tussi infantum & phthisi domesticus.

℞. *Rad. Dauci* q. v.
Herb. recent. Malvae manip. semis.

Coque inf. q. juris carnium, ut extrahatur pressione
 succus unc. IV. fumat cochleatim.

66. C E R E V I S I A

Diuretica.

℞. *Sem. dauci modice contus.* unc. I.

Infunde in Cerevisiæ tenuis libris VI.

Qua æger utatur pro potu ordinario.

67. I N F U S O - D E C O C T U M

Relaxans diuresim promovens.

℞. *Fol. Malvae* manip. I semis.

Coque parum inf. q. aquæ, liquori fervido ab igne re-
 moto adde.

Sem. dauci contus. unc. I.

Stent in digestionem per medium horæ:

Colaturam libr. II. exhibe.

S. ut æger fumat omni bihorio vasculum frigide obam-
 bulando in loco frigidiusculo.

22 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

68. PULVIS

Aromaticus, diureticus.

R. *Sem. dauci* unc. semis.

F. pulvis dividendus in doses VIII.

D. S. Capiat æger ter de die dosin unam, super bibendo decoctum Malvæ, vel Infusum dauci.

PASTINACA.

69. PILULAE

Contra calculum & vesicæ exulcerationes.

R. *Pulv. sem. pastinac. sylvestr.* dr. II.

Extract. liquirit. dr. I.

Balsam. peruvian. q. s.

F. Pilulæ gr. III. Sumat IV omni quadrihorio cum decocto Malvæ.

RAPA.

70. DECOCTUM

Ad oris ulcera, aphthas, ad pulmonis infarctus, difficilem respirationem.

R. *Decoct. Rapar. non decort.* libr. II.

Mellis unc. I semis.

D. usui, in priori casu in ore detineatur, in posteriori vasculatim deglutiatur.

71. SUCCUS

Detergens in aphthis.

R. *Succi Raparum l. a melle despumat.* unc. VI.

D. S. ut æger cochleatim sumat, & ore detineat.

72. ALIUS.

In tabe infantum domesticus.

℞. *Furis exsiccat. et costar. Rapar. unc. VI.*
Sacchari Rosacei unc. semis.

Sumat cochleatim pro libitu.

73. CLYSMA

In tenesmo, diarrhoea infantum contumaci.

℞. *Decocti Raparum unc. V.*
Butyri recentis unc. I.

Injiciatur partitis vicibus ad unc. III. pro clysmate.

RAPHANUS.

74. CEREVISIA MEDICATA

In Scorbuto lento incidens, aperiens, diuretica.

℞. *Cort. Raphani nigri unc. III.*
Raphani rustican. unc. semis.

Inclusa in sacco infundatur in Cerevisiæ Menfur. III.

Sumat pro libitu.

75. SYRUPUS

Crudus in Scorbuto lento, morbis pituitosis pulmonum.

℞. *Raphani in tenues lamellas sect. q. s.*

Inspergantur

Salis dr. II.

Sacchari unc. semis.

Inde collectus et pressus succus sit unc. V.

Sumatur cochleatim.

24 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

76. CATAPLASMA

Crudum ad dolores ischiaticos.

℞. *Herb. Raphani* manip. I.
Cort. Raphani unc. semis.

Contufis in pultem intertere

Salis ammoniaci dr. I.

Applicetur.

RAPHANUS RUSTICANUS.

77. CEREVISIA MEDICATA

Antiscorbutica.

℞. *Herb. Beccabungae*.
— *Nasturt. aquat.* ana manip. IV.
— *Brassicae* manip. VI.
Rad. Raphan. rustic. libr. I.

Concifas species include facculo, et immitte in congi-
um recentis cerevisiae ante fermentationem. Su-
mat de die ad libitum pro potu ordinario.

78. SUCCUS

Antiscorbuticus.

℞. *Rad. Raph. rustic. ras.* q. s.
ut exprimatur succus unc. VI.

Cui l. a. depurato, et clarificato adde

Syrup. acetos. unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio unc. I. in fero lactis
sumat.

79. ALIUS

Emeticus mucum ventriculi incidens.

- ℞. *Succi recent. express. Rad. raph. rustic. unc. I.*
Oximellis scillit. dr. II.
 M. F. haustus. Detur pro dosi.

80. ALIUS

Attenuans, expectorans.

- ℞. *Succi express. r. Rad. Raph. rust. unc. II.*
Sacchari albi unc. IV.

Leni calore solvatur saccharum, et F. l. a. syrupus.
 D. S. ut æger omni hora cochlearia duo sumat.

81. VEL

- ℞. *Rad. Raph. rustic. ras. unc. VI.*
Sacchar. alb. pulver. unc. II.

Mixta relinquantur, donec Saccharum deliquescat, cu-
 jus liquamen detur in usum priorem.

SCORZONERA.

82. DECOCTUM

Sanguinem purificans, demulcens, in acri-
 moniis valens.

- ℞. *Rad. Cichor. unc. I.*
 — *Scorzoner. unc. III.*

Coque in f. q. aquæ per horam: Colat. expressæ libr.
 I semis adde

Syrup. Rad. s. aperient. unc. I.

D. sumat sæpe de die vasculum.

Possunt hæ radices et jusculis incoqui, et sic fumi et in
 escam dari.

83. SYRUPUS

In morbo hypochondriaco solvens.

℞. *Succi express. Rad. Scorzon. unc. III.*
Liquor. terr. foliat. tart. unc. semis,
Sacchari oleosi soluti et clarificat. unc. VII.

F. l. a. Syrupus.

D. ufui. Sumat unc. I. in feri lactis vasculo omni trihorio.

TRAGOPOGON.

84. DECOCTUM

Solvens meracum in obstructionibus chronicis, Hypochondriacis.

℞. *Rad. Tragopog.*
— Scorzoner.
— Cichor. ana unc. III.

Conscissæ bulliant in s. q. feri lactis per medium horæ.

Colat. fortiter expressæ libr. I semis adde

Salis prunellæ d. I semis.

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. III.

D. S. ut æger omni trihorio vasculum sumat.



FRUCTUS.
AMYGDALAE.

85. EMULSIO

Leniter demulcens temperans.

Rx. *Amygdal. dulc. excort.* unc. I.

— — *amarar.* No. II.

F. cum f. q. aquæ fontanæ l. a. Emulsio;

Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut æger de die absumat. Repetatur.

86. ALIA

Nutriens, ac demulcens.

Rx. *Amygdal. dulc. excort.* unc. I semis.

— — *amarar.* No. III.

F. cum f. q. aquæ decocti hordei l. a. emulsio;

Colaturam libræ I. exhibe.

S. ut æger pro libitu sumat.

87. LINCTUS

Demulcens, anodynus in tussi, urinæ ardore,
dolore nephritico.

Rx. *Olei Amygdal. dulc. recent. press.* unc. III.

Mucilag. Gummi Arab. aq. rhoead. extract. unc. I.

Exacte invicem subactis intertere

Syrup. pap. rhoead. unc. I.

D. usui.

88. ALI.

88. ALIUS

Eccoproticus in suppressa alvo.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. pressi* unc. I.
Mellis puri q. s.

ut oleum exacte subigatur, subactis adde

Syrup. de Cichor. cum Rheo vel

— — *Mannati* unc. I.

℞. Linctus, de quo infanti detur saepius parvum cochlear, donec purgetur.

89. POTIO

Oleosa in difficultate mensium, colica, dolore nephritico, in casu assumpti veneni, prius ementico excussi.

℞. *Olei amygd. dulc. recent. press.* unc. I - III.

D. per se, vel in jusculeo calido partitis vicibus.

90. ALIA

In iisdem casibus.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. press.* unc. I semis.
Mucilag. Gummi arab. aq. rhoead. extract. unc. semis.

Syrup. diacodii unc. I.

Subacta exhibe, vel his adde interterendum

Aq. still. flor. tiliae vel convenientis alterius unc. III.

D. usui.

91. CLYSMA

Oleofum & mucilaginosum in tenesmo, & excoriatis intestinis.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. press. unc. III.*
Mucilag. G. arab. aq. pap. rhoead. extract. unc. I.

Diligenter subactis immisce
Decocti hordei calentis. vel
Fusculi unc. III.

Injiciatur tepidum, & repetatur.

AURANTIA.

92. POTUS

Antiphlogisticus.

℞. *Gran. Secalis unc. II.*
Pulp. pomor. aurant. exemptis seminibus No. III.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat. expressæ libr. I semis, adde

Nitri dr. I.

Syrup. de acetos. citri unc. I semis.

D. sumat pro libitu.

93. ALIUS

In febribus putridis biliosis.

℞. *Succi Aurant. dulc. unc. II.*
 — — — *acid. unc. I.*
Decocti panis secalin. libr. I semis.
Nitri puri dr. I.
Syrup. Ribesior. unc. I.

D. ut prior.

30 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

94. POTUS BISCHOPP

Stomachicus cardiacus roborans.

- ℞. *Vini burgundici* vel
— *Sopronien.* pint. I.
Pomi Aurant. amar. leniter incisi et supra craticulam
parum tosti No. I.

Infundantur vase clauso aliquo tempore, dein adde
Sachari q. s. ad gratiam.

Sumat omni bihorio vasculum I. vel, prout est assuetus,
minorem, majorem dosim. Magis roborans auste-
rus evadit infusione longiori et maceratione seminum
dissecti pomi.

95. SUCCUS

Solvens hypochondriacis pituitosis, et scor-
buticis utilis.

- ℞. *Herb. Beccabungae.*
— *Nasturt. aquat.* ana manip. I.
Pomor. Aurant. dulc. No. II.
— — — *acidor.* N. I.

ut l. a. exprimatur succus, cui per subsidentiam clarifi-
cato adde

Seri lactis libr. I.

Absumat matutino tempore vel de die.

96. PULVIS

Stomachicus.

- ℞. *Pulv. Cort. aurant.* Scrup. I.
Elaeosacch. aurant. dr. semis.

D. pro dosi.

97. VINUM MEDICATUM

Roborans stomachicum.

- ℞. *Flaved. Cort. aurant.* unc. I.
Caryophyll. aromat. No. VI.
Vini rubr. libr. I semis.

Stent in infusione frigida per sex horas, colatura detur
 usui. Sumat vasculum bis, ter de die.

98. ELECTUARIUM

Stomachicum roborans ex solo Aurantio.

- ℞. *Pulv. Cort. aurant.* dr. II.
Olei Still. cort. aurant. gutt. III.
Flaved. Cort. aurant. condit. dr. III.
Syrup. aurant. q. f.

M. F. Cond. Sumat bis ter de die ad nucis moschatae
 magnitudinem.

99. PULVIS

In convulsionibus periodicis rebellibus.

- ℞. *Pulv. folior. aurant.* dr. semis.

D. pro dosi. vel adde

Elaeosacchari aurant. vel alterius scrup. I.

F. Pulvis, et dentur tales No. VI. Sumat duos de die.

100. INFUSUM

In eandem indicationem.

- ℞. *Folior. aurant.* dr. II.
Aq. Still. pap. rhoeados vel
 — *alterius* libr. I.

Vase clauso digerantur per duas horas in balneo mariae:
 Colat. adde

Syrup. diacod. vel

— *Poeoniae* unc. I.

D. Omni trihorio vasculum.

101. CONSERVA

Analeptica cardiaca in debilitate organorum sensuum.

R. *Conservae flor. aurant.* unc. I.

D. ut sumat singulis diebus drachmam I. II. Superbibendo haustulum aquæ naphæ.

102. MIXTURA

Antihysterica et morbis nervor. conveniens.

R. *Salis volatilis oleosi* dr. semis.

Essent. succini dr. I.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.

Syrup. pap. alb. unc. semis.

Aq. naphæ unc. II.

— *Rutæ* unc. IV.

M. capiat omni hora cochlear unum.

103. ESSENTIA I.

Corticum Aurantium salina valens in debilitate ventriculi a muco.

R. *Flaved. recent. Cort. aurant. amar. concis.* dr. I semis.

Muriæ salis digestiv. Sylvii unc. I.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas horas, ut etiam ebulliant, de colatura expressa sumat in vino Hydromelle, gutt. L. C. bis, ter de die.

104. ESSENTIA II.

Cort. Aurant. acida in nausea, vomituratione, dejecto appetitu, diarrhoea a putridis, dysenteria biliosa, præmissis præmittendis.

R. *Flaved. Cort. aurant. amar. concis.* dr. II.

Spiritus vitrioli diluti unc. I semis.

Digerantur vasis clausis in balneo vaporis per tres horas, refrigerata cola. D. usui, sumat dr. semis I. in infusi Acetosæ vel Rosar. rubr. etc. vasculo.

105. ESSENTIA III.

Cort. Aurantior. Oleoso-Saponacea movens, stimulans in obstructionibus vaginalium nervorum, paralyfi etc. stomachica, carminativa, diuretica.

R. *Flaved. cort. aurant. amar. concis.* dr. I.

Tinctur. tart. simpl. unc. I.

Liquor. anod. mineral. Hoffm. dr. I.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola et exprime; sumat gutt. XXX. XL. in vehiculo convenienti bis, ter de die.

106 ESSENTIA IV.

Cort. Aurantior. oleoso - alcalina earundem virium in causis acidis proficua.

R. *Flaved. cort. aurant. amar.* dr. I.

Tinct. Antimon. tartarizat. unc. I.

Digerantur ut prius, dosis eadem.

107. ALIA.

Stomachica antipodagrica in causa acida.

R. *Olei still. cort. aurant.* dr. semis.

Tinct. antimon. cum liquore nitri fixi unc. I.

Digerantur ut prius. Dosis eadem in vehiculo calido convenienti.

CERASA.

108. DECOCTUM

Solvens ad obstructiones chronic. inveteratas.

R. *Cerasor. nigr.* libr. II.

Coque in s. q. feri lactis per quadrantem horæ: Colat. libr. II. express. adde

Aq. Cerasor. nigr. unc. IV.

Syrup. Cerasor. nigr. unc. II.

D.S. ut æger omni bihorio vasculum sumat.

Hartm. Form. Remed.

C

109. ALI-

34 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

109. ALIUD

Solvens antiphlogisticum.

R. *Cerasor. matur. subacid. libr. semis.*

Coque in s. q. aquæ per medium quadrantem horæ:

Colat. express. libr. II. adde

Nitri puri dr. I.

Syrup. Cerasor. nigr. unc. II.

D. S. ut æger sumat omni bihorio vasculum.

110. COLLUTORIUM

Spirituosum mitius in ore detinendum in lo-
quela impedita, et amissa.

R. *Spirit. Cerasor. nigr.*

— *Serpylli ana unc. I.*

Aq. Cochleariae unc. VI.

Detineat sæpius de die in ore unc. I. II.

III. ALIUD

In eodem casu fortius.

R. *Spiritus Cerasor. nigr.*

— *Serpylli ana unc. II.*

Aq. still. salviae unc. VI.

D. utatur eodem modo.

112. ALIUD

Fortius.

R. *Vini austriac. acidi unc. V.*

Tart. emetici gr. IV.

Spirit. cerasor. nigror.

— *Serpylli ana unc. I.*

Digerantur ad cineres calidos per horam.

Ore de die ter detineat unc. I calide, cavendo ne de-
glutiat.

CITREA

CITREA MALA.

113. S U C C U S

Antiscorbuticus.

R. *Succi recent. express. malor. citr.* unc. III.

— — — *aurantior.* unc. II.

Syrup. de acetositat. citri unc. I.

M. D. ut æger omni bihorio unciam I. sumat in vasculo feri lactis.

114. D E C O C T U M

Antiphlogisticum.

R. *Hord. decort.* unc. II.

Pulp. mali citrei exemptis seminibus No. I.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. III. adde

Syrup. de acetositat. citri unc. I.

Detur pro potu ordinario.

115. P O T U S

Diureticus.

R. *Semin. dauci*

— *Apii* ana dr. III.

Pulp. malor. citreor. exempt. semin. No. II.

Infunde in vini austr. tenuis libr. IV.

D. pro potu ordinario.

Nota præscribe eodem modo alias horum malorum partes, ut aurantiorum.

116. ESSENTIA

Cithri in lethargo incidens, excitans.

- ℞. *Flaved. cort. citr. concis.* dr. I.
Spirit. cort. citri unc. I.
Tinct. Antimon. tartarizat. dr. II.

Digerantur vasis clausis per duas horas in balneo mariae, refrigerata cola & exprime. Sumat in leni infuso femin. sinapi.

CITRULLI.

117. EMULSIO

Blanda refrigerans.

- ℞. *Sem. 4. frigid. major. ana.* dr. II.
Amygdal. dulc. excort. No. X.
 — *amarar.* N. II.

F. cum libra I feminis aquæ Hordei l. a. Emulsio: Colatura detur ufui.

S. ut æger bibat pro libitu.

118. DECOCTUM

Leniter resolvens demulcens, refrigerans.

- ℞. *Avenae mundat.* unc. semis.
Pulp. sive Carnis Citrull. unc. III.

Decoque in f. q. aquæ per medium horæ:

Colat. libr. II. adde

Roob Sambuc. unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum fumat.

CUCUMERES.

119. DECOCTUM

Refrigerans in febre Hæctica.

℞. *Pulp. Cucumer.* unc. IV.*Semin. Cucumer. contus.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat. libr. II. adde

Spiritus vitrioli gutt. XX.*Syrup. Rad. 5. apierent.* unc. II.

D. S. ut omni bihorio vasculum sumat.

Valet etiam horum efus.

120. EMULSIO

Refrigerans.

℞. *Semin. Cucum.* unc. III.

F. cum f. q. aquæ fontan. l. a. emulsio:

Colat. libr. II. adde

Sacchari ad gratiam.

D. ad libitum.

CUCURBITAE.

121. DECOCTUM

Demulcens resolvens.

℞. *Pulp. Cucurbit.*— *Cucumer. ana* unc. III.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, sub finem coctionis adde

Pulp. Aurant. N. II.

Colat. libr. II. leniter express. adde

Syrup. de duabus Rad. unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum tepide bibat.

38 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

CYDONIA.

122. ELECTUARIUM

Roborans analepticum.

- ℞. *Mivae Cydonior.* unc. III.
Pulv. cort. cinnamom. unc. I.
Syrup. Cydonior. q. f.

ut F. Electuarium.

S. de quo sumat omni bihorio ad nucis moschatae magnitudinem.

123. EMULSIO

Mucilaginosā obliniens mucum abrasum restituens.

- ℞. *Sem. Cydon.* dr. I. II.
Aq. Still. pap. rhoead. q. f.

ut F. l. a. emulsum mucilaginosum, cui adde

Syrup. pap. rhoeados unc. I.

D. S. ut æger sæpius lentissime deglutiat, quantum cochleari coffe capere potest.

124. LINCTUS

In eandem indicationem.

- ℞. *Olei amygdal. dulc. recent. pressi* unc. I.
Mucilag. sem. Cydon. Aq. still. pap. rhoead. extracti. unc. II.
Syrup. diacodii unc. I.

Exacte subacta lingat æger continuo, dum asperitatem faucium advertit.

125. CLYSMA

Excoriata intestina obliniens.

℞. *Mucilag. Sem. Cydon. aq. fontana extract. & percolat. unc. V.*

Injiciatur tepide pro Clysmate.

126. ALIUD

Inviscans anodynum.

℞. *Sem. Cydon. contus. dr. II.*

Capit. pap. No. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat. libr. I. divide in Clysmata duo.

D. ufui, applicentur.

127. EPITHEMA.

Obliniens inviscans.

℞. *Sem. Cydon. dr. I.*

Aq. still. Rosar. rubr. q. f.

ut extrahatur l. a. mucilago, extracta & per colum
pressa detur ufui.

S. ut hac mucilagine fissuræ epidermidis inungantur,
& si opus tela unctuosâ tegantur, ne linteis adhæ-
rescant exsiccata.

CYNARA.

128. SUCCUS VINOSUS

In Hydrope diureticus.

℞. *Succi fol. Cynaræ colati*

Vini Maderani ana unc. III.

D. ufui, ut mane & vesperi concusso prius vase sumat
cochlearia tria dein ascendendo in dosi ad cochlea-
ria IV. V.

40 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

DACTYLI

Ut Ficus præscribuntur.

FICUS.

129. DECOCTUM

In Tussi acri sicca, in colica saturnina.

℞. *Caricar. ping.* unc. I.

Coq. in f. q. aquæ, sub finem adde

Flor. pap. rhoead. manip. semis.

Stet in digestionem per horam: Colat. libr. I semis.
adde

Syrup. diacodii unc. I.

D. sumat omni hora vasculum.

130. ALIUD

Pectorale demulcens.

℞. *Fol. Malvae* M. I.

Caricar. ping. N. VI.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat.
libr. II. exhibe.

S. ut sumat æger vasculum calide omni bihorio.

131. CATAPLASMA

Ad maturandos bubones.

℞. *Caricar. ping. sub ciner. assat.* unc. II.

Cinerum dr. I.

Contunde, & redige in Cataplasma, quod applica.

Coqui etiam in lacte potest & per se applicari.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

FRAGA.

132. DECOCTUM

Diureticum vulnerarium in viis urinariis affectis.

℞. *Herb. Fragar.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam, sub finem adde

Herb. virg. aur. unc. semis.

Stet adhuc in digestionem per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

Syrup. de duabus radic. vel

— *Balsamici* unc. I.

M. sumat vasculatim.

De fructibus vide MATER. MED.

JUGLANS.

133. SPECIES

Pro decocto antivenereo.

℞. *Specier. Decocti lignor.* unc. I.

Cort. virid. nucum jugland. dr. III.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam vasis clausis: Colat. libr. I semis adde

Roob dianucum unc. I.

D. usui, ut absumat de die per septimanas aliquot continuando.

134. CATAPLASMA

Discutiens tumores oedematosos.

℞. *Fol. jugland. recent.* q. f.

Contunde in cataplasma, applicetur. Possunt etiam integra folia partibus imponi.

42 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

135. HAUSTUS

Ad vermen solitarium.

R. *Olei nucum jugland.* unc. II.
Vini dulcis unc. I.

D. pro dosi, conquassata sumatur & sæpe repetatur.

136. ELECTUARIUM

Stomachicum roborans.

R. *Nucum jugland. condit.* unc. semis.
Mivæ Cydonior. dr. II.
Extract. amaricant. dr. I semis
Elixir propriet. Paracel. dr. I.

M. F. Conditum sumat bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

L I M O N I A.

137. POTUS

In febribus putridis, in vomitu, diarrhoea biliosis.

R. *Gran. Secalis* unc. II.
Pulp. Limon. exempt. semin. No. II.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam: Colaturam edulcora Saccharo. D. usui.

138. ALIUS

Concinnus magis in iisdem casibus.

R. *Aq. fontan.* libr. I semis.
Succi limon. unc. semis.
Syrup. Limon.
Sacchari albi ana q. f. ad gratiam.

Adde dein

Flor. Rosar. rubr. pug. III.

Coque per quadrantem horæ & despuma, sumat pro lubitu. In debilitate, vini aliquot unciaæ addi possunt.

139. LIMONADA

Vinosa in calculo utilis, diuretica.

- ℞. *Aq. fontan.* libr. I.
Vini montan. aciduli unc. IV.
Succi Limon. unc. semis.
Sacchari q. s. ut edulcoretur.

Sumat pro lubitu, vel Limonadæ ordinariæ libr. I. adde vini unc. IV.

140. ALIA

Vitriolata in eodem casu, & in morbis biliosis putridis variolosis.

- ℞. *Aq. fontan.* libr. I semis.
Spirit. vitrioli gutt. XX.
Succi Limon. dr. II.
Sacchari q. s. ut edulcoretur.

Vel Limonadæ ordinariæ libr. I semis adde Spiritus vitrioli gutt. XX. Sacchari q. s. ad gratiam.

141. ALIA

Scorbuticis utilis.

- ℞. *Succi Limon.* unc. semis.
Spiritus salis dr. semis.
Aq. fontis libr. II.
Sacchari q. s. ut edulcoretur.

Absumat de die.

142. LINCTUS

In casu assumpti veneni alcalini, atiam valens in affectionibus calculosis.

- ℞. *Succi Limon.* unc. III.
Sacchari alb. unc. semis.
Olei amygdal. dulc. unc. II.

M. & sæpius lingat, aut sumat cochleatim.

143. MIX-

44 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

143. MIXTURA

In eodem casus & alios indicatos.

- ℞. *Succi Limon.*
Sacchari albi ana dr. II.
Lapid. cancror. citrat. dr. I semis.
Aq. Flor. Tiliae vel
— petroselin. unc. VI.
Syrup. diacod. vel
— de duabus radic. dr. V.

M. sumat omni hora cochlear, repetatur.

144. ALIA

In nausea, vomituratione, vomitu, ictero.

- ℞. *Succi Limon.* dr. VI.
Salis tartari dr. I.
Aq. Cinnamom. simpl. unc. IV.

M. sumat omni hora cochlear.

MELONES.

145. DECOCTUM

Solvens reficiens antiphlogisticum.

- ℞. *Carnis Melon. optim. matur.* libr. semis.
Pomor. acido-dulc. in taleos sector. No. II.

Coque in f. q. aquæ vase clauso per quadrantem horæ:
Colaturæ libr. II. leniter expressæ adde

Syrup. Rubi Idæi unc. II.

D S. ut bibat æger, omni bihorio vasculum.

146. EMUL-

146. EMULSIO

In febribus pervigiliis refrigerans, in morbis
renum demulcens.

R. *Sem. Melon.* unc. I semis.
Aq. fontis q. s.

Ut F. l. a. Emulsio Colat. libr. I semis adde

Nitri puri dr. I.

Syrup. de althaea unc. I.

Sumat pro lubitu.

MORA.

147. DECOCTUM S. JUS

Solvens in obstructionibus viscerum.

R. *Moror. nigror. matur.* libr. II.

Coque in f. q. feri lactis: Colat. expressæ libr. II. adde

Syrup. Moror. unc. II.

M. detur omni bihorio vasculum.

148. COLLUTORIUM

Antiscorbuticum.

R. *Cort. nigri Rad. raphan. rustican, ras.* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ & vase clauso parum coque.

Colat. unc. VIII. adde

Diamor. Nicolai unc. I.

D. S. ut æger sæpius in die os hoc liquore colluat, &
exspuat.

MYR.

46 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

MYRTILLI BACCAE

149. DECOCTUM

Roborans adstringens in dysenteria præmissis præmittendis, & nulla præsentente febre ex mera laxitate.

R. *Baccar. Myrtill.* unc. semis.

Coque in s. q. vini rubri vasis clausis: Colat. unc. VIII.
adde

Syrup. Myrtillor. unc. I.

D. Sumat de die tribus vicibus.

OLIVAE

150. DECOCTUM

Solvens Spleneticum.

R. *Olivar. enucleat.* unc. III.

Coque in s. q. feri lactis per quandrantem horæ: Colat.
libr. I. leniter expressæ adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

D. S. ut æger omni trihorio vasculum sumat. Re-
petatur.

PERSICA MALA

Ut Cerasa præscribuntur.

PINI NUCE S.

151. EMULSIO

Vulneraria demulcens, obliniens, abstergens.

R. *Nucum pinear.* dr. II.

F. cum s. q. aquæ decoct. Oryzæ l. a. Emulsio: Colat.
libr. I. adde

Mellis purissimi unc. I.

D. S. ut æger ter de die vasculum sumat.

152. ALIA

152. ALIA

In asperitate pectoris tussi acritenui tota demulcens.

R. *Nucum pinear.* unc. semis.
Gummi Arabic. dr. II.

Bene tritis cum s. q. decocti hordei F. l. a. Emulsio:
 Colat. libr. I semis adde.

Syrup. pap. albi unc. I.

D. sumenda cochleatim vel vasculatim, prout videbitur.

PISTACHIA.

153. EMULSIO

Demulcens involvens.

R. *Pistach. non rancidor.* No. XII.

F. cum libra I. aquæ decoct. Hord. l. a. Emulsio: Colatura detur usui.

S. ut æger ter de die vasculum sumat.

154. CONFECTIO

Analeptica nutriens & effœtas vires extimulans.

R. *Amygdal. dulc. decort.* unc. I.

Pistach. virid. unc. semis.

Chocoladae optim. unc. semis.

Vanilliae pulv. dr. semis.

Concisa mixta effinge in globulos, formam fragi vel Cerasi referentes, globulos effictos singulos drach. semis saccharo incrusta, exsicca. Dentur usui. Sumat omni bihorio vel trihorio I.

48 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

P O M A.

155. P T I S A N A

Antiphlogistica grata.

℞. *Hord. decort.* unc. I semis.

Passul. major. ablat. gygart. unc. semis.

Pomor. maturor. acido. dulc. in taleol. sector. No. III.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam. Colaturam
libr. III. exhibe.

S. ut æger omni hora tepide vasculum bibat.

156. COLLYRIUM

Antiphlogisticum.

℞. *Pomor. maturor. recent.* N. I. II.

Corticibus, & nucleis abjectis contunde in pulpam læ-
vem æquabilem, quam linteo subtili exceptam, & in-
volutam oculò inflammato applica.

Etiam assari sub cineribus potest & per setaceum
trajici.

P R U N A.

157. D E C O C T U M

Leniter purgans per epicrasim, & putredi-
ni resistens.

℞. *Prunor. Damascen. exemptis ossiculis consciss.* unc. IV.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ. In calido
decocto dissolve

Mannæ optimæ unc. II.

Syrup. acetosell. unc. I semis.

Colatura libr. I semis detur usui.

S. ut æger omni trihorio vasculum bibat.

158. ELE-

158. E L E C T U A R I U M

Purgans per epicrasim.

℞. *Pulv. Rhei elect.* dr. III.
Cremor. tart. dr. I.
Roob prunor. q. s.

ut F. electuarius.

D. S. ut sumat æger omni trihorio ad magnitudinem
 nucis moschatae, superbibendo decocti antea præ-
 scripti vasculum.

159. H A U S T U S

Purgans.

℞. *Cort. median. Ebuli* dr. IV.
Prunor. damascen. exemptis officulis confcis. No. VI.

Infunde in s. q. aquæ fervidæ, sub finem parum coque:

Colat. unc. IV. adde

Syrup. flor. persic. dr. II.

Detur pro haustu.

RIBESIA.

160. C L A R E T U M

Refrigerans, solvens, sitim febrilem extin-
guens.

℞. *Ribes rubr. matur.* unc. IV.
Aq. decoct. hordei libr. II.
Vini boni austriac. unc. III. IV.

Infusa conquassentur, et atterantur leniter Ribesia: Co-
 laturæ adde

Syrup. Ribesior. unc. II.

D. pro potu ordinario.

Hartm. Form. Remed.

D

161. V I.

50 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

161. VINUM

In Diathesi calculosa diureticum.

- ℞. *Ribes. nigror.* unc. III.
Vini tenuis austr. libr. II.
Seri Lactis aciduli unc. VI.

Infusa conquassentur, leniterque fricentur Ribesia. Colatura detur usui.

S. ut æger interdum frigide vasculum sumat, obambulando leniter in cubiculo frigidiusculo.

162. SPECIES

Balsamicæ vulnerariæ in morbis viarum urinariarum.

- ℞. *Fol. Ribes. nigr.* manip. I.
Turion. Ribes. nigr. pug. III.

Concisæ dentur species.

S. ut æger pugillum infundat in f. q. aquæ fervidæ, et bibat instar potus Theé addito melle.

163. POTUS

In febribus acutis antiphlogisticus, pro delicatulis.

- ℞. *Gelatin. Ribesior.* unc. I.
Nitri puri dr. semis.
Aq. ebullientis libr. I semis.

Detur pro lubitu,

RUBUS

FRUCTUS.

51

RUBUS IDAEUS.

164. POTUS

Reficiens, cardiacus, solvens.

R. *Baccar. Rubi Idaei.*

Fragor. recent. matur. ana unc. III.

Conquassentur et conterantur leniter in Aq. decocti Hordei libr. II. Colat. leniter expressæ adde

Vini boni austr. unc. IV.

Syrup. Rubi idaei unc. II.

D. pro libitu.

165. MIXTURA

Reficiens cardiaca.

R. *Aq. stillat. Rubi idaei unc. VI.*

Spiritus Rubi idaei dr. II.

Aceti Rubi idaei unc. semis.

Syrup. Rubi idaei unc. I.

M, D. ut æger omni bihorio cochlearia duo sumat.

RUBUS VULGARIS.

166. CATAPLASMA

In Paronychia maturans.

R. *Fol. Rubi vulgar. sub cineribus macerat. unc. II.*

Unguenti de althaea unc. semis.

F. l. a. Cataplasma, quod divisis vicibus applicetur.

SAMBUCUS.

167. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis cum alvo obstructa.

R. *Baccar. sambuc. matur. unc. II.*

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colaturæ leniter expressæ libr. I semis adde

Terræ foliat. tartar. dr. II.

Roob sambuci unc. II.

M. Sumat omni hora vaseulum.

52. CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

168. THEE

Ad morbos erysipelatosos, rheumaticos, arthriticos, podagricos, et alios a perspirabili suppressio ortos, ut etiam in cancro.

R. *Flor. sambuc. ficcator.* manip. I.
— *Salviae* pug. III.

D. Species pro Thee.

169. SACCULI

In morbis rheumaticis.

R. *Farin. Lupin.* unc. II.
Flor. sambuc. manip. se nis.

Inclusa sacco et in sartagine calefacta applica. Prius etiam sacculus camphora fricari potest; vel ex his potest cataplasma fieri, quod locis dolentibus applicetur irrorandum calido decocto.

170. CATAPLASMA

Ad tumores aquosos, et maculas scorbuticas:

R. *Fol. sambuci* manip. II.

Contusa coque in f. q. lixivii cinerum in formam cataplasmatidis, sub finem adde

Flor. samb. recent. manip. semis.

Applica parti; vel in maculis scorbuticis praecedentibus adde

Salis ammoniaci dr. I.

Sapon. nigri unc. semis.

D. usui.

171. HAU-

171. HAUSTUS I

Antihydronicus purgans, aliquando diureticus.

R. *Cort. median. sambuc.* dr. III.

Cremor. tartar. dr. I.

Vini albi unc. IV.

Infunde ad cineres calidos per duas horas, dein expri-
me: Colaturam exhibe. Vel si minus valida fue-
rit, adde

Syrup. de spina cervin. unc. semis.

D.

172. HAUSTUS II

Antihydronicus purgans.

R. *Succi median. sambuc.* unc. semis.

Muriae salis Glauberi dr. II.

D. absumat duabus vicibus.

173. HAUSTUS III

Antihydronicus.

R. *Rad. sambuc. in scob. rasae* dr. III.

Salis tart. gr. X.

Aq. danubialis unc. IV.

Stent in digestionem per horam in balneo mariae: Colat.
expressae adde

Syrupi de spina cervina dr. III.

M. Sumat duabus vicibus.

174. GARGARISMA

Discutiens resolvens in angina aquosa.

R. *Cord. median. sambuc.* unc. semis.

Infunde in aq. stillat. samb. unc. X.

Stent vase clauso in digestionem per horam, colaturae
adde

Aceti sambuc. unc. I.

Roob sambuc. unc. II.

D. usui.

54 CLAS. I. CARD. NUTRIENT.

175. MIXTURA

Diaphoretica, sudorifera.

R. *Aq. still. sambuc.* unc. VII.

Aceti sambucini unc. semis.

Roob sambuci unc. I.

M. D. ut æger in lecto ad sudorem compositus bibat
omni hora unc. II.

176. POTUS

Sudorem movens.

R. *Vascula potus Theé ord.* No. III.

Aceti sambucini cochlear III.

Calide sorbilletur pro dosi.

177. SPECIES

Diaphoreticæ.

R. *Flor. sambuc.* manip. II.

Exhibe species pro potu theiformi.

S. ut pugilli duo infundantur in s. q. aquæ fervidæ, quæ
bibatur instar Thee.

SILIQUA DULCIS.

178. DECOCTUM

Demulcens anodynum in tussi acri sicca.

R. *Siliquar. dulc.* unc. II.

Fol. Malvæ manip. I.

Coq. in s. q. aquæ per quadrantem horæ: colat. libr. II. adde
Syrup. de siliquis unc. I semis.

D. S. ut æger omni bihorio vasculum calide sumat.

UVA.

179. DECOCTUM

Pectorale inviscans demulcens.

R. *Passular. major. ablat. gygart.* unc. II.

Avenæ decorticat. unc. semis.

Coq. in s. q. aquæ per quadr. horæ: Colat. libr. II. exhibe.

S. ut æger sæpius de die vasculum pro libitu bibat.

180. ELE-

180. ELECTUARIUM

Demulcens.

℞. *Pulp. passul. maj. l. a. per setaceum traject.* unc. III.
Pulv. rad. glycyrrhizae q. s.

ut F. Electuarius.

S. ut æger omni trihorio sumat ad nucis juglandis magnitudinem.

181. CATAPLASMA

Roborans partibus paralyticis, dolore diurno vexatis, ischiatico utile, præmissis præmittendis.

℞. *Sedimenti therm. mart. vel*
Terrae stratorum nigr. unc. II.
Vinaceorum unc. IV.
Vini rubri q. s.

ut calefacta macerata redigantur in cataplasma loco affecto applicandum calide.

182. BALNEUM

In iisdem casibus.

℞. *Aqua thermalis* vel
 — *Communis* q. n.
Vinaceor. q. n.

F. Balneum.

Nota. De Animalibus, eorumque productis, lacte &c. de potibus aliis legendam MATERIAM MEDIC. esse, ut etiam de diæta temperamentorum, ætatum &c.



CLASSIS SECUNDA
CARDIACORUM
 NERVEORUM.

De Electricitate, exhalationibus animalium, terræ &c.
 consulenda MATERIA MEDICA.

VEGETABILIA.
 CROCUS.

183. NODULUS

Odoramentalis antihystericus.

R. Asae foetidae.
Castorei ana dr. semis.
Croci scrup. I.

M. et irroretur

Aceti rutacei pauca quantitate.

Exhibe.

184. SCUTUM STOMACHICUM

Ad vomitum sedandum.

R. Emplastr. de Crusta panis unc. semis.
Essent. Croci dr. semis.

M. F. l. a. Scutum stomachicum applicetur.

185. CATAPLASMA

Anodynum maturans.

Rx. *Micæ panis triticeæ* unc. V.

Coque in s. q. lactis in cataplasma, ab igne remoto intermisce

Crocæ austriacæ dr. I.

D. et calidum applicetur.

186. COLLYRIUM

Leniter discutiens anodynum.

Rx. *Aq. Still. sambuc.* unc. V.

Aceti sambuc. gutt. V.

Extracti croci gr. X.

D. pro Collyrio.

S. ut subtile linteum hoc liquore imbutum oculo applicetur.

187. EPITHEMA

Antisepticum.

Rx. *Essent. Croci*

— *Myrrhæ* ana unc. I.

Mellis puri unc. II.

M. D. ut pars gangraenosa scarificata hoc liquore balsametur.

188. MIXTURA I

Excitans, reficiens, in melancholia, tristitia involuntaria.

Rx. *Aq. stillat. flor. aurant.* unc. VI.

Essent. Croci dr. I.

Syrup. Rubi Idæi unc. I.

M. Sumat æger omni trihorio cochlear.

58 CLAS. II. CARD. NERVEOR.

189. MIXTURA II

Concentrata earundem virium.

℞. *Spirit. Rubi Idaei* unc. I.
Extract. Croci dr. I.

M. D. ut sumantur bis in die guttulæ XX. in vino fragranti.

190. MIXTURA III

Stimulans diaphoretica in exanthematibus retropulsis.

℞. *Extract. Croci* dr. semis.
Aceti Rubi Idaei unc. semis.
Aq. stillat. sambuc. unc. VI.

M. D. ut omni bihorio cochlear unum exhibeatur, donec prodeant exanthemata et æger levetur.

191. PILULAE

Excitantes, stimulantes.

℞. *Croci Austriac.* dr. semis.

F. cum *Balsam. peruv.* pilulæ gr. III.

D. S. ut omni trihorio pilulam I. sumat.

192. BOLUS

Reficiens excitans.

℞. *Croci austriac.* gr. IV.
Conservae Melissae dr. I.

M. F. Bolus. Detur pro dosi, et dentur tales numero plures, prout indicatio postulat.

193. ALTER

Balsamicus vulnerarius in morbis pectoris.

- ℞. *Sacchari albis.* scrup. I.
Balsam. peruv. gutt. III.
Croci austr. gr. VI.

Exacte mixtis adde

Conservae hederæ terrestris dr. I.

M. sumat singulis diebus unum cum infuso appropriato.

194. ELECTUARIUM

Stimulans emmenagogum.

- ℞. *Extract. martis pomat.*
Pulv. rad. dictam. alb.
Croci austriaci ana dr. I.
Boracis venetæ dr. III.
Syrup. cort. aurant. q. s.

Misce exacte in electuarium liquidum, de quo sumat quater de die parvum cochlear.

LILIUM ALBUM.

195. VINUM

Excitans, fragans, lætificans.

- ℞. *Flor. lilior. alb. cum antheris recenter collectis.* No. III.
 Infunde in vini generos. alb. frigid. libr. I.
 Detur ad libitum.

196. CATAPLASMA

Maturans.

- ℞. *Micæ panis* unc. IV.
Bulb. Lilior. albor. No. II.
 Coque in cataplasma, et applica.

197. VEL.

60 CLAS. II. CARD. NERVEOR.

197. VEL.

R. *Bulb. Lilior. alb. sub cineribus assat. No. IV.*
Mellis parum.

Redige in cataplasma usus prioris.

LILIUM CONVALLIUM.

198. JULEPUS

Excitans, reficiens in languore spirituum.

R. *Aq. stillat. Lilior. convall. unc. VI.*

Spiritus Lilior. convall. unc. semis.

Essent. croci dr. I.

Syrup. Rubi Idaei unc. semis.

M. F. Julepus.

S. ut fumantur omni bihorio cochlearia duo.

199. BOLUS

Excitans in eundem usum.

R. *Conserv. Lilior. Convall. dr. III.*

Fiant inde Boli No. II.

D. S. ut æger mane et vesperiumat bolum cum usu præcedentis mixturæ.

MELISSA.

200. MIXTURA

Excitans in apoplexia frigida, passione hysterica, cordis palpitatione, et carminativa in colica flatulenta.

R. *Sacchar. albiss. dr. semis.*

Olei stillat. Melissæ gutt. V.

Essent. succini dr. I.

Aq. Melissæ compositæ unc. I.

— *Stillat. Melissæ unc. VI.*

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

201. MIX-

201. A L I A

Excitans in sensuum hebetudine, et languore.

℞. *Aq. stillat. Melissae* unc. VIII.

Spiritus Melissae unc. semis.

Essent. Croci dr. I.

Syrup. Cort. aurant. unc. I.

M. sumat æger omni bihorio cochlear.

202. I N F U S U M

Vinosum reficiens in tristitia insolita, et Melancholia.

℞. *Herb. Melissae citrat. recent.* manip. I.

Croci austriac. dr. semis.

Infunde in vini generosi frigidi libr. I.

D. Sumat æger unc. II. ter de die

BASILICUM.

203. I N F U S U M

Reficiens in tristitia insolita.

℞. *Fol. Basilici* dr. II.

Infunde in libr. III. vini albi generosi.

Quod interserviat pro potu moderato.

204. V I N U M

Fragrantissimum exhilarans,

℞. *Fol. recent. Basilici* dr. I.

Infunde in vini albi generosi, et

Aquae still. Basilic. ana unc. VI.

Stent in infusione frigida per aliquot horas, colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio sumat cochlearia duo vel tria.

PARA.

62 CLAS II. CARD. NERVEOR.
PARALYSEOS FLORES.

205. VINUM

Antiparalyticum.

R. *Flor. paralyseos* unc. I.
Rad. Helleb. nigr. dr. II.
Vini generos. Libr. I semis.

Digerantur, et sumat æger omni trihorio vasculum.



CLAS-

CLASSIS TERTIA
CARDIACORUM
 STIMULANTIUM.

STIMULANT. NUTRIENT.
 GRANATA ACIDO-DULC.

206. POTUS

Acidiusculus leniter stimulans in diarrhoeis,
 dysenteriiis biliosis.

Rx. *Aq. fontan.* libr. II.
Succi granat. acido-dulc. unc. VI.
 — *Citrei* unc. III.
Vini boni austriaci unc. IV.
Sacchari q. s. ad gratiam.

M. Sumat pro potu ordinario.

207. VEL

Rx. *Limonad. ord.* libr. II.
Succi Granat. acidodulc. unc. VIII.
Syrup. granator. unc. II.

M. D. ut sit pro potu ordinario.

ANANAS.

TUBERA.

De his vide MATER. MEDIC.

STI.

STIMULANT. EXCITANT.
SUBTILIA.

FLOR. BETONICAE
BORRAGINIS
BUGLOSSI

Vide MATER. MEDIC.

208. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis.

℞. *Herb. Borrag.*
— *Buglossi* ana manip. I.

Coque in f. q. feri lactis per mediam horam:
Colat. expressæ libr. I. semis adde
Mellis unc. I.

Absumat de die.

BOTRYS

209. INFUSUM

Balsamicum vulnerarium in labe purulenta viscerum, maxime pulmonum, in orthopnoea, tussi convulsiva.

℞. *Herb. recent. Botryos* manip. semis vel I.
Sacchari rosacei unc. semis.

In mortario trita infunde in lactis ebullien. libr. I. semis.
Stent in digestionem per horam vasis clausis.

D. Sumat omni bi-trihorio vasculum.

Eadem species etiam forma thee sumi possunt.

210. CONSERVA

Antiphthifica.

℞. *Herb. recent. Botryos* manip. I.

Spiritus vitrioli gutt. XX.

Sacchari albisf. q. f.

ut F. l. a. Conserva.

D. sumat de die drachmas duas.

211. SYRUPUS BOTRYOS

Balsamicus antiphthificus, suppuratis pulmo-
nibus, renibus, & vesicæ maxime utilis.

℞. *Herb. Botryos* manip. I.

Flor. Rosar. rubr. manip. semis.

Croci dr. I.

Mannæ dr. II.

Mellis unc. semis

bene subacta infunde in aquæ font. bullientis libr. semis,
stent in digestionem in balneo mariæ per duas horas:

Colat. expressæ adde

Sacchari oleosi colati libr. I.

F. l. a. Syrupus ad lenem ignem.

D. ut ter de die cochlear unum sumat.

212. MEL BOTRYOS

Pectorale balsamicum.

℞. *Herb. Botryos concisæ* unc. II.

Sacchari rosacei unc. I.

In mortario subacta digere in balneo mariæ per duas
horas in

Aquæ still. Hyssopi unc. X.

Colaturæ expressæ adde

Mellis purissimi libr. I.

Despumentur & lento igne redigantur in consistentiam
mellis.

D. sumat bis, ter de die cochlear I. in infuso Rosarum
rubr. vel alio.

66 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

LADANUM

213. SUFFITUS

Discutiens roborans.

R. *Ladani*
Thuris ana. unc. semis.
Salis ammoniac. dr. I.

M. F. pulvis grossus.

D. ut aliqua pars carbonibus vivis inspergatur, fumus linteo excipiatur, & pars tumida relaxata hoc linteo calido lente fricetur.

214. EMPLASTRUM

Attenuans, resolvens, humores extrorsum provocans.

R. *Emplastr. de Ladano* unc. II.

D. S. ut spatula calida super linteo q. s. extensum applicetur.

RHODIAE RADIX.

215. ESSENTIA

Anticephalalgica.

R. *Ladani optimi*
Rhodiae Rad. recent. contus. ana. dr. I.
Fol. Flamm. Jovis dr. semis.
Spirit. vini alcalifat. unc. I.

Digerantur per duas horas in balneo mariæ, refrigerata lente cola.

D. sumat guttas. XX. XXX. bis de die.

216. IN-

216. INFUSUM

Gratum stimulans roborans.

R. *Rhod. Rad.* unc. semis.

Infunde in f. q. *vini rubri* calidi, vasis clausis parum ebulliant. Colat. libr. I. Detur usui.

S. ut æger omni bihorio unciaë II. fumat.

RHODIUM LIGNUM.

217. INFUSUM

In Lymphæ vitiis & ipsa lue venerea, & intima humorum corruptione.

R. *Ligni Santal. citr. ras.*

— *Rhodii rubri ras* ana unc. semis.

Aquae ferventis libr. I semis.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas horas, de Colatura fumat æger bis, ter de die vasculum.

ESSENTIA LIGNORUM

In officinis habetur.

218. ALIA COMPOSITA

In iisdem casibus.

R. *Rad. Ligni Rhod. ras.* dr. I.

Fol. Flammul. jovis quass. dr. semis.

Essent. Lignorum.

— *guajaci* ana unc. semis.

Digerantur vasis clausis per horam in balneo mariæ.

Dosis gutt. XX. XXX.

68 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

219. SUFFIMIGIUM

Gratum aerem corrigens.

R. *Pulv. Lign. Rhodii* unc. semis.

— *Oliban*

— *Mastiches* ana dr. II.

Nitri puri dr. III.

D. pulvis pro suffimigio, ut f. q. carbonibus vivis inspergatur.

S A S S A F R A S

Rad. Lign. Cort.

220. INFUSUM

In morbis catarrhosis articularibus rheumaticis, podagricis, venereis, scorbuticis.

R. *Rad. Bardan.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per medium horæ, sub finem coctionis adde

Cort. Sassafras ras. unc. semis.

Stent adhuc in digestionem calidam per horam: Colaturam libr. II. exhibe, vel adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

D. fumat vasculatim.

221. THEE

Diaphoreticus in ulcere aut fistula ad puris resorptionem impediendam.

R. *Herb. Botryos* manip. II.

Cort. Ligni Sassafras unc. semis.

Flor. Sambuc. manip. I.

Mistæ concisæ dentur species.

S. ut manipulus unus infundatur in libris duabus aquæ fervidæ, & infusum addito melle bibatur instar Theæ.

222. MIX-

222. MIXTURA

Stimulans in morbis frigidis.

- ℞. *Aq. stillat. sassafra* unc. VII.
Extract. sassafra dr. I.
Syrup. Cort. citri unc. I.

M. F. Mixtura.

D. sumat omni bihorio cochlearia duo.

223. GUTTULAE

In eandem indicationem.

- ℞. *Spiritus Melissae* unc. I.
Elaeosachari sassafra dr. I.
Extract. sassafra scrup. II.

M. D. sumat bis, de die guttulas XXX.

224. PULVIS

Analepticus in languore ventriculi.

- ℞. *Pulv. cort. sassafra* dr. femis.
Olei still. sassafra gut. I.

M. F. pulvis in quadruplo.

S. sumat ante prandium, & cœnam unum.



STIMULANT. EXCITANT.
FIXIORA.

ABROTANUM.

225. INFUSUM

Sudoriferum in myasmate suscepto, vel
impediendo.

℞. *Herb. Abrotan.* manip. I.

Infunde in f. q. *vini & aceti*, post lenem digestionem
colat. unc. X. adde.

Roob sambuci unc. II.

D. sumat æger omni trihorio vasculum calide ad sudorem dispositus.

226. MIXTURA

Stimulans emmenagoga.

℞. *Sacchari albiss.* dr. I.

Olei stillat. Abrotan. gutt. III.

F. l. a. elæosaccharum, cui adde

Aq. stillat. Abrotan. unc. VIII.

Essent. Croci dr. I.

Syrupi cort. aurant. unc. I.

M. ut æger omni bihorio cochlear sumat.

227. FOMENTUM

Antisepticum.

℞. *Herb. Abrotan.* manip. II.

Salis communis unc. semis.

Infunde in *aq. stillat. abrotani*, & *aceti sambucini* ana unc. VII.

Stent in digestionem vase clauso per horam, Colaturam expressam exhibe.

S. ut lintea calido liquori immersa parti gangrænosæ applicentur.

228. VEL

℞. *Herb. Abrotani* manip. III.

Salis ammoniaci dr. II.

Coque in s. q. æqualibus partibus *aceti & vini*: Colaturam unciarum XV. exhibe pro fomento.

ABSINTHIUM.

229. CEREVISIA

Absinthiaca stomachica.

℞. *Herb. Absinth.* manip. II.

Infunde in *cerevis.* libr. IV.

Quæ interserviat pro potu ordinario.

230. VINUM

Stomachicum in languore ventriculi frigido, etiam post febres intermittentes.

℞. *Herb. Absinth.* manip. I semis.

Flaved. Cort. aurant. dr. III.

Infunde in *vini boni austriac.* libr. III.

Sumat interdum de die vasculum.

72 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

231. S U C C U S

In Hydrope incipiente utilis.

℞. *Succi express. & depurat. Herb. Absinth. unc. III.*
Syrupi Rad. 5. aperient. unc. I.

M.D. sumat medietatem mane, alteram vesperi.

232. V I N U M

Stimulans incidens diureticum in eodem casu.

℞. *Summit. Absinth. manip. II.*

Semin. contus. Dauci unc. I.

Salis Absinth. unc. semis.

Infunde in *vini austr. acidul. libris III.*

Præmissa digestionem colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio uncias duas sumat.

233. C A T A P L A S M A.

Resolvens discutiens ad sanguinem extravasatum.

℞. *Summitat. vel. fol. abrotan. recent.*

— *Absinth. ana manip. II.*

Salis communis dr. II.

F. cum f. q. *aceti vini generosi* contundendo Cataplasma, quod applicetur loco contuso.

234. F O M E N T U M

Gangrænosa parti applicandum.

℞. *Herb. Absinth. manip. III.*

Infunde in *aceti generosi. f. q.*, stet in digestionem calida per horam: Colaturæ unc. XV. adde

Salis communis unc. semis.

Spiritus Absinth. unc. I.

D. pro fomento. Ut lintea calido liquori immersa mox parti gangrænosa applicentur.

235. H A N-

235. HAUSTUS

In debilitate ventriculi.

- ℞. *Succi express. & depurat. absinth.* unc. I.
Aq. stillat. absinth. unc. II.
Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. F. haustus, quem æger sumat tribus ante prandium horis.

236. BOLUS

Stomachicus pro frigido languido sene.

- ℞. *Conserv. absinth.* dr. semis.
Extract. absinth. gr. XX.

M. F. Bolus, detur jejuno stomacho.

237. PILULAE

In eundem usum, etiam deficiente in Leucophlegmaticis bile.

- ℞. *Extract. absinth.* dr. II.
Pulv. fol. absinth. dr. I.
Saponis venet. dr. semis.

Fiant cum f. q. *Syrupi Absinthii* pilulæ gr. III. D. S.
 ut sumantur pilulæ VI. ter de die.

238. ELECTUARIUM

Incidens, resolvens in eodem casu, etiam in vincendo intermittentium languore, pituita.

- ℞. *Conserv. absinth.* unc. semis.
Pulv. folior. absinth. unc. I.
Extract. absinth. dr. II.
Syrup. s. rad. aperient. q. f.

Ut F. Electuarius.

S. de quo sumat æger ter de die ad magnitudinem nucis juglandis. Etiam Sal addi potest.

74 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

239. MIXTURA

In iisdem casibus.

R. *Sacchar. albiss.* dr. semis.
Olei stillat. absinth. gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Aq. stillat. absinth. unc. VI.

Essent. Absinth. dr. II.

Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. F. Mixtura.

D. S. ut æger omni trihorio cochlearia duo sumat.

240. ALIA

Concentrata in calculo.

R. *Essent. absinth. simpl.* unc. IV.

D. sumat per sex septimanas omni mane cochlear unum
per se vel cum infuso Dauci.

241. VEL

R. *Uvae ursi* dr. II.

Essent. absinth. simpl. unc. IV.

F. l. a. Infusio vasis clausis in balneo mariæ. De Cola-
tura sumat ut prius.

242. ALIA

Contracta stomachica.

R. *Essent. Absinth.*

Spirit. absinth. ana unc. semis.

Extract. absinth. dr. I.

M. F. Mixtura contracta.

S. ut mane & vesperti guttulæ XL. in vino generoso su-
mantur.

243. ALIA

243. ALIA

Similis in hydrope post febres intermittentes vel paralyfi.

- ℞. *Vini Tokavien.* unc. II.
Liquor. terrae fol. tartar. dr. III.
Extract. absinth. dr. I semis.

D. usus prioris.

244. ALIA

In vomitu & spasmis ventriculi a causa frigida.

- ℞. *Sacehari* dr. II.
Olei essential. absinth. dr. I.
Spiritus vini rectificatiss.
Liq. anod. mineral. ana unc. semis.
D.

Sumat guttas XX. XXX. in saccharo vel alio vehiculo convenienti.

ACORUS VERUS.

245 PULVIS

Aromaticus in debilitate ventriculi a causa frigida.

- ℞. *Pulv. Rad. Calam. aromat.* gr. XV.
Salis absinth. gr. 10.

M. F. pulvis, & detur in quadruplo.

S. sumat æger bis de die pulverem.

76 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

246. ELECTUARIUM

Mucum incidens expectorans.

℞. *Pulv. rad. Calam. aromat. unc. I.*
Sal digestiv. dr. II.
Mellis purissimi q. s.

Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger ter de die ad nucis moschatae magnitudinem sumat.

247. ALIUD

Incidens stimulans roborans in morbis frigidis primarum viarum.

℞. *Conserv. absinth. unc. semis.*
Pulv. Rad. Calam. aromat. unc. I.
Salis absinth. dr. II.
Syrup. cort. aurant. q. s.

Ut F. Electuarium. Sumat ut prius.

248. INFUSO-DECOCTUM

Diureticum in suppressione urinæ.

℞. *Rad. Calam. aromat. recent. unc. semis.*

Infunde in s. q. *vini tenuis* vasis clausis, sub finem aliquantulum coque.

Colaturam libr. I semis. exhibe.

S. ut omni trihorio unciaë duæ dentur.

249. TALEOLAE

Aromaticæ stimulantæ.

℞. *Rad. Calam. aromat. in taleol. parv. sectæ dr. II.*

D. S. ut æger omni hora aliquas deglutiat.

A L O E S L I G N U M.

250. SUFFITUS

Stimulans roborans ad partes externas flaccidas.

℞. *Ligni Aloes* s. *Agallochi*
— *Rhodii*

Ladani ana unc. semis

Salis ammon. dr. II.

M. F. pulvis grossus.

D. ut aliqua quantitas vivis carbonibus inspergatur, fumus linteo excipiatur, eoque pars flaccida bene perfricetur.

251. INFUSUM

Stimulans roborans in morbis frigidis primarum viarum.

℞. *Ligni aloes rasp. optim.* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ, & vasis clausis parum coque. Colaturam libr. I. exhibe. S. ut omni bishorio vasculum sumatur.

252. PULVIS

Roborans stimulans in eodem casu.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. semis.

Olei still. ligni rhod. gutt. II.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Pulu. ligni aloes opt. gr. XX.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

S. ut singulo die bini pulveres sumantur cum infuso supra præscripto.

78 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

253. ESSENTIA I.

In debilitate viscerum, in Hypochondriacis.

℞. *Ligni aloes opt. raps.* dr. II.

Tinct. martis aperitiv. unc. I.

Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per duas horas. Sumat gutt. XX ad L. in vino.

254. ESSENTIA II.

Cerebrum roborans, memoriam confortans
& nervorum debilitatem emendans.

℞. *Olei aetherei ligni aloes* gutt. XXX.

Spirit. Vini rectificatiss.

Liquoris Manchini ana unc. semis.

D. usui, ut guttulæ X. XV. XX. sumantur in saccharo bis, ter de die.

A N E T H U M.

255. PULVIS

Carminativus specificus in causa frigida.

℞. *Sacchari albiss.* dr. I.

Olei still. anethi gutt. IV.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Pulv. sem. aneth. dr. II.

Divide in doses IV.

D. mane & vesperi pulvis unus.

256. MIXTURA

In eodem casu.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. I.

Olei still. anethi gutt. V.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Aq. still. anethi unc. VIII.

Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. D. ut æger, dum flatus infestant, cochlearia duo sumat.

257. CON-

257. CONDITUM

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. sem. anethi* unc. I.
Rad. Calam. aromat. condit. unc. semis.
Syrup. Cort. aurant. q. f.

Ut F. Conditum.

D. ut æger ter de die ad nucis moschatae magnitudinem sumat.

258. ELECTUARIUM

Expectorans.

- ℞. *Pulv. sem. aneth.* unc. I.
Mellis virgin. q. f.

Ut F. Electuarium.

D. ut æger quater de die drachmam unam sumat.

259. FOMENTUM.

Resolvens, discutiens ad sanguinem extravasatum.

- ℞. *Folior. anethi.*
 — *Absinth.* ana manip. II.
Summitat. anethi
 — *absinth.* ana manip. semis.

Coque in f. q. *faec. vini* per $\frac{1}{4}$ horæ; Colat. libr. I semis adde*Salis gemmae* dr. II.

Exhibe pro fomento.

D. ut in liquidum calidum immergantur lintea & mox applicentur.

260. CATAPLASMA

Discutiens.

- ℞. *Species a decoctione priori residuas,* adde
Pulv. sem. anethi unc. II.
Olei infusi anethi unc. I.

F. Cataplasma calide applicandum.

261. IN-

80 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

261. INFUSUM

Attenuans expectorans.

R. *Semin. Anethi* unc. I.

Infunde in f. q. aquæ calidæ vasis clausis, colaturæ
unc. XV. adde

Mellis puriss. unc. I.

D. ut æger omni bihorio vasculum calide sumat.

262. CLYSMA

Carminativum.

R. *Sem. Aneth. contus.* unc. I.

Infunde in *olei infus. anethi* unc. VI.

A N G E L I C A.

263. INFUSUM

Diaphoreticum.

R. *Rad. Angelic.* unc. semis.

Infunde in aq. et acet. ana unc. VI.

Colaturæ adde

Roob sambuc. unc. II.

D. ut æger vasculum ter de die calide ad diaphoresim
vel sudorem dispositus sumat.

264. ALIUD

Stimulans in languore morborum acutorum.

R. *Rad. Angelicæ*

Cort. lign. Sassafr. contus. ana dr. II.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ vasis clausis per horam:

Colat. libr. I. adde

Vini boni unc. III.

D. ter de die vasculum.

265. ALI-

265. ALIUD

Attenuans incidens antifebrile in febribus
intermittentibus.

- ℞. *Herb. Absinth.* manip. II.
Rad. angelic. unc. semis.
Cort. peruv. unc. I.

Mixta concisa infunde in aquæ, et vini boni ana libr. I.
Stent in digestionem calida vasis clausis. De Colatura
tempore apyrexiae unc. II. exhibe.

266. PULVIS

In eandem indicationem.

- ℞. *Pulv. Rad. Angelic.* gr. X.
Cort. peruv. gr. XXV.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.

D. Sumat tempore apyrexiae unum.

267. ELECTUARIUM

Stimulans incidens in morbo primarum
viarum.

- ℞. *Pulv. Rad. Angelic.*
Calami aromat. ana unc. semis.
Extract. rad. angelic. dr. II.
Syrup. cort. aurant. q. s.

Ut F. Electuarium.

D. Sumatur ter de die drachma semis.

82 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

ANISUM.

268. ESSENTIA

Carminans etiam diuretica in causa pituitosa.

R. *Olei still. Anisi* gutt. X.
Spirit. Nitri dulcis dr. I.

Bene commixta dentur usui.

Sumat scopo carminante gutt. X. XV. XX. in saccharo;
scopo diuretico major quantitas in sero lactis, aut in-
fuso diuretico dari potest.

269. MIXTURA

Stimulans carminativa.

R. *Sacchar. albiss.* dr. semis.
Olei still. anisi gutt. III.
F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde
Aq. still. Anisi unc. X.
Spiritus anisi unc. semis.
Syrup. cort. aurant. unc. I

M. ut æger cochlear sumat, dum flatus infestant.

270. ALIA

Contracta earundem virium.

R. *Spirit. anisi* unc. I.
Olei still. anisi gutt. IV.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Extract. rad. angelic. dr. semis.

M. dosis guttulæ XL. in vino bis de die.

271. ALIA

Contracta earundem virium.

R. *Spiritus anisi*
— *Serpylli ana* unc. I.
Elæosacchari anis. dr. I.

Teneat per intervalla hujus momentum in ore, dein
exspuat.

272. INFUSO-DECOCTUM

Diureticum.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.

Flor. pap. rhoead. manip. semis.

Coque parum in f. q. aquæ in decocto ab igne remoto infunde.

Semin. anisi unc. I.

Colaturam libræ I semis exhibe.

D. ut æger omni trihorio vasculum frigideumat.

273. ELECTUARIUM

Expectorans mucum incidens.

℞. *Sacchari albiss.* dr. I.

Olei still. anis. gutt. X.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Pulv. sem. anisi unc. I.

Mellis puriss. q. f.

ut F. electuarius.

D.umat omni trihorio ad nucis moschatæ magnitudinem superbibendo infuso - decoctum supra præscriptum.

274. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. sem. anisi* dr. I.

Olei still. anisi gutt. II.

Mellis q. f.

ut F. Bolus, matutino tempore sumendus.

84 CLAS III. CARD. STIMULANT.

275. PULVIS

Incidens in tussi pituitosa.

R. *Pulv. sem. anis.* gr. XL.

— *Rad. calami* gr. X.

M. F. pulvis, et detur in quadruplo.

S. ut bis de die dosis una sumatur.

276. ALIUS

Incidens in muco primarum viarum.

R. *Pulv. sem. anisi*

— *Rad. angelic.* ana dr. III.

Tart. vitriol. dr. II.

M. F. pulvis, et dividatur in doses VI.

D. S. ut bini pulveres de die sumantur.

277. CLYSMA

Carminativum.

R. *Semin. anisi* unc. I.

Infunde in s. q. aquæ calidæ.

Colaturam unc. VI. calidam injice.

ANISUM STELLATUM.

278. SPECIES

Aromaticæ expectorantes.

R. *Herb. Botrys* manip. femis.

Summitat. aneth.

— — *Absinth.* ana pug. III.

Sem. Anis stellat. dr. II.

Mistas concisas exhibe species, de quibus pugilli III. infundantur in vasculo Thee.

ARTEMISIA

In infusis aquosis, et vinosis, in mixturis, ex aqua stillatitia et syrupo in scopum emmenagogum uterinum datur, perinde ac Abrotanum.

CALAMINTHA

279. SPECIES

Diaphoreticæ in morbis rheumaticis.

℞. *Fol. Calaminthæ* manip. II.
Flor. sambuc. manip. I.

Concisæ dentur species, de quibus pugilli duo infundantur in vasculo Theæ ordinario.

280. FOMENTUM

Antisepticum.

℞. *Herb. Calaminth.*
— *Abrotan.*
— *Absinth.* ana manip. II.

Concisas exhibe species.

S. ut manipulus I coquatur vasis clausis in vino rubro, lintea huic immerfa calide applicentur.

CARDAMOMUM.

281. PULVIS

Aromaticus in lang ore ventriculi.

℞. *Pulv. sem. Cardamom. minor.*
— *Rad. Angelic.* ana gr. XII.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.

S. ut bini horum de die fumantur.

86 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

282. VINUM

Stimulans in appetitu prostrato, vomitione continua.

℞. *Sem. Card mom minor. cont.* unc. semis.
Rad. angelicae dr. II.

Infunde in *vini boni* libr. I. per sex horas.

D. S. de colatura sumat æger ter de die uncias tres.

283. INFUSUM

In morbis soporosis, lethargicis, paralyticis.

℞. *Cardamom. maj.* unc. semis.
Sem. sinapi dr. II.
Salis ammoniac. dr. I.

Infunde in s. q. aquæ ferventis per horam, Colat. libr. I.
adde

Syrup. de Eryfimo unc. I.

D. sumat ter, quater de die vasculum.

284. ESSENTIA

Nervina in linguæ paralyfi, catalepsi, chorea
Sti Viti, et gravioribus morbis convul-
sivis.

℞. *Olei cajaput* dr. semis.
Liquor. Manchini vel
— *anodyn. min. Hoffm.* dr. II.
— *Cornu cervi succinat.* dr. I.

Concutiendo et digerendo misceantur.

Sumat guttas X. XX. XL. in vino, saccharo.

CARVUM.

285. P U L V I S

Carminativus in colica flatulenta.

℞. *Pulv. Sem. Carvi* dr. semis.*Olei stillat. anisi* gut. I.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

D. ut omni quarta hora pulvis unus sumatur.

286. ELECTUARIUM

Stimulans, incidens in muco primariam viarum.

℞. *Pulv. sem. Carui* unc. I.*Rad. Calam. aromat. condit.* unc. semis.*Olei stillat. Carvi* gutt. VI.*Syrup. cort. aurant.* q. s.

ut f. Electuarium.

D. ter de die ad nucis moschatae magnitudinem.

CARYOPHYLLATA.

287. INFUSUM

Sudoriferum in morbis catarrhalibus, et suppressa perspiratione.

℞. *Rad. Caryophyllat.* unc. semis.

Concis. infunde in aq. fervid. unc. X.

Stent in digestionem per medium horæ:

Colaturae adde

Aceti sambuc. unc. I.*Roob sambuc.* unc. II.

D. S. ut æger ad sudorem dispositus in lecto sumat omni bihorio vasculum.

88 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

288. SPECIES

In Podagra utiles.

℞. *Folior. caryophyllat.*
Herb. Chamæpit. ana manip. I.

Concisæ exhibeantur species.

S. ut singulus manipulus infundatur in aquæ fervidæ & lactis ana unc. VIII.

Infusum calidum bibatur instar Theæ.

289. COLLUTORIUM

Antiscorbuticum detergens, roborans ad gingivas scorbuticas, laxas, mucidas.

℞. *Rad. Caryophyllat.* unc. I.

Infunde concisam in *vini rubr.* unc. X. per horam, digestam vase clauso sub finem parum coque, colaturæ adde

Mellis Rosor. unc. II.

D. pro Collutorio.

290. INIECTIO LAVAMENTUM

Ad ulcera fordida scorbutica, aquosa, ichorosa.

℞. *Rad. Caryophyllat. concis.* unc I. semis.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ per medium horæ, sub finem parum coque Colaturæ unciar. X. adde

Spirit. salis commun. dr. I.

Diamor. Nicolai unc. I.

D. S. ut ulcus hoc liquore sæpius de die eluatur vel injiciatur.

CARYO.

CARYOPHYLLI AROM.

291 PULVIS

Stimulans in Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. Rad. angelic.* gr. XV.

— *Caryophyllor.* gr. V.

M. F. pulvis, detur in duplo.

Sumat mane et vespere.

292. MIXTURA

Stimulantissima in paralyfi.

℞. *Olei still. Caryophyllor.* gutt. V.

Sacchar. albiss. dr. semis.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Aq. still. calaminth. unc. X.

Extract. Angelic. dr. I.

Syrup. caryophyll. unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

293. VINUM

In eodem casu.

℞. *Rad. Calam. aromat.* unc. I semis.

Caryophyllor. dr. I.

Infunde in f. q. *vini boni*, præmissa sex horarum digestionem, colaturam unc. XV. exhibe.

S. ut unciaë duæ ter de die sumantur.

CASSIA LIGNEA.

294. VINUM

Incidens roborans.

℞. *Herb. absinth.* manip. I.

Cassiae lignae unc. I.

Infunde in f. q. *vini boni*, et digere per horam vasis clausis. De colatura libr. II.

Sumat æger omni bihorio unc. III.

90 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

295. MIXTURA

Contracta stimulans.

R. *Essent. Cassiae lignae* unc. I semis.
Extract. Angelic. dr. I.

M. F. mixtura contracta. Dosis dr. I bis de die

296. PULVIS

In eandem indicationem.

R. *Pulv. cassiae lign.*
— *Boracis venet.* ana dr. semis.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.
S. ut bini de die sumantur.

CHAMAEPITYS.

297. THEE

In Rheumatismo, arthritide.

R. *Herb. Chamaepit.* manip. I.
Flor. salviae pug. III.

Concisae dentur species pro Thee.

CINNAMOMUM

298. HAUSTUS

Restaurans in debilitate.

R. *Sacchari albiss.* scrup. I.
Olei stillat. cinnamom. gutt. II.

Fiat l. a. Elaeosaccharum.

D. S. ut illico sumatur in vini generosi Tokaviensis
unc. II.

299. MIX.

299. MIXTURA

Stimulans, reficiens, exhilarans in tristitia involuntaria, melancholica.

- ℞. *Aq. still. Cinnamom. bugloss.*
 — — *Melissae* ana unc. III.
Spiritus Melissae unc. I.
Elaeosacchari cinnamom. dr. I.

M. detur omni bihorio cochlear.

300. VEL

- ℞. *Aq. still. cinnamom. bugloss.* unc. V.
 — — — *lacteae* unc. I.
Elaeosacchari cinnamom. dr. semis.

M. D. usus prioris.

301. ALIA

Contracta in eodem casu.

- ℞. *Aquae still. cinnamom. cum vino*
 — — — *lacteae* ana unc. semis.
Extract. croci dr. I.

M. F. mixtura contracta.

D. ut mane et vesperi guttulæ XXV. in vino generoso sumantur.

302. ALIA

In hæmorrhagia lochiali tonica.

- ℞. *Aquae stillat. Melissae* unc. IV.
Tinctur. cinnamom. dr. I.
Laud. Liquid. Sydenh. gutt. XV.

M. Sumat omni hora cochlear.

COR.

CORTEX AURANTIORUM.

303. PULVIS

Aromaticus stimulanſ analepticus.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. I.

Olei still. cort. aurant. gutt. III.

F. l. a *Elæosaccharum*, cui adde

Pulv. cort. aurant. dr. II.

Fiant inde pulveres No. VI.

D. S. ut bini de die ſumantur.

304. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Conſerv. Abſinth.* dr. I.

Flaved. cort. aurant. condit. ſcrup. II.

F. Bolus mane ſumendus.

305. ELECTUARIUM

In eodem caſu.

℞. *Flaved. cort. aurant. condit.* unc. II.

Pulv. rad. calam. aromat. unc. ſemis.

Syrup. cort. aurant. q. ſ.

Ut F. Electuarium.

D. ſumat ter de die ad nucis moſchatae magnitudinem.

306. JULEPUS

Stimulanſ in Leucophlegmatia, et omnibus morbis frigidis.

℞. *Aq. ſtill. Cort. aurant. ſimpl.* unc. VI.

— — — — cum vino unc. II.

Elæosacchari aurant. dr. I.

Syrup. cort. aurant. unc. ſemis.

M. ſumat æger omni bihorio cochlearia duo.

CORTEX CITRI.

307. PULVIS

Stimulans analepticus.

℞. *Pulv. cort. citri*— *aurant.*— *cinnamom.* ana dr. I.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

S. Dosis bini pulveres de die.

308. BOLUS

In eundem scopum.

℞. *Conserv. Melissæ* dr. II.*Flaved. cort. citri condit.* dr. I.

M. Fiant inde Boli No. II.

S. ut alter mane, vesperi alter sumatur.

309. ELECTUARIUM

Stimulans roborans.

℞. *Flaved. cort. citri condit.* unc. I.*Mivæ cydonior.* unc. III.*Syrup. cort. citri* q. s.

Ut F. Electuarius.

Sumat ter de die ad nucis moschatæ magnitudinem.

310. JULEPUS

Acidulus putredini resistens, cardiacus leni stimulo vires excitans.

℞. *Seri lactis puriss.* libr. I. semis.*Aq still. cort. citri* unc. V.*Succi citri* unc. III.*Syrup. cort. citri* unc. I.

M. sumat æger omni media hora tria cochlearia.

311. MIX-

94 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

311. MIXTURA

Stimulans cardiaca.

R. Sacchari albi scrup. I.

Olei still. citri gutt. III.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Aquae still. cort. citri unc. VIII.

Syrup. acetosif. citri unc. I.

M. sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

CORTEX WINTERANUS.

312. PULVIS

Aromaticus incidens roborans antifebrilis.

R. Pulv. cort. Winteran.

— — peruvian. ana dr. III.

Tartar. vitriolat. dr. II.

M. F. inde pulveres No. VIII.

S. ut æger tempore apyrexiae pulveres duos sumat.

313. VINUM

Medicatum in eundem scopum.

R. Cort. peruvian. contus.

— Winteran. ana unc. I.

— cinnamom. unc. semis.

Infunde vini boni libr. II. de Colatura per decantationem
sumat æger tempore apyrexiae bis de die uncias II.

314. ELECTUARIUM

Roborans stimulans incidens.

R. Conserv. absinth. unc. semis.

Pulv. cort. Winteran. unc. I.

Syrup. de absinth. q. s.

Ut F. Electuarium.

D. ut æger ter de die ad nucis moschatae magnitudi-
nem sumat.

315. CEREVISIA

In scorbuto laxo utilis.

℞. *Rad. Raph. rustic. ras.* unc. IV.

Cort. Winteran. unc. II.

Infunde in *Cerevis.* libr. IV.

Detur pro potu ordinario, & prioribus speciebus de novo cerevisia superfundi potest.

CORTEX CASCARILLAE.

316. PULVIS, BOLUS

Stomachicus roborans in dysenteria & diarrhoea acutarum, si compescendi hi morbi sint, utilis, item in febribus anomalis.

℞. *Pulv. Cascarillae* scrup. I.

— *Cort. peruvian.* gr. X.

D. pro dosi & talis I. II. de die præmissis præmittendis absente febre tres, si indicentur. Vel cum conserva fiat Bolus.

317. ESSENTIA

Carminativa diuretica in Arthritide, & scorbuto.

℞. *Cort. Cascarill. contus.* dr. I. semis.

Spirit. vini tartar. unc. I.

Digerantur per duas horas in balneo mariæ.

De Colatura sumantur guttæ XXX. L. in decocto convenienti.

318. MIXTURA

Concentrata in tussi convulsiva ferina, præmisso laxante, anodyna.

℞. *Essent. Cascarill.* dr. I.

Elixir. pectoral. Wed. dr. semis.

M. sumat gutt. XX. XXX. & plures in potu theato summat. Hyssopi &c.

CORIANDRUM

319. VINUM

Medicatum stimulanſ, reficiens, carminanſ
fragrantia mofchata.

℞. *Sem. Coriandr.* contuſ. dr. II.

Flor. ſambuc. manip. ſemis.

Infunde *vini boni albi* libr. II. horis 4.

Colaturam abſumat ſpatio diei uniuſ.

320. PULVIS

Carminanſ.

℞. *Pulv. ſem. Coriandri*

— — *aniſi ana* dr. II.

M. F. pulvis dividendus in doſes VI.

D. ut bini pulveres de die ſumantur.

CUMINUM

321. CLYSMA

Carminativum in colica flatulenta.

℞. *Herb. Abſinth.*

— *Abrotan.* ana manip. I.

Sem. Cumini unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ vaſis clauſis.

Colaturam libr. I. divide in duo Clysmata.

D.

322. CATAPLASMA

Carminativum.

℞. *Species antea decoctas*

hiſque adde

Olei infuſi anethi unc. I.

Pulv. ſem. cumini q. ſ.

Ut F. Cataplaſma, quod calide abdomini applicetur.

323. EPITHEMA

Siccum carminativum domesticum.

- R. *Farin. tritic.* libr. I.
Pulv. sem. Cumini unc. V.

Invicem tosta adhuc calida applicentur inter duo lintea
 abdomini.

C Y P E R U S.

324. VINUM

In paralyfi stimulan.

- R. *Rad. Cyperi rotund.* unc. I.
 — *angelic.* unc. semis.

Infunde in libr. I. *vini generosi* de colatura per decanta-
 tionem sumat æger bis de die uncias II.

325. ELECTUARIUM

In eodem casu.

- R. *Pulv. Rad. Cyperi rotund.* unc. semis.
Extract. Rad. angelic. dr. II.
Syrup Caryophyllor. q. s.
 Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger bis de die sumat drachmam semis super-
 bibendo vinum supra præscriptum.

DICTAMNUS ALBUS.

326. PULVIS

Contra vermes & tumidum abdomen infan-
 tum pro teneris usque ad 10 ætatis annum.

- R. *Pulv. Rad. dictam. alb.* gr. III. V. X.
 F. pulvis, & tales No. VI.
 Dentur duo, tres de die.

98 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

327. ALIUS, BOLUS

In eodem casu fortior.

R. *Pulv. Rad. dictam. alb.* gr. VI.

Rad. Falapp. gr. III. V.

vel

Mercurii dulcis gr. III.

D. pulvisculus, vel melle F. Bolus.

328. ALIUS

Emmenagogus.

R. *Pulv. Rad. dictam. alb.*

— — *aristoloch. rotundae* ana gr. X.

D. pulvis pro dosi & dentur tales No. VI. sumat duos de die.

329. INFUSUM

In eodem casu, & fluore albo.

R. *Capsul. seminal. dictam. alb.*

Rad. dictam. albi ana dr. III.

Aquae ebullient. libr. I.

Stent in infusione fervida per horam, Colaturae adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

D. sumat æger bis, etiam ter de die vasculum unciarum V. Sic etiam in vino frigide infundi possunt, & fieri Vinum medicatum in Chlorosi, suppressione menstruorum utile.

330. ESSENTIA I SALINA

In morbis hystericis epilepticis melancholicis a menstuis suppressis, in fluore albo, suppressione mentium.

- ℞. *Capsul. sem. dictam. albi*
Rad. Dictam. albi ana dr. I.
Liquor. Tart. splenet. unc. I semis.
 — *visceralis* dr. II.

Digerantur in balneo mariæ per III. horas. De Colatura sumat in vehiculo appropriato gutt. LXXX. C.

331. ESSENTIA II ALCALINO - SPIRITUOSA

In iisdem casibus.

- ℞. *Capsul. sem. dictam. alb.*
Rad. Dictam. albi
Salis tartari ana dr. semis.

In mortario exacte subactis adde terendo

- Spirit. vini puriss.* unc. I.
Liquor. visceralis dr. I.

Digerantur in balneo mariæ per II horas: De Colatura sumat XXX. XL. guttas aliquoties de die in vehiculo convenienti.

332. ESSENT. III DICTAM. ALBI COMPOSITA

In iisdem casibus.

- ℞. *Capsul. sem. dictam. albi*
Rad. dictam. albi
 — *petasitidis* ana dr. semis.
Sacchari dr. II.

In mortario exacte tritis adde

- Tinctur. antimon. tartarifatae* unc. I semis.

Digerantur ut prius, & eodem modo dentur.

DICTAMNUS CRETICUS.

334. INFUSUM

Vinosum stimulans in debilitate virium.

R. *Fol. dictam. cretic.* manip. I.

Infunde in libr. I. Vini boni præmissa digestionem, co-
laturam exhibe.

D. sumantur omni trihorio unc. III.

335. PULVIS

Stimulans languidas ad partum vires.

R. *Pulv. dictam. cret.*

— *Borac. venet.* ana dr. semis.

Elaeosacchari cinnamom. scrup. I.

M. F. pulvis dividendus in doses duas.

D. S. ut omni bihorio I. in vino sumatur.

ENULA.

336. PULVIS

Incidens stomachicus in glutinoso spontaneo.

R. *Pulv. Rad. Enulae* dr. II.

Borac. venet. dr. I.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

D. S. ut paribus intervallis sumantur de die pulveres
ejusmodi No. III.

337. VINUM

Stimulans antiparalyticum, contra tremorem
a remediis mercurialibus inductum.

R. *Rad. Enulae concis.* unc. I semis.

Infunde in *vini albi generosi* unc. XV. stent in digestionem
per noctem vasis clausis.

D. S.umat æger omni trihorio unc. II.

338. P U L V I S

In eundem usum.

℞. *Pulv. Rad. Enulae*

— — *Pimpinell. alb.* ana gr. X.

Flor. Sulphuris gr. XV.

M. F. pulvis subtilis, & fiant tales No. IV.

D. S. sumat æger mane & vesperti unum pulverem cum usu præcedentis vini medicati.

339. INFUSUM

Prophylacticum adversus calculum.

℞. *Rad. Enulae concis.* unc. I.

D. usui. Ut drachmæ duæ infundantur in f. q. aquæ fervidæ singulo mane, & infusum calidum instar potus theati per 14 dies bibatur.

GALANGA MAJOR.

340. P U L V I S

Aromaticus stimulan incidens in cruditate ventriculi a nimio muco.

℞. *Elaeosacchari anisi* scrup. semis.

Pulv. Rad. galang. maj. scrup. I.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

341. ELECTUARIUM

In Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. Rad. galang. maj* dr. III.

Rad. calam. aromat. condit. unc. semis.

Extract. angelicae dr. II.

Syrup. cort. aurant. q. s.

Ut F. Electuarium.

D. sumatur drachma semis omni trihorio.

GALANGA MINOR.

342. PULVIS

In singultu & vertigine utilis a causa mucosa.

℞. *Rad. Galang. minor. pulv. dr. I.*
Dividatur in doses tres. Absumat de die.

343. ELECTUARIUM

In eodem casu a causa frigida.

℞. *Pulv. Rad. Galang. minor. dr. III.*
Sem. anis. condit. unc. semis.
Syrup. cinnamom. q. s.

Ut F. Electuarium.

D. sumat æger drachmam semis ter de die.

GENTIANA

344. VINUM

Medicatum stomachicum in languore ventriculi & inertia, vel defectu bilis.

℞. *Rad. Gentian. unc. I.*
Cort. Cascarill. unc. semis.

Concis. infunde in vini albi generos. libr. II. p. l.

Idem addito cortice peruviano & salibus, in febribus intermittentibus valet.

345. BOLUS

In Podagra.

℞. *Extract. Rad. Gentian. gr. X.*
Conserv. fumariae dr. I.

M. F. Bolus, & dentur tales No. II.

D. S. sumat æger mane & vesperti unum superbibendo vasculum infusi sequentis.

346. INFUSUM

In eundem usum.

- R. *Rad. Gentian.*
— *Caryophyllat.* ana dr. II.
Herb. Chamæritys manip. II.

Concisas species exhibe.

S. ut pugilli duo infundantur in libra I. aquæ fervidæ, infusum affatim bibatur, & ex novis speciebus repetatur.

347. PULVIS

In calculo proficiuus.

- R. *Pulv. Rad. Gentian.* gr. XXV.
Salis stipit. fabar. gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

D. S.umat æger singulo mane pulverem unum superbibendo serum lactis, & obambulando.

348. DECOCTUM

Incidens, detergens ad ulcera sordida, & fistulosa depuranda.

- R. *Rad. Gentian.* unc. I.
Folior. flammulae jovis pug. II.

Decoque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, in Colatura unciarum X. dissolve

Saponis venet. vel
— *vulgaris* unc. semis.

D. S. ut sæpius in die ulcus hoc liquore depuretur.
Vulgo *mel*, saponis loco adjicitur.

349. PULVIS

Anthelminticus.

℞. *Pulv. Rad. Gentian.*

— — *Dictam. albi* ana dr. semis.

D. ut infanti mane & vespere ingeratur, quantum cupide cultri capi potest, in cochleari lactis saccharati vel in melle.

HYPERICON.

350. PULVIS, BOLUS

Anthelminticus pro diversis ætatibus.

℞. *Pulv. fol. Hyperici*

— *Rad. dictam. alb.* ana gr. III. V. X.

D. pulvis, vel cum melle fiat Bolus, aut etiam cum Syrupo Cichorei cum Rheo Syrupus.

351. ESSENTIA

In morbis Hystericis Melancholicis.

℞. *Herb. Hyperic.* dr. I.

Flor. Hyperic. dr. semis.

Tinctur. antimon. tart. unc. I.

Laud liquid. Sydenh. gutt. XII.

Digerantur, de Colatura dosis est a guttis XXX. ad L.

352. INFUSUM. LAVAMENTUM

In iisdem casibus etiam anthelminticum.

℞. *Summitat. Hyperic.* manip. I.

Rad. dictam. albi dr. II.

Vini unc. IV.

Aq. Danubialis colatae ferventis libr. I semis.

Infunde ad cineres calidos per duas horas, Colaturam edulcora, & vasculatim exhibe. Externe scopo detergente balsamico anthelmintico inservit ad ulcera.

353. BOLUS

In dispositione phthifica pro teneriori ætate.

℞. *Flor. Hyperici* gr. VI.

Sumat in melle.

354. VEL

Pro adultioribus.

℞. *Conservae heder, terrestr.* dr. I.

Pulv. Flor. Hyperic. scrup. I.

M. et exhibe.

Cum majoribus quantitatibus Electuarium fieri potest.

355. MEL HYPERICI

Pro Officinis, utile in dispositione phthifica, in phthisi balsamicum, in melancholia, in vermibus interne, externe balsamicum detergens.

℞. *Summitat. Hyperic. concis.* manip. III.

Flor. Hyperic. manip. I.

Aquae ferventis libr. II.

Infunde ad cineres calidos per IV. horas, colaturam expressam misce cum mellis despumat. libr. IV. et in velenon vitreato coquantur leni igne in consistentiam debitam.

HYSSOPUS.

356. INFUSO-DECOCTUM

Expectorans.

℞. *Fol. Malv.* manip. I.

Coque in s. q. aquæ, sub finem coctionis adde

Herb. Hyssoppi manip. I.

Stent adhuc parum in digestionem colaturæ unc. XV. adde

Syrup. de Hyssopo unc. II.

D.S. ut æger infestante tussi vasculum calide sumat.

357. SPECIES

In eundem usum.

℞. *Fol. Malvae* manip. II.
Herb. Hyssop. manip. III.

Concisas exhibe species.

S. ut manipulus semis infundatur in s. q. aquæ fervidæ;
 infusum bibatur calide instar potus Theæ.

358. ELECTUARIUM

Expectorans.

℞. *Conserv. Hyssopi* unc. semis.
Pulv. folior. Hyssop. unc. II.
Syrup. de Hyssopo q. s.

Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger ter de die drach. I. sumat.

359. BOLUS

Earundem virium.

℞. *Conserv. Hyssop.* dr. II.
Pulv. fol. Hyssop. dr. I.

M. F. inde boli No. II.

D. quorum alter mane, alter vesperi sumendus.

360. MIXTURA

Stimulans expectorans in catarrho senili.

℞. *Aq. still. Hyssop.* unc. X.
Antimon. diaph. non ablut. dr. I.
Extract. Enulae dr. II.
Syrup. de Hyssopo unc. I.

M. sumat æger calidæ hujus mixturæ cochlear unum
 omni bihorio.

361. PILULAE

Detergentes, expectorantes.

℞. *Pulv. folior. Hyssop.* dr. II.
Mellis puriss. q. s.

ut F. pilulæ gr. III.

D. S. sumat æger ter de die pilulas No. VI. cum Infuso-decocto supra præscripto.

IMPERATORIA

362. VINUM MEDICATUM

Stimulans incidens in Leucophlegmatia, et Hydrope incipiente.

℞. *Rad. Imperator.*
— *Galang. minor.* ana unc. semis.
Sem. Cardamom.
— *Anisi* ana dr. III.

Infunde in *vini boni* libr. II. præmissa digestionem exhibe.

S. ut sumantur uncia II. ter de die.

363. INFUSUM

Stimulans, vires vitæ augens in fine morborum acutorum.

℞. *Rad. Imperator.* unc. semis.

Infunde in f. q. aquae calidae per horam, Colaturæ libræ I. adde

Roob sambuc. unc. I.

M. et exhibe,

364. MASTICATORIUM.

Sialagogum.

R. *Pulv. Rad. Imperat.* dr. II.

Mastiches optim. unc. semis.

Contunde in mortario calido pistillo et fiant l. a. pastilli No. X.

S. Manduntur leniter mane per horam pastilli duo, ut saliva proliciatur, quæ continuo expuenda.

365. PULVIS

Incidens stimulans in muco et laxitate primarum viarum.

R. *Pulv. Rad. Imperator.*

— — *Galang. min.* ana dr. II.

M. F. inde pulveres No. VI.

D. S. fumatur mane et vespere unus.

366. PILULAE

Stimulantes in paralyfi.

R. *Pulv. Rad. imperat.* dr. III.

Syrup. caryophyllor. q. f.

ut *F. pilulae granorum* III.

D. S. utumat æger omni trihorio pilulas No. III. cum vino supra præscripto.

367. BOLUS

In eodem casu.

R. *Extract. Rad. Imperator.*

— — *Angelicae* ana gr. VI.

M. F. Bolus, et fiant tales II.

D. S. ut mane et vespere unus fumatur superbibendo infusum appropriatum.

368. ELE-

368. ELECTUARIUM

Stimulans incidens in muco, et laxitate primarum viarum.

- ℞. *Conserv. absinth.* unc. semis.
Pulv. Rad. Imperator. unc. I.
Extract. Rad. Imperator. dr. II.
Syrup. cort. aurant. q. s.

ut F. Electuarium.

D. S. ut sumatur ter de die ad nucis moschatæ magnitudinem. Addi sal potest.

369. CATAPLASMA

Discutiens resolvens ad sanguinem extravasatum.

- ℞. *Folior. Imperator. recent.* manip. I.
Salis communis dr. semis.

Cum s. q. *aceti* contundendo Fiat l. a. Cataplasma, quod loco contuso applicetur.

JUNIPERUS

370. DECOCTUM

Sudoriferum.

- ℞. *Ligni Juniperi rasi* unc. I.

Coque in s. q. aquæ vasis clausis per horam: Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut æger ad sudorem compositus omni trihorio calide vasculum sumat.

371. MIX.

110 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

371. MIXTURA

Stimulans diuretica in Hydrope.

℞. *Baccar. junip. recent. contus.* unc. I.
Infunde in *Aquæ still. Juniperi libr. I.*
Digerantur vase clauso in loco calido:
Colaturæ adde

Tartar. emet. gr. semis.

Nitri puri dr. I.

Roob Juniperi unc. I.

M. D. ut sumat æger omni bihorio unciam I hujus.

372. BOLUS

Diureticus in nephritide pituitoso - fabulosa.

℞. *Pulv. sem. Dauci* gr. XL.

Roob Juniperi dr. I.

M. F. Bolus et f. tales No. II.

D. ut alter mane, alter vesperi sumatur cum infuso baccarum Juniperi theiformi.

373. ELECTUARIUM

In eundem scopum.

℞. *Baccar. Junip. recent.* unc. III.

Roob Juniperi unc. II.

Contundantur invicem in mortario lapideo vel vitreo in pulvem, quæ per setaceum trajecta detur usui.

S. ut æger omni trihorio sumat ad magnitudinem nucis moschatae superbibendo infusum theiforme tenue ex baccis juniperi.

374. MIX-

374. MIXTURA

Contracta stimulans in Hydrope.

Rx. *Sacchar. albiss.* gr. XV.

Olei stillat. juniperi gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Spiritus Junip. unc. II.

Liquor. terræ foliat. tart. unc. semis.

Roob Juniperi dr. II.

M. fumantur ter de die guttulæ L. LX. et plures in vino.

LAVENDULA.

375. VINUM MEDICATUM

Excitans in languore senili, et hebetudine sensuum.

Rx. *Fol. Lavendulae.*

— *Melissæ* ana manip. semis.

Rad. Galang. minor. dr. II.

Infunde frigide in libr. II. *vini boni* per noctem.

Colatura detur usui.

S. ut unciaæ duæ ter de die fumantur.

376. INFUSUM

In eodem casu.

Rx. *Folior. Lavendul.*

— *Dictam. cret.* ana manip. I.

Flor. Lavendulae.

— *Lilior. convall.* ana pug. III.

Sem. Cardamom. long. dr. II.

Concisæ species dentur usui.

S. ut pugilli tres infundantur instar Theæ, infusum bibatur, idque sæpius de die.

377. ALI-

112 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

377. ALIUD

Spirituosum in balbutie, et artuum tremore.

R. *Fol. Lavend.* manip. I.

Flor. Lavendul. pug. III.

Infunde in aquæ stillat. *Lavendulæ* libr. I. per 4 horas:
Colat. detur usui. S. ut omni trihorio uncia I bibatur.

378. MIXTURA

Stimulans in debilitate senili.

R. *Olei still. cinnamom.* gutt. II.

— — *Lavendul.* gutt. V.

Sacchari albiss. dr. I.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Aquæ stillat. Lavend. cum vino

— — *Cinnamom. cum vino* ana unc. II.

— — *Melissæ simpl.* unc. VI.

Syrup. Cinnamom. unc. I.

M. Sumat æger omni bihorio cochlear.

379. BOLUS

In eodem casu.

R. *Conserv. Lavendul.* dr. I.

Extracti. Croci gr. IV.

Rad. Angelicæ gr. X.

M. F. Bolus mane sumendus superbibendo aquæ stillat.
Lavendulæ unc. II.

380. GUTTULAE

In eandem indicationem.

R. *Sacchari albiss.* scrup. I.

Olei stillat. Lavend. gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Aquæ still. Lavend. c. vino.

Spirit. Lavendul. ana unc. I.

Extracti. Rad. Imperator. scrup. I.

M. sumantur guttulæ XL. in vino ter de die.

LAU.

LAURUS.

381. PULVIS, BOLUS

Stimulans incidens emmenagogus.

℞. *Pulv. folior. Lauri*
— *Rad. dictam. alb.*
Boracis venet. ana scrup. femis.

M. F. pulvis, et fiant tales No. VI.

D. fumantur bini de die superbibendo infusum sequens.

Cum Conserva fieri potest Bolus.

382. INFUSUM

Stimulans emmenagogum.

℞. *Folior. Lauri* manip. femis.Infunde in f. q. aquæ chalybeatæ fervid. per I horam,
Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut ægra ter de die vasculum fumat.

383. ELECTUARIUM

Stimulans, incidens in Leucophlegmatia vel
Hydrope incipiente.

℞. *Conserv. Absinth. unc. I.*
Pulv. Baccar. Lauri unc. femis.
Extract. Rad. Imperator. dr. II.
Syrup. Cort. aurant. q. s.

ut F. Electuarium.

D. S. ut ter de die accipiatur ad nucis moschatæ magnitudinem cum infuso mox supra præscripto.

114 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

384. VINUM MEDICATUM

In eodem casu.

R. *Baccar. Lauri cont.*

— *Iunip. ana unc. I.*

Ciner. clavellat. unc. semis.

Infunde in vini austriac. libr. III. per 6. horas, Colatura detur usui.

S. ut æger omni trihorio unc. I. sumat.

385. BOLUS

Incidens in Leucophlegmatia.

R. *Theriac. diatefferon. dr. semis.*

Conserv. absinth. dr. I.

M. F. Bolus, et tales No. II.

S. ut mane et vesperi unus sumatur.

386. CLYSMA

Carminativum in colica flatulenta.

R. *Fol. Lauri manip. semis.*

Coque in f. q. aquæ per quadran. horæ: Colaturæ unc. VIII. adde

Electuar. de baccis Lauri unc. semis.

Injiciatur Clystina.

387. EMPLASTRUM

Calefaciens roborans.

R. *Emplastr. de Baccis, Laur. unc. I.*

D. S. ut hujus q. f. super aluta fatis lata extensum abdomini applicetur.

388. LINIMENTUM

In rigiditate articulorum.

℞. *Olei Laurini press.**Butyri recent.* ana unc. I.

M. F. Linimentum.

D. S. ut sæpius de die articulus inungatur, et pannis laneis calidis perfricetur.

MAJORANA.

389. ELECTUARIUM

Stimulans nervinum in hebetudine sensuum
a causa frigida.℞. *Conserv. Majoran.*— *Melissæ* ana dr. II.*Rad. Calam. aromat. condit.**Flaved. cort. aurant. condit.* ana dr. III.*Extract. croci* dr. semis.*Olei still. Majoran.* gutt. V.*Syrup. cinnamom.* unc. I.

Misce exactissime F. Electuarium.

S. D. quo sumat æger omni bihorio, quantum parvo cochleari Coffeæ capere potest.

390. JULEPUS

Stimulans nervinus in eodem casu.

℞. *Sacchari albiss.* scrup. I.*Olei still. Majoran.* gutt. IV.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Aq. stillat. Majoran.— — *Melissæ* ana unc. V.*Spiritus lavend.* unc. semis.*Syrup. Caryophyllor* unc. I.

M. D. sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

391. SPECIES

Incidentes in morbis pectoris pituitosis.

Rx. *Herb. Majoran.*

— *Hyssop.* ana manip. I.

Concisas mistas species exhibe.

S. ut pugilli duo infundantur in sufficienti quantitate aquæ, et bibatur infusum bis de die cum melle.

392. BOLUS

In eundem scopum.

Rx. *Conserv. Majoran.* dr. semis

Pulver. Majoran. scrup. I.

M. F. Bolus.

S. ut mane sumatur cum infuso priori.

393. PULVIS

Errhinus sternutatorius.

Rx. *Pulv. tenuiss. Majoran.*

— — *Lavend.* ana dr. I.

M. F. pulvis sternutatorius.

S. ut instar Nicotianæ sæpius de die naribus attrahatur, donec satis moverit sternutationem.

394. LINIMENTUM

Stimulans antiparalyticum.

Rx. *Olei laurin. press.* unc. II.

Balsam. Majoran. dr. II.

M. F. Linimentum.

S. ut eo membrum paralyticum sæpius inungatur et pannis laneis calidis fricetur.

395. LAVAMENTUM, BALNEUM

Stimulans antiparalyticum.

℞. *Herb. Abrotan.*— *Absinth. c. toto* ana Fasc. II.— *Lavendul.*— *Majoran.**Fol. Lauri* ana manip. IV.

Mixtæ concisæ species dentur usui.

S. ut dimidium harum coquatur in vase capacissimo aquæ fontanæ pleno, dein liquido adhuc calenti æger brachium paralyticum imponat.

MARUM VERUM

396. CONSERVA

In Asthmate specifica.

℞. *Herb. recent. Mari* dr. semis.*Kermes mineral.* gr. II.*Sacchari* q. s.

ut F. l. a. Conserva.

D. pro dosi, sumat de die II.

397. PULVIS

Errhinus sternutatorius.

℞. *Pulv. tenuiss. Mari syriaci*— — *Majoran.* ana dr. I.

M. F. pulvis, detur usui.

S. ut instar Nicotianæ fumatur.

398. CUCUPHA

Confortans cephalica in debilitate capitis, de-
fluxionibus, hydrocephalo.

- R. *Herb. Majoran.*
— *Mari Syriaci*
— *Lavendulae* ana manip. I.
Flor. Lavendul.
— *Sambuci* ana pug. III.

Minutim concisas species exhibe.

S. ut gossypio exceptæ includantur carbaso duplicatæ et
punctim intersuantur. Cucupha mane et vesperi fu-
mo fragranti imbuta caput obtegatur.

MASTICHINA

399. SPECIES

Incidentes theiformes in morbis pectoris pi-
tuitosis.

- R. *Herb. Mastichinae*
— *Majoran*
— *Mari syriac.* ana manip. semis.
— *Hyssop.* manip. I.

Mistas concisas species exhibe.

S. ut pugilli III. infundantur in libr. I. aquæ fervidæ,
infusum cum melle bibatur instar potus Theæ.

MENTHA.

400. VINUM MEDICATUM

Analepticum in laxitate ventriculi, et anorexia.

- R. *Herb. Menthae* manip. II.
Summitat. Absinth. manip. semis.
Cort. aurant. unc. I.
Vini generosi libr. II.

Infunde, et colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio unc. I. sumat.

401. MIXTURA

In eodem casu.

- ℞. *Sacchari albiss.* scrup. I.
Olei stillat. Menth. gutt. III.
 F. l. a. *Elaeosaccharum*, cui adde
Aq. stillat. menthae unc. VIII.
Extract. imperator. dr. II.
Syrup. menth. unc. I.

M. ut æger omni hora cochlearia duoumat.

402. GUTTULAE

Confortantes in debilitate ventriculi a causa frigida cum conatu vomendi.

- ℞. *Spiritus Menth.* unc. semis.
Laud. liquid. gutt. XX.
Extract. Rad. Angelic. gr. XXV.
Syrup. menth. dr. I.

M. S. ut fumantur guttulæ L. in vini generosi haustu ter de die.

403. PULVIS

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. fol. Menth.* dr. II.
 — *Sem. Cardam. long.* dr. I.

M. F. pulvis dividendus in doses VI.

D. ut æger binos pulveres de dieumat.

404. BOLUS

In eundem scopum.

- ℞. *Conserv. Menthae* dr. I.
Pulv. folior. menth. scrup. I.

M. F. Bolus.

Sumatur matutino tempore.

120 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

405. CONDITUM

Majorum virium.

- ℞. *Conserv. Menthae*
Pulv. fol. menth. ana unc. I.
Flaved. cort. aurant. condit. unc. semis.
Syrup. menthae q. s.

Ut F. Conditum.

D. S. ut æger ter de die sumat ad nucis moschatae magnitudinem.

406. TROCHISCI

Roborantes anodynus in vomitu et singultu a causa frigida.

- ℞. *Olei still. menth. gutt. VI.*
— — *Cinnamom. gutt. II.*
Pulv. tenuiss. folior. menth. dr. II.
— *Sem. Cardamom. long. dr. I.*
Laudan. puri Aq. still. menth. solut. gr. IV.
Sacchari albiss. unc. I.
Mucilag. Sem. Cydonior. aq. still. Menth. extr. q. s.

Ut F. l. a. Trochisci singuli gran. X.

D. S. ut omni dimidia hora æger unum horum sumat, diu semper in ore volvendo et salivam lentissime deglutendo, donec singultus et nixus vomendi cesset.

407. CATAPLASMA

Antisepticum.

- ℞. *Herb. recent. Menth.*
— *Abrotani ana manip. II.*

Contusis adde

Spirit. Menth.

Aceti Sambuc. ana dr. I semis.

F. Cataplasma crudum, quod applicetur parti gangranosa.

408. FOMENTUM

Antisepticum.

℞. *Herb. Menth.*— *Absinth.*— *Calaminth.**Fol. Dictam. cret.* ana manip. I.

Mistas concisas species exhibe.

S. ut manipuli II. coquantur in *vini rubri*, & *aceti generos.*
 ana libra semis, addito sale communi, lintea colatu-
 ræ immerfa, expressa calida applicentur.

NUX MOSCHATA

409. TRAGEA

Stomachica carminativa.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. I.*Olei still. Nucis myrist.* gutt. III.F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde*Pulv. sem. anis.* scrup. II.*Nucis moschat. ras.* gr. X.

M. D. Tragea divisa in doses II.

S. ut mane & vesperi dosis una sumatur.

410. ELECTUARIUM

In eundem usum.

℞. *Conserv. Melissæ*— *Menth.* ana dr. II.*Theriac. diateffaron.* dr. I semis.*Nucis moschat. ras.* dr. I.*Syrup. Menthae* q. s.

Ut F. Electuarium.

S. ut omni trihorio dr. semis sumatur.

411. LINIMENTUM

Roborans in relaxatis articulis.

℞. *Olei Laurini*

— *Macis recent. press. ana unc. semis.*

Spiritus salis ammoniac. dr. III.

M. F. Linimentum, quo parum calefacto inungatur articulus, & pannis laneis calidis perfricetur.

412. BOLUS

Purgans, simulque roborans.

℞. *Pulv. Rhei gr. XXV.*

Olei Macis express. gutt. III.

Conserv. Rosar. rubr. dr. I.

M. F. Bolus mane jejuno ventriculo sumendus.

PIMPINELLA ALBA.

413. PULVIS

Incidens stimulan in morbis pituitosis pectoris et primarum viarum.

℞. *Pulv. Rad. Pimpinell. alb. gr. X. XV.*

Olei still. Lign. rhod. gutt. I.

M. F. Pulvis, & dentur tales No. IV.

S.umat æger mane & vespere unum in liquido conveniente.

414. ALIUS

In febribus intermittentibus a saburra pituitosa ortis.

℞. *Pulv. Rad. Pimpinell. alb. gr. VIII.*

Florum salis ammon. gr. X.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

S. ut tempore apyrexiae bini de die pulveres fumantur.

415. MASTICATORIUM

Sialagogum in colluvie ferosa vel paralyfi
linguæ.

℞. *Rad. Pimpinell. alb.* dr. II.

Dissectam in tenues lamellas exhibe.

S. ut æger continuo in ore mastice et volvat, si possit,
salivam exspuat.

416. GUTTULAE

Ad Mercurium ex corpore abigendum.

℞. *Essent. Pimpinell. alb.* dr. II.

D. S. sumat æger bis de die gutt. XXX. in cyatho boni
vini.

P U L E G I U M.

417. SPECIES

Incidentes in morbis pectoris a collectione
pituitæ oriundis.

℞. *Fol. Hyssopi*

— *Pulegii* ana manip. I.

Sem. anis. contus. dr. II.

Concisas mixtas species exhibe.

S. ut Infusum calidum ex pugillis III. specierum factum
bibantur instar potus Theæ cum melle.

418. INFUSUM

In Asthmate pituitoso, vel catarrho senili.

℞. *Herb. Puleg.* manip. semis.

Infunde in a.q. still. *Puleg.* libr. I. per horam, Colaturæ
adde

Salis polychrest. dr. I.

Syrup. de Hyssopo unc. I semis.

M. D. ut æger omni bihorio cochlearia tria sumat.

419. MIX.

124 CLAS. III. CARD. STIMULANT

419. MIXTURA

Stimulans incidens in simili casu.

R. *Sacchar. albiss.* scrup. I.
Olei stillat. Puleg. gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde
Aq. stillat. puleg. unc. VIII.
Extract. absinth. dr. II.
Syrup. de Hyssop. unc. I.

M. sumat æger omni hora cochlearia II.

RUTA

420. INFUSUM

Acidum diaphoreticum antiloimicum.

R. *Herb. Rutæ* manip. semis.

Infunde in f. q. *Aceti vini generosi* tempore conven.
Colat. unc. VIII. adde

Roob Junip. unc. I.

D. S. ut mane & interdum in die sumatur uncia una
hujus acet.

421. MIXTURA

In eodem casu prophylactica.

R. *Aceti Rutacei* unc. V.
Essent. Rutæ unc. II.
Roob Juniperi unc. I.

M. D. ut post assumptam mane conservam Rutæ su-
mantur omni bihorio diei cochlearia III.

422. ALIA

422. ALIA

Contracta antihysterica anodyna.

Rx. *Sacchari albiss.* scrup. I.
Olei still. Rutae gutt. III.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Extract. Rutae dr. I.

Aq. still. Rutae

Essent. Rutae ana unc. I.

Laud. liquid. Sydenh. dr. semis.

M. sumat ægra in paroxismo gutt. LX. dein omni quadrihorio in prophylaxim gutt. XXX. in saccharo, vel vehiculo convenienti.

423. ALIA

Antihysterica analeptica.

Rx. *Aq. stillat. Rutae* unc. VI.

— — *Menth.* unc. III.

Essent. Rutae unc. semis.

Syrup. de Cinnamom. unc. I.

M. sumat ægra in ipso paroxismo unc. I. dein omni hora cochlearia duo.

424. BOLUS

Antihystericus.

Rx. *Sacchar. albiss.* scrup. semis.

Olei stillat. Rutae gutt. III.

— — *Anisi* gutt. I.

Conservae Rutae dr. I.

M. F. Bolus.

D. ut mane sumatur in prophylaxim.

425. HAU-

126 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

425. HAUSTUS

Antihystericus.

℞. *Sacchar. alb.* scrup. I.

Olei still. Rutae gutt. IV.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Aq. still. Rutae unc. III.

— *Cinnam. Bugloss.* unc. I.

M. D. ut matutino tempore hauriatur.

426. ELECTUARIUM

In eodem casu.

℞. *Conserv. Rutae* unc. I.

Extract. Rutae dr. II.

Laud. liquid. dr. semis.

Syrup. de Cinnamom. unc. semis.

M. F. Electuarium.

D. ut æger ante paroxysmum ingruentem sumat drach. I.
dein omni trihorio diei drachmam semis.

427. CATAPLASMA

Antisepticum.

℞. *Herb. Rutae recent.* manip. II.

Salis communis scrup. I.

Aceti rutacei q. s.

Ut contundendo fiat l. a. cataplasma crudum, quod illi-
co parti gangrænosæ applicetur.

428. PHAENIGMUS CATAPLASMODES.

℞. *Ferment. panis* unc. III.

Herb. Rutae recentis concis. unc. II.

Salis commun. scrup. I. II. III.

Misce & redige in formam cataplasmatitis, quod applice-
tur utrinque plantis pedum, vel cruribus vel hypo-
chondriis, prout res exigit.

SABI.

SABINA

429. MIXTURA

Stimulans in Paralyfi, menfibus fuppreffis.

℞. *Sacchar. alb.* fcrup. I.
Olei still. Sabin. gutt. VI.

F. l. a. *Elæofaccharum*, cui adde

Aq. still. Sabinæ unc. VIII.

— — *Cinnam. lact.* unc. I.

Extract. Sabinæ dr. I.

M. D. ut omni bihorio fumantur cochlearia duo, mulieribus cochlear unum fufficit in vehiculo appropriato.

430. LINIMENTUM

Stimulans antiparalyticum.

℞. *Olei still. Sabin.* unc. I.

Balfam. Rutæ

— *Majoran. ana* dr. I.

M. F. Linimentum.

D. S. ut eo membrum paralyticum inungatur, & panis laneis calidis fæpius perfricetur.

431. VINUM MEDICATUM

Stimulans in languore virium, & morbis uteri pituitofis.

℞. *Herb. Sabin.* manip. femis.

Infunde in *vini albi generofi* libr. I. *Cochleatim* colatura fumatur.

SAL-

SALVIA.

432. TINCTURA

Specifica in sudoribus nocturnis a laxitate solidorum oriundis.

℞. *Fol. recent. salviae* unc. I.
Spirit. vini libr. I.

Infunde, & prægressa digestionem diei I. Colatura detur usui.

S. ut æger cubitum iturus noctu sumat ante somnum cochlearia duo.

433. VINUM MEDICATUM

In eundem scopum.

℞. *Fol. recent. salviae* unc. I semis.
Vini rubri unc. XIV.

Stent in calida infusione vase clauso & ultimo ebulliant.

Colatura detur usui.

S. ut æger cubitu iturus hujus vini unciam I sumat.

434. INFUSUM

Spirituosum in eundem usum.

℞. *Fol. salviae recent.* manip. I.
Aq. still. salviae.
Vini rubri ana unc. VII.

Stent infusa vase clauso per diem.

Colatura detur usui.

S. ut ante somnum noctu sumantur cochlearia III.

435. FOMENTUM

Discutiens, roborans, antisepticum.

℞. *Fol. Salviae* unc. I.

Baccar. Lauri.

— *Junip. ana* unc. semis.

Decoque in f. q. *vini rubri* vasis clausis. Colatura libr. I. detur usui.

S. ut calefacto liquido immergantur lintea & calida applicentur parti affectæ; idque repetatur quoties refrigerint.

436. MIXTURA

Stimulans in languore senili.

℞. *Aq. still. Salviae* unc. VIII.

Spiritus Salv. unc. I.

Extract. Sabinæ dr. II.

Syrup. Rubi idæi unc. I.

M. sumatur omni media hora cochlear I.

424. ALIA

Contracta in eundem scopum.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. semis, I.

Olei stillat. Salviae gutt. IV.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Spiritus salv. unc. I.

Extract. Croci scrup. II.

— *Rad. Angelic.* dr. semis.

F. Mixtura contracta.

S. ut sumantur ter de die guttulæ XL. in vino,

438. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Conserv. Salviæ*
 — *Lavendul.* ana dr. semis.
Pulv. folior. Menth. scrup. II.

M. F. Bolus.

S. ut fumatur matutino tempore superbibendo infusi ap-
 propriati unc. I.

S E R P Y L L U M.

439. MIXTURA

Stimulans in paralyfi linguæ.

℞. *Sacchar. albiss.* scrup. semis.
Olei still. Caryophyllor. gutt. III.

F. l. a. Elæofaccharum, cui adde

Aq. still. Lavendul. c. vino unc. IV.
Spiritus serpylli unc. I.

M. detur ufui.

S. ut æger, quantum cochleari capere potest, accipiat,
 & super lingua retineat, ubi vappidum fuerit, ex-
 spuat, idque per intervalla repetat.

440. VEL COMMODIORI VIA.

℞. *Spirit. Serpylli*
 — *Junip.* ana unc. semis.

M. detur ufui.

S. ut guttulæ aliquot frustillo Sacchari instillantur, quod
 æger accipiat & super lingua retineat, donec eva-
 nuerit, ubi idem de novo repetatur.

441. MIXTURA

Antiparalytica interne sumenda.

- ℞. *Aq. still. Lavendul.*
 — — *Rutae*
 — — *Sabin. ana unc. III.*
Spiritus Serpylli unc. I.
Extract. Sabinæ dr. II.
Syrup. Caryophyllor. unc. I.

M. fumat æger omni bihorio cochlearia III.

THYMUS.

442. DECOCTUM

Stimulans, incidens, roborans in defluxionibus, catarrhis serosis.

- ℞. *Fol. Salviae manip. semis.*
 — *Thymi pug. II.*

Coque in s. q. aquæ vasis clausis:

Colat. libr. I. adde

*Salis prunellæ dr. I.**Syrup. Myrtillor. unc. I.*

S. ut æger omni trihorio vasculum calide fumat.

443. SPECIES

Stimulantes, incidentes in morbis pectoris pituitosis.

- ℞. *Herb. Thymi manip. semis.*
 — *Puleg. manip. I.*

Concisas exhibe species.

S. ut pugilli tres infundantur in libr. I. *aquæ fervidae*,
 & infusum bibatur calidum instar Theæ cum melle.

444. ROTULAE

Stimulantes in paralyfi linguæ.

℞. *Olei stillat. Thymi* gutt. XII.

Extracti. Sabinae dr. II.

Sacchar. albiss subtiliss. pulverisat. unc. I.

Misceantur invicem exactissime, & cum f. q. *mucilaginis seminum Cydoniorum aq. still. sabinae extracti.*

Fiant l. a. Rotulæ No. XXIV.

S. ut omni hora rotula una accipiatur, & super lingua retineatur, donec deliquescat, id vero, quod deliquescit exspuatur.

Z I N G I B E R

445. PULVIS

Stimulans, incidens emmenagogus in defectu menstruorum ex Leucophlegmatia.

℞. *Herb. Sabinae pulv.*

Pulv. Rad. Zingiber. ana gr. X.

Borac. venet. gr. XV.

M. F. pulvis, detur in sextuplo.

S. ut fumat ægra de die binos pulveres in vino, vel cum melle.

446. VINUM MEDICATUM

Stimulans in Hydrope incipiente ex febribus intermittentibus.

℞. *Rad. Zingiber*

— *Angelic.*

— *Calami aromat.* ana dr. III.

Cort. peruv. unc. I.

Flaved. Cort. aurant. unc. semis.

Infunde in vini albi generosi libr. III. temp. debito.

De Colatura fumat æger uncias duas, quater de die.

447. CONDITUM

In eodem casu.

- ℞. *Rad. Zingiber. condit.*
— *Calam. aromat. condit. ana dr. III.*
Extract. Angelicae
— *Sabinae*
Theriac. diateffar. ana dr. I.
Syrup. cort. aurant. q. f.

M. F. Conditum.

Sumat æger quater de die drachma semis cum vino præscripto.

448. MASTICATORIUM

Stimulans, irritans in paralyfi linguæ.

- ℞. *Pulv. Rad. Zingiber.*
— — *Imperator. ana dr. semis.*
Mastichis q. f.

Ut F. pastilli singuli pondere scrupuli unius.

D. S. ut æger continuo ore teneat ejusmodi pastillum,
& masticatum linguæ applicet, ut hæc irritetur in
motum.



STIMULANTIA GUMMI- RESINAE.

AMMONIACUM GUMMI

449. MIXTURA

Anti-asthmatica.

R. *Sacchar. albiss.* scrup. I.
Olei still. Anisi gutt. V.

Fl. l. a. Elæosaccharum cui adde

Aq. stillat. Puleg.

— — *Hysop.* ana unc. V.

Gummi Ammoniac. aceto squillit. solut. dr. II.

Syrup. de Hysopo unc. III.

M. F. Mixtura.

S. ut æger omni media hora cochlearia duo sumat.

450. ELECTUARIUM

Expectorans.

R. *Gummi Ammoniac.* dr. II.
Mellis puriss. q. s.

Exacte invicem subactis adde

Pulv. sem. Anisi

Conserv. Hysopi ana unc. semis.

Syrup. de Hysop. unc. II.

M. F. Electuarius.

S. ut æger omni trihorio sumat ad magnitudinem nucis
moschatae.

451. EMULSIO I

Incidens, expectorans in asthmate pituitoso & morbis pectoris similibus.

℞. *Gummi Ammon. non depurat.* dr. I semis.

— *Arabici* dr. I.

Syrup. de Hyssop. unc. III.

Tinctur. Antimon. anisat. dr. I.

Mistis & inter se subactis affunde

Aq. still. Hyssop. libr. I

Ut F. l. a. Emulsio, quæ percolando depurata detur usui.

S. ut sumat æger omni hora unc. I. tepide in paroxismo, extra hunc omni trihorio.

452. EMULSIO II

In iisdem casibus.

℞. *G. Ammoniac.* dr. I.

Sapon. venet.

Oxymellis squillitic. ana dr. semis.

Syrup. de Hyssop. unc. II.

Bene tritis subactis adde emulgendo

Aq. still. Hyssopi libr. I.

D. sumat ut priorem.

453. EMULSIO III

In iisdem casibus.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. I semis.

Mannae elect.

Oxymellis squill. ana dr. semis.

Bene tritis subactis adde terendo

Tinct. antimon. tart. unc. semis.

emulgendo dein in

Aq. Hyssopi. unc. VI.

D. sumat cochleatim.

136 CLAS III. CARD. STIMULANT.

454. MIXTURA

Expectorans.

- R. *Lactis ammoniac* unc. V.
Oxymellis squillit.
Syrup. de Hyssop. ana unc. semis.

M. sumat quater de die cochlear I. etiam plus pro renata.

455. PILULAE

Deobstruentes balsamicæ in morbis Hystericis, Hypochondriacis.

- R. *G. Ammoniac. non depurat.* dr. II.
F. inde pilulæ granor. III.
S. ut sumantur omni trihorio pilulæ III.

456. EPITHEMA

Discutiens.

- R. *Gummi Ammon. non depurat.* unc. I.
Vitell. ovor. No. II.

Exacte invicem subacta exhibe.

S. ut super aluta extensum induratae parti applicetur.

457. ALIUD

Maturans.

- R. *G. Ammoniac. non depurat.*
Mellis commun. ana unc. II.

Exacte mixta & subacta exhibe.

S. ut aluta exceptum parti applicetur.

ASA FOETIDA.

458. PULVIS, BOLUS.

Anthelminticus.

Rx. *Asae foetidae*

Pulv. rad. dictam. albi ana gr. III.

M. F. pulvis.

S. ut mane jejuno ventriculo sumatur; potest dari, ut Bolus, in pulve, melle, conserva, etiam forma pilulari.

459. PILULAE

Antihystericae.

Rx. *Gummi Ammoniac.* dr. I.

Asae foetidae dr. semis.

M. F. pilulae granor. II.

S. ut aegra omni quadrihorio pilulas III. sumat.

460. ALIAE

Stimulantes in paralyfi.

Rx. *Asae foetidae* dr. II.

Pulv. rad. Zingiber. dr. I.

Extracti. Sabinae dr. semis.

M. F. pilulae granor. III.

D. S. ut aeger sumat omni trihorio pilulas IV. superbibendo vinum medicatum stimulans.

461. LAC ASAE FOETIDAE

In passione hysterica et vermibus.

Rx. *Asae foetidae* dr. I.

Sacchari oleos. clarif. unc. semis.

Bene in mortario subactis adde emulgendo

Aq. stillat. Rutae unc. VI.

Sumatur cochleatim.

BDELIUM

Ut Gummi Ammoniacum præscribitur.

GALBANUM

462. PILULAE

Anti-hystericae simplices.

Rx. *Galban. non depurat.* dr. I.

F. *Pilulae* gr. II.

D. fumantur omni trihorio No. III.

463. ALIAE

In eundem scopum compositae.

Rx. *Gum. Ammon. non depurat.* dr. I.

— *Galbani non depurat.* dr. II.

Extract. Croci dr. semis.

Exactissime miscendo fiant *pilulae* gran. II.

D. usus priorum.

464. EMPLASTRUM

Anti-hystericum.

Rx. *Galbani puri* dr. III.

Asae foetidae.

Camphorae ana dr. I.

Olei infus. Castorei q. s.

Ut malaxando invicem F. l. a. *Emplastrum*.

S. ut super aluta orbiculata q. s. æqualiter extensum applicetur umbilico.

GUMMI LACCA.

465. EPITHEMA

Roborans, adstringens, detergens in ulceribus scorbuticis oris et gingivarum.

Rx. *Tincturae Gummi Laccae alum.* unc. semis.

Mellis Rosar. unc. I.

M. D. ut ope penicilli hoc liquore illineantur ulcera oris dentibus intactis.

466. TIN-

466. TINCTURA SPIRITUOSA

In Leucophlegmatia, Scorbuto, Fluore albo.

R. *Tinct. Laccae Spirit.* dr. II.

D. S. ut sumantur ter de die in syrup. Cort. aurant.
unc. I. vel in vini generosi Cyatho guttæ XL.

467. TINCTURA eadem
Magistraliter praescripta.

R. *Gumm. Laccae subtil. pulverisat.* unc. VIII.
Olei Tart. per deliq. q. f.

Ut bene miscendo fiat mollior pulticula. Haec leni calore exsicceetur, iterum aeri pro deliquio exponatur, idemque toties repetatur, donec Lacca colore purpureo elegantissimo deliquescat, tum exsiccatae affunde

Alcohol. sinc. q. f.

Ut mediante leni ebullitione in phiala F. l. a. Tinctura.
Frigidus liquor per inclinationem vasis separetur, et servetur usui officinali.

MYRRHA

468. PULVIS

Analepticus in prostrat. appetitu a causa frigida.

R. *Sacchar. albiss.* dr. I.

Olei still. anisi gut. II.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Pulv. Myrrhae gr. XX.

— *Rad. Zingib.* gr. X.

M. F. pulvis, et tales No. VI.

S. ut mane et vesperi unus sumatur.

140 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

469. PILULAE

Stimulantes emmenagogæ.

R. *Myrrhæ* dr. I semis.

Galbani.

Pulv. rad. dictam. albi ana dr. I.

Essent. Myrrhæ q. f.

Ut F. pilulæ granor. III.

S. sumat ægra omni trihorio pilulas tres superbibendo
infusum *Melissæ* &c.

470. ALIAE

Balsamicæ detergentes in ulcere pulmo-
num.

R. *Pulv. Myrrhæ* dr. II.

Mellis puriss. q. f.

Ut F. pilulæ granor. II

D. S. ut sumat æger omni bihorio pilulas N. II. cum
cyatho decocti vulnerarii.

471. ALIAE

Resolventes, incidentes, detergentes.

R. *Massæ Pil. Ruffi* dr. I.

Borac. venet. dr. semis.

Pulv. Rad. Zingiber. scrup. II.

Elixir. propriet. dulc. q. f.

Ut F. pilulæ granor. III.

D. f. Sumantur omni trihorio pilulæ No. III. Super-
bibendo infusum *Rad. Calam. aromat.*

472. EXTRACTUM MYRRHAE AQUOSUM

In ulceribus internis, et phthisi,

R. *Extract. Myrrh. aquos.* dr. I.
Sacchari cand. unc. I.

Invicem subacta exhibe.

S. ut æger sumat omni trihorio drachmas III. vel, si moles displiceat, omni hora drach. I. cum infuso vel decocto abstergente vulnerario.

473. PULVIS

Ad cariem ossium præcavendam.

R. *Myrrhæ tenuissime pulverisat.* dr. III.

D. S. ut sufficiens quantitas parti ossis denudatæ inspergatur, et repetatur inspersio, dum opus.

474. INJECTIO

Antiseptica, suppurationem movens, detergens in ulcere putrido.

R. *Essent. Myrrhæ* unc. I semis.

Mellis Rosar. rubr. unc. III.

Aceti Rutæ

Aq. still. Rutæ ana unc. II.

M.

D. S. Ut hoc liquore ter de die injiciatur ulcus ope Siphunculi, post singulam injectionem materia relinquatur intra ulcus, et coerceatur dimidio horæ clausis omnibus aperturis, tumque externe prematur leniter ulcus, ut liquor ejectus per omnes sinus et meatus propellatur.

475. GUT.

142 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

475. GUTTULÆ.

Stomachicæ.

R. *Elixir. propriet. dulc.* dr. III.
Essent. Myrrhæ dr. I.

M. Sumantur bis de die guttulæ L. in vino bono.

476. ALIÆ

Carminativæ.

R. *Sacchar. albiss.* scrup. semis.
Olei still. Anisi gutt. V.

Fiat l. a. Elæosaccharum, cui adde
Elixir propriet. cum acido dr. II.
Spirit. Nitri dulc. dr. I.

M. D. ut flatibus infestantibus sumantur guttulæ XXX
ad XL. in vino bono.

O P O P A N A X.

477. PILULÆ

Anti-hystericæ in ataxia Spirituum et im-
becillitate nervorum.

R. *Opopanax. non depurat.* dr. I.
Galbani
Gummi Ammoniac. non depurat. ana dr. semis.

F. cum s. q. *Essentiæ croci* pilulæ gran. III.

D. sumantur omni bihorio pilulæ duæ.

478. GUT-

478. GUTTULAE

Antihystericae.

- Rx. *Aq. stillat. Rutae* unc. II.
Spirit. Salis ammoniac. dr. II.
Gummi Opopanac. scrup. IV.
Syrup. diacod. unc. semis.

M. D. Sumantur omni trihorio guttulæ LX.

479. EMULSIO

Resolvens, antihysterica.

- Rx. *Gummi Opopanacis* dr. I.
Sapon. philosoph. scrup. I.
Syrup. Rutae unc. I.

In mortario bene subactis adde
Aquar. selteranor. libr. I.

Motum instituendo bibat aliquantulum tepide.

480. EMPLASTRUM

Discutiens in tumore frigido.

- Rx. *Gummi Ammoniac.*
— *Bdelii*
— *Elemi*
— *Opopanacis ana* dr. II.
Spir. Vini camphorat. q. f.

Ut invicem malaxando leni calore fiat massa ductilis emplastica.

D. ut sufficiens quantitas super aluta extensum applicetur tumori.

SAGA.

SAGAPENUM.

481. PILULAE

Emmenagogæ antacidæ resolventes in chronicis viscerum obstructionibus.

R. Gummi sagapen. dr. II.

— Ammoniac. non depurat. dr. I.

Liquor. terrae foliat. tart. q. s.

ut fiant pilulæ granor. III.

D. s. ut omni trihorio pilulæ tres sumantur.

482. VEL

R. Gummi Ammon. non depurat.

— Sagapeni ana dr. I.

Asae foetidae scrup. II.

Olei tart. per deliq. q. s.

Ut fiant pilulæ granor. III.

D. S. ut omni quadrihorio pilulæ IV.

Sumantur superbibendo decoctum solvens.

THUS five OLIBANUM.

483. PULVIS

Pectoralis incidens, attenuans anodynus.

R. Sacchar. albiss. dr. I.

Olei still. Hyssop. gutt. II.

F. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Olibani

Myrrhae ana gr. XII.

Laud. opiat. gr. semis.

M. fiat pulvis, detur in quadruplo.

S. ut bis de die pulvis unus sumatur, superbibendo infusum ex Hyssopo, et flor. pap. Rhæados.

484. PILULAE

In eundem usum.

℞. *Myrrhae**Olibani**Opopanacis* ana dr. I.*Laud. liquid.* q. s.

Ut F. pilulae granor. II.

D. S. ut omni biherio pilulae N. II. cum infuso pectorali sumantur.

RESINAE.

BENZOINUM.

485. GUTTULAE

Balsamicae resolventes, incidentes in morbis pectoris pituitosis.

℞. *Tinctur. Benzoini* unc. semis.*Olei still. Anisi* gutt. IV.*Syrup. de Hyssop.* unc. I.

M. D. ut sumantur bis de die guttulæ LX.

486. ESSENTIA BENZOINI AQUOSA

In morbis pectoris pituitosis, asthmate &c.

℞. *Benzoin. amygdal.* dr. III.*Sacchar. oleos. clarificat.* unc. semis.

Diligenter subactis adde

Liquoris de tribus unc. II.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas:

Colatura detur usui.

Dosis guttæ L. C. in syrupo de Hyssopo.

487. LAC BENZOINI

In eodem casu.

- ℞. *Flor. Benzoes* scrup. I.
Essent. benzoes unc. semis.
Syrup. de Hyssopo unc. I.
 Bene subactis emulge in
Aq. Hyssopi unc. X.
 Detur cochleatim.

488. BOLUS

In eandem indicationem.

- ℞. *Conserv. Lavendulae* dr. semis.
Flor. benzoes gr. VI. X.
Extract. Absinth. scrup. semis.
 M. F. Bolus mane sumendus cum infuso Hyssopi.

489. TINCTURA

Pectoralis incidens.

- ℞. *Spirit. Anisi* unc. I.
Flor. Benzoes dr. semis.
 M. Fiat l. a. Tinctura.
 D. S. Sumat æger ter de die guttas XL. in cochleari mellis purissimi.

490. PILULAE

Pectorales incidentes anodynæ in tussi pituitosa spasmodica.

- ℞. *Gummi Ammoniac. non depurat.* dr. I.
Benzoini
Myrrhae pulv. ana scrup. II.
Flor. Benzoes dr. semis.
Laud. liquid. gutt. XV.
 Ut exacte miscendo fiant pilulae granor. III.
 D. Sumat æger omni trihorio pilulas tres.

491. SYRUPUS BENZOINUS.

In Asthmate, morbis pituitosis pulmonum.

℞. *Flor. Benzoes* unc. semis.
Sacchar. oleos. clarific. unc. I.

Exacte admiscendo

Tincturae Benzoini dr. I.

Subige, dein infunde in

Decocti fervent. summitat. Hyssopi libr. I.

Adde

Sacchar. oleosi clarific. q. s.

Ut leni igne in consistentiam Syrupi coqui possint. Dosis cochlear I. omni hora, bihorio.

Potest etiam alio modo fieri ad instar Essentiae Benzoini aquolæ.

492. SUFFITUS

Aromaticus discutiens tumores, lupias.

℞. *Benzoini* dr. III.
Salis ammoniac. dr. II.
Baccar. Juniper. unc. I semis.

M. Fiat pulvis grossus pro suffumigio.

D. ut successive portio aliqua vivis carbonibus inspergatur, fumus panno excipiatur et pars perfri-
cetur.

493. ALIUS

Tussim excitans ad provocationem puris in vomica pulmonis.

- ℞. *Flor. Benzoini* dr. I semis.
Salis ammoniac.
 — *Nitri* ana dr. semis.
Pulv. Herb. Majoran.
 — — *Mari syriac.*
 — — *Mastichinae* ana dr. II.

M. F. pulvis grossus pro suffimigio.

D. S. ut portio aliqua vivis carbonibus successive inspergatur, et fiat fumus in cubiculo, præcipue circa lectum ægri, ut constanter tussire cogatur.

494. EPITHEMA

Discutiens in tumore laxo.

- ℞. *Herb. Menth. crisp.*
 — *Majoran.*
 — *Lavendul.*
Summitat. Absinth.
 — *Anethi* ana dr. II.
Sem. Cardamom. min. contus.
Caryophyllor. ana scrup. II.
Benzoini
Camphorae ana dr. I semis.

M. F. pulvis grossus, qui momento *Tincturae Benzoini* irrigatus includatur sacculo parti laxæ tumidæ applicando.

E L E M I G U M M I.

495. EMPLASTRUM

Ad ulcera putrida.

- ℞. *Gummi Elemi*
Terebinthin. ana unc. semis.
Cerae citrinae unc. I.

Mixta fluant simul super igne leni, F. l. a. Empla-
 strum.

S. ut quantitas sufficiens super tela æqualiter spatula
 calida extendatur, et ulceri applicetur, repetatur,
 si opus sit.

LADANUM.

496. TINCTURA

Balsamica, roborans nervina in gravibus, et
 contumacibus cephalalgiiis.

- ℞. *Ladani optimi* dr. II.
Spirit. vini rectific. q. s.

Ut accedente leni digestionem in phiala alta F. l. a. Tin-
 ctura saturata, quæ filtro depurata detur usui.

S. ut ter de die sumantur guttæ XL. in cochleari syru-
 pi Menthae.

497. SUFFITUS

Roborans, discutiens.

- ℞. *Ladani* unc. I.
Benzoini dr. II.
Salis ammoniac. dr. I.

M. F. pulvis grossus pro suffitu.

D. S. ut aliqua portio vivis carbonibus inspergatur, fu-
 mus linteo excipiat, et pars debilitata sæpius per-
 fricetur.

150 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

498. EMPLASTRUM

Stimulans, humores extrorsum evocans in morbis pectoris.

℞. *Emplastri de Ladano* unc. II.

D. S. ut quantitas sufficiens super tela ampliore spatula calida extensum late pectori applicetur.

MASTIX.

499. SUFFITUS

Aromaticus aërem pravum corrigens.

℞. *Mastiches*

Olibani

Ladani ana dr. III.

Benzoini dr. I.

Vitriol commun. dr. I semis.

M. Fiat pulvis grossus pro suffimigio.

D. ut portione modica carbonibus vivis inspersa excitetur fumus, quo aër pravus sæpius in die corrigatur.

500. PILULAE

Incidentes, expectorantes in morbis pectoris pituitosis.

℞. *Mastiches elect.*

Benzoini ana dr. I.

Oximellis scillit. q. f.

Ut F. pilulæ granor. II.

D. Sumantur omni trihorio pilulæ III.

501. MASTICATORIUM

Sialagogum.

℞. *Pulv. Rad. Zingib.* dr. semis.
Mastiches elect. dr. I.

Fiant inde l. a. Pastilli masticatorii VI.

D. ut continuo unus ore volvatur & masticeatur, saliva postea exspuatur.

502. PULVIS

Ad ossium cariem præcavendam.

℞. *Pulv. tenuiss. Myrrhæ.*
 — *Mastiches ana* dr. I.

M. D. ut quantitas debita denudatæ ossis parti toties, quoties opus, inspergatur.

503. ALIUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. Mastiches*
 — *Myrrhæ*
 — *Rad. aristoloch. rotund.* ana dr. I.

M. D. Usus prioris.

504. ALIUS

Balsamicus roborans in laxitate nimia primarum viarum, & diarrhœa.

℞. *Mastiches elect.*
Boli armenae ana gr. XV.

M. F. pulvis & fiant tales No. VI.

D. Sumantur omni die tres.

152 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

505. DECOCTUM

Balsamicum in eodem casu.

℞. *Mastiches elect.* unc. I.

Myrrhæ dr. II.

Salis tartari dr. I.

Decoque in f. q. aquæ vasis clausis per quadrantem horæ: Colaturam libr. II. exhibe.

Detur pro potu ordinario.

506. SPIRITUS MASTIGHINUS

Virtute diuretica, & nervina dives.

℞. *Mastiches elect.* unc. VI.

Salis tartari unc. III.

Exquisite mistis & inter se tritis affunde *Spirit. vini rectific.* libr. II.

Fiat l. a. ex alembico vitreo destillatio.

Spiritus destillatus vase exactissime clauso servetur inter Medicamenta officinalia.

SANDARACHA.

507. SUFFITUS

Roborans in catarrho.

℞. *Sandarach.* unc. semis.

Mastiches

Ladani ana dr. I.

M. fiat pulvis grossus pro Suffitu.

508. EMPLASTRUM

Vulnerarium.

℞. *Sandarachæ.*

Gummi Elemi ana dr. II.

Cerae citrinae unc. semis.

Mixta simul fluant calore leni.

F. l. a. Emplastrum.

Detur usui præscripto.

STY.

STYRAX SOLIDA.

509. PULVIS

Attenuans incidens in morbis pituitosis.

R. *Styracis solidae*

Benzoini ana dr. I.

Boracis venet. scrup. II.

M. F. pulvis dividendus in doses IV.

D. S. ut omni die duo pulveres fumantur.

510. PILULAE

Balsamicæ abstergentes in suppuratione interna.

R. *Styracis calamit.* dr. I.

Myrrhae dr. semis.

Melis puriss. q. s.

Ut F. pilulæ gran. II.

D. ut omni trihorio fumantur pilulæ No. III. cum infuso Hyssopi.

511. ALIAE

Incidentes anodynæ in tussi pituitosa spasmodica proficuæ

R. *Mass. Pilular. de Styrac.* gr. XV.

Styracis calamit. dr. semis.

Balsam. peruv. q. s.

Ut fiant pilulæ gran. II.

D. S. ut fumantur omni bihorio No. II.

154 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

512. SUFFITUS

Aromaticus gratus ad aerem pravum corrigendum.

R. *Styracis Calamit.* unc. semis.

Pulv. Ligni rhod.

— — *Agallochi* ana dr. II.

Roob Juniperi q. s.

M. fiant pilulæ gran. X. pro suffitu.

D. S. ut pilula una alterave carbonibus vivis imponatur, & aer fumo lustretur.

513. EPITHEMA

Cardiacum.

R. *Fl. Menthae crisp.*

— *Basilici*

— *Lavendulae* ana dr. III.

Sem. contus. cardamom. long. dr. I.

Camphorae dr. semis.

Styracis calamit. dr. IV.

Mista & grosso modo pulverisata includantur facculo, qui fumo antea præscripto imbutus applicetur scrobiculo cordis.

514. TINCTURA

Pectoralis anodyna.

R. *Mass. pilul. de Styrac.* gr. XIV.

Tinct. Benzoini

Spirit. Anisi ana dr. II.

M. Fiat l. a. Tinctura.

D. S. ut sumantur bis de die guttulæ XXX. XL. in cochleari mellis purissimi.

TACAMAHACA

In suffimigiis & emplastris ut præcedentia præscribitur.

BITU.

BITUMINA.

PETROLEUM.

515. GUTTULAE

In Colica piſtonum ſpecificæ, & ad Tæniam,
& vermes alios præmiſſis præmittendis.

℞. *Petrolei* dr. II. III.

D. S. Sumantur gutt. XX. XXX. in uncia I. Syrupi Pap.
rhœados bis, ter de die.

516. PILULAE

In eandem indicationem.

℞. *Petrolei veri* dr. I.

Castorei q. ſ.

Ut F. pilulæ gran. III.

Dentur omni trihorio pilulæ tres.

517. LINIMENTUM

Stimulans in paralyſi, rheumatismo.

℞. *Petrolei* unc. II. V.

D. S. ut eo ſæpius membrum affectum inungatur & pan-
nis laneis calidis perfricetur.

SUCCINUM.

518 PULVIS

Roborans nervinus.

℞. *Sacchari alb.* ſcrup. I.

Olei ſillat. Succin. gutt. II.

M. F. l. a. Elæofaccharum, adde

Pulv. tenuiſſ. ſuccin. flav. dr. ſemis.

M. fiant tales pulveres No. IV.

Sumantur bini de die pulveres.

156 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

519. PILULAE

Nervinae antihystericae.

R. *Succini flavi pulverisat.* dr. II,
Olei stillat. Succin. gutt. VIII,
Tinct. Succin. q. s.

Ut fiant pilulae gr. II.

D. S. ut omni bihorio pilulae tres sumantur.

520. GUTTULAE

In eandem indicationem.

R. *Tincturae Succin.* unc. semis,
Laudan. liquid. dr. semis,
Liquor. Corn. Cerv. Succinat. dr. I.

M. fiat mixtura contracta.

D. ut ter de die guttulæ No. XXX. sumantur in cochleari Syrupi menthae.

521. MIXTURA

Earundem virium.

R. *Aq. stillat. Pap. rhoead.* unc. V,
Syrup. diacod. unc. I,
Tinctur. Succini dr. VI.

M. sumat ægra omni trihorio cochlear.

522. ALIA

In Rheumatismis collum occupantibus &c.
diaphoretica, antispasmodica.

R. *Liq. Corn. Cerv. Succinat.* dr. II,
Aceti destillat. unc. semis,
Syrup. Card. Benedicti. unc. I,
Aq. stillat. Sambuc. unc. X.

M. D. ut æger omni hora cochlearia duo sumat superbibendo infusum sambuci vel in infuso.

523. GUT-

523. G U T T U L A E

Incidentes nervinæ.

℞. *Salis Succin.* dr. I.
Spirit. Corn. Cerv. q. f.

Ut fiat perfecta utriusque saturatio. Qua peracta adde
Elixir. propriet. dulc.
Tinct. Succini ana dr. I.
Extract. Croci scrup. I.

M. F. Mixtura contracta.

S. ut ter de die sumantur guttulæ XL. in cochleari Oximellis squillitici.

524. ESSENTIA

Antihysterica antispasmodica.

℞. *Asae foetidae* dr. I.
Essent. Castor.
Liq. Corn. Cerv. Succinat. ana unc. semis.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola & exhibe.

Dentur guttulæ XX. XXX. in vehiculo convenienti.

525. TINCTURA

In paralyfi post apoplexiam, morbis soporosis præmissis præmittendis, etiam in convulsionibus artuum singularibus &c.

℞. *Olei Succin. rectific.* dr. semis.
Tinctur. Antimon. tartarizat. dr. II.

Concutiendo conjungantur.

Dosis guttulæ X. XX. ex infuso salviæ, Vino, Coffée &c.

526. VEL

526. V E L

R. *Olei Succin. rectific. gutt. XX.*
Liquor. anod. miner. H. dr. I.
M. Uius prioris.

527. SUFFITUS

Antihystericus.

R. *Succin. flav. pulverisat.*
Rasur. Corn. Cervi ana unc. semis.
Gum. Ammoniac. non depurat.
— Galbani ana dr. II.
Asae foetidae dr. I.
Tinctur. Succini q. s.

M. F. pilulae, singula scrup. I.

D. S. singulis mane & vesperi pilula una. alterave super
 carbones projecta cubile perfumetur.

STIMULANT. SINGULARIS
 ODORIS.

AMBRA GRYSEA.

328. PULVIS

Excitans in languore sensuum.

R. *Ambrae gryf. gr. X. XV.*
Camphorae gr. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.

Sumantur bini pulveres de die.

529. IDEM

In paralyfi.

℞. *Ambrae gryf. dr. semis.*
Moschi optim.
Camphor. ana gr. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

D. S. ut æger omni trihorio pulverem unum sumat.

530. PILULAE

Excitantes stimulant.

℞. *Ambrae gryf. pulverifat. dr. I.*
Moschi optimi gr. X.
Croci austriaci scrup. I.

Exacte mistis adde

Extract. Angelic. dr. semis.

Fiant pilulae gran. II.

D. Sumat æger omni bihorio pilulas duas.

531. ESSENTIA AMBRAE GRYSEAE LIQUIDA PERFECTA.

℞. *Ambrae gryf. pulverifat. scrup. IV.*
Spirit. Vini redific. unc. II.

Infunde in phiala parva vitrea, & super igne calefiat Spiritus ita, ut sit ebullitioni proximus, & ambra solvatur.

Essentiam sic paratam exhibe.

S. ut inde bis de die sumantur guttulæ XX. XXX. in cyatho vini generosi.

160 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

532. ESSENTIA AMBRÆ GRYSEÆ VERA
Fragrantissima, maxime analeptica, anodyna,
somnia inducens.

℞. *Ambrae gryf. purificat.*
Salis alcal. acerrimi ana scrup. II.

Exacte subactis adde

Spiritus Rosar. fortiss. cum alcali rectificat. q. s.
Digerantur vasis clausis in balneo mariæ, refrigeratis
adde

Olei stillat. Cinnamom.

— — *Macis ana gutt. II.*

M. F. l. a. Essentia.

D. S. ut bis vel ter de die sumantur gutt. X. XX. in cyatho vini generosi.

C A M P H O R A.

533. P U L V I S

Diaphoreticus stimulans in suscepto myasma-
te expellendo.

℞. *Pulv. Lap. cancror. citrat. dr. semis.*
Camphoræ gr. III. IV.

M. F. pulvis & fiant tales No. II.

D. S. ut mane et vesperi sumatur dosi I. superbibendo
lene infusum flor. sambuci.

534. A L I U S

Antispasmodicus.

℞. *Pulv. antispasmod. scrup. II.*
Camphoræ gr. IV.
Laudan. opiat. gr. semis.

M. F. pulvis pro dosi. Detur usui.

535. BOLUS

Diaphoreticus in scabie retropulsa.

℞. *Theriac. diateffaron.* dr. semis.
Camphor.
Extract. Croci ana gr. IV.

M. F. Bolus, & tales fiant No. II.

D. sumat æger mane & vesperi bolum unum cum potu theiformi ex Aniso stellato.

536. ALIUS

In Mania.

℞. *Conserv. Ruthae* dr. I.
Camphorae dr. semis.

M. F. Bolus, & fiant tales No. II.

D. S. ut alter mane, vesperi alter sumatur.

537. ALIUS

In Hydrophobia cum motibus epilepticis.

℞. *Asae foetidae* gr. XII.
Camphor. gr. X.
Moschi gr. VI.

M. F. Bolus pro dosi, detur usui.

538. IDEM

In Epilepsia ex terrore.

℞. *Camphorae* gr. V.
Moschi gr. IV.
Asae foetidae gr. III.
Conservae Rutae dr. I.

M. F. Bolus pro dosi.

Usus prioris.

539. ACETUM

In peste.

R. *Camphorae* dr. semis I.

Conteratur cum momento *Spirit. vini vinosi*, inter terendum adde

Sacchari puriss. dr. III.

Exactissime inter se subactis affunde

Aceti sambucini unc. VI.

Detur cochleatim fumendum.

Addi etiam aqua potest & sic dari julapium vasculatim fumendum in morbis acutis, putridis, malignis, pe- techialibus.

540. JULAPIUM

In eodem casu.

R. *Camphorae* dr. I.

Spirit. vini rectif. gutt. aliquot

Subactis intertere

Sacchari albi dr. IV.

Ultimo emulgendo adde

Aq. ebullientis libr. I.

D. usui. Sumat vasculatim.

541. HAUSTUS

In eodem casu.

R. *Camphorae* gr. X.

Moschi gr. VI.

Aq. theriacalis dr. I.

Syrup. Cinnamom. dr. II.

Mucilag. G. Arabic. dr. I semis.

Exacte in mortario mixtis, contritis adde emulgendo

Aq. sambuci unc. III.

M. F. Haustus.

VEL

VEL

542. MIXTURA

In eandem indicationem.

- ℞. *Camphorae* gr. XV.
Moschi scrup. I.
Aceti theriacalis dr. I.
Syrup. Cinnamom. unc. semis.
Mucilag. G. Arabic. Aq. Rosar. extract. dr. III.

Exacte in mortario tritis subactis adde emulgendo

Aq. still. sambuc. unc. VI.

Detur cochleatim.

543. ALIA

Antiseptica in gangræna partium interna-
rum.

- ℞. *Aq. stillat. Menthae*
 — — *Melissae*
 — — *Rutae* ana unc. II.
Camphor. vitell. ov. solut. dr. I.
Roob Juniperi unc. I.

M. sumat æger omni hora cochlear.

544. GUTTULAE

Antispasmodicæ.

- ℞. *Liquor. anod. mineral.* dr. III.
Laud. liquid. gutt. XX.
Camphorae dr. semis.

M. Sumantur guttulæ XX. mane & vesperi in vino.

545. ALIAE

In malis a Mercurio inductis.

℞. *Olei still. Menthae* gutt. IV.
Sacchari albiss. q. s.

Ut f. l. a. Elæosaccharum, cui adde

Camphorae gr. X.

Elixir. propriet. dulc. unc. semis.

M. Sumat æger urgente malo gutt. XXX. in vehiculo
 vinoso.

546. PULVIS

Antisepticus in gangræna partium internarum.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. semis.

Camphorae gr. III.

M. Fiat pulvis, & fiant tales No. IV.

D. S. ut sumatur omni quadrihorio dosis I.

547. ALIUS

Antivenereus, salivationem non movens, nec
 suffocationem admittens.

℞. *Mercurii dulc.* gr. VI.

Camphor. gr. I. II.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

D. S. ut æger mane dosim I sumat.

548. EPITHEMA

Liquidum spirituosum antisepticum.

℞. *Essent. Rutæ*

— *Absinth.* ana dr. III.

Camphorae dr. I.

M. D. S. ut plumaceolis exceptus liquor applicetur con-
 tinuo parti gangrænosæ.

549. GARGARISMA.

Antisepticum in angina gangrænosa, vel
gangræna oris.

℞. *Herb. Absinth.*
— *Rutæ* ana manip. I.

Coque in f. q. aquæ vase clauso: Colat. libr. I semis
adde

Aceti rutacei unc. II.

Camphor. vitell. ov. solut. dr. III.

Detur pro gargarismate.

S. ut omni dimidia hora æger portionem ore accipiat,
leniter gargariset, exspuat.

550. PILULAE

Antihystericae.

℞. *Camphoræ* dr. I.
Gumm. Ammoniac dr. II.
Asae foetid. dr. semis.
Spirit. vini camphorar. q. f.

Ut fiant pilulae gr. III.

Dentur omni trihorio pilulae No. III.

551. LINIMENTUM

Discutiens stimulan.

℞. *Olei amygdal. d. r. p.* unc. I.
Camphoræ dr. I. II.

Ut fiat Linimentum, quo pars frigida tumens sæpius
inungatur.

166 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

552. SCUTUM STOMACHICUM

In vomitu aut imbecillitate ventriculi a causa frigida.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
— *Bdelli ana dr. II.*
Camphorae dr. I.
Spirit. Vini camphorat. q. f.

Ut F. massa ductilis emplastica.

D. S. ut super aluta scutiformi q. f. extensum applicetur scrobiculo cordis.

Nota, quæ de largiori Camphoræ usu in morbis acutis malignis exanthematicis nova in Nosocomio Pazmariano instituuntur experimenta, proxime in lucem edet *Cl. Henr. COLLIN.*

C A S T O R E U M.

553. PILULAE

Antihystericae in ataxia spirituum.

℞. *Castorei*
Galbani non depurat. ana dr. semis.
Asae foetid. scrup. I.
Tinctur. Castorei q. f.

Ut F. pilulae gr. II.

D. S. ut omni trihorio sumantur pilulae No. III.

554. VEL

℞. *Extract. Castorei dr. I.*
Myrrhae pulverisat. q. f.

Ut F. pilulae gr. II. Usus priorum.

555. PUL-

555. PULVIS

Antihystericus virosus.

℞. *Pulv. Myrrhae* dr. semis.*Castorei* gr. VII.

M. F. pulvis, & fiant tales No. III.

Detur pulvis I. omni die mane.

556. BOLUS

In eundem scopum.

℞. *Extract. cort. peruv.* scrup. I.*Castorei* gr. VII.

M. F. Bolus pro dosi sumendus.

557. INFUSUM

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. Castor.* unc. semis.*Aq. Rutae* libr. I.

Digerantur in loco calido per duas horas, liquidum per decantationem effusum tepidum sumatur vasculatim.

558. JUSCULUM

Antihystericum.

℞. *Pulv. Castor.* gr. XV.*Furis carniū* q. s.

Detur calide pro dosi.

559. ESSENTIA I

Antihysterica.

℞. *Essent. Castor.*— *Rutae* ana dr. semis.*Extract. Castor.* scrup. semis.

Digerantur vitro exactissime clauso in balneo mariae per horam, exhibe.

Sumantur ingruente paroxismo guttulæ XX. in cochleari syrupi Papav. rhæados.

560. ESSENTIA II

Alcalina in causis pituitoso acidis.

℞. *Extract. Castor.* dr. semis.

— *Rutae* scrup. I.

Asae foetidae gr. XV.

Spirit. Corn. Cerv. unc. I.

Digerantur vase clauso in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola. Dosis gutt. X. XX. in aqua castorei.

561. ESSENTIA III

Antihysterica.

℞. *Castorei* dr. semis.

Asae foetidae gr. XX.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.

Liq. Corn. Cerv. succinat. dr. VI.

Digerantur in balneo vaporis per tres horas. Dentur guttulæ XXX. XL. bis, ter de die in infuso castorei.

562. ODORAMENTUM

Antihystericum.

℞. *Essent. Castorei*

Spirit. salis ammon. ana dr. I.

Includatur in vas exactissime claudendum.

S. ut vas apertum naribus hystericæ admoveatur, & odor exhalans ab illa attrahatur.

563. MIXTURA

Antihysterica.

℞. *Aq. stillat. Rutae* unc. VI.

Essent. Castor. dr. III.

Syrup. diacod. unc. I.

M. D. vase exacte clauso.

S. fumantur tempore paroxifini duo cochlearia omni media hora, dein hoc remittente cochlear unum omni hora.

564. LINIMENTUM

Pro membris paralyticis.

- ℞. *Olei stillat. Sabin.* dr. II.
Camphorae unc. semis.
Olei infus. Castor. unc. II.

M. F. Linimentum, quo membrum paralyticum sæpius calide ungatur cum frictione.

M O S C H U S

565. PULVIS

In Mania.

- ℞. *Moschi* gr. X.
Ambrae gryseae gr. XX.

Misce pro dosi, & fiant tales No. IV.

Absumendi intra 24 horas.

566. BOLUS

In eodem casu.

- ℞. *Moschi optimi*
Camphorae ana gr. X.
Conservae Salviae dr. I.

M. F. Bolus, & fiant tales No. II.

Detur unus mane, alter vespери.

567. ALIUS

In Hydrophobia.

- ℞. *Moschi optimi* gr. XV.
Cinnab. nativ.
 — *factit.* ana gr. XXIV.

F. cum s. q. *mellis* vel *Syrup. de croco*, vel *Syrup. Cappi. veneris* Bolus.

Exhibe pro dosi.

170 CLAS III. CARD. STIMULANT.

568. ALIUS

In Epilepsia.

Rx. *Moschi optimi* gr. VIII. X. XII.

Conserv. Rutae dr. I.

M. F. Bolus.

Detur pro dosi.

ZIBETHUM

569. PULVIS

Odorus cardiacus excitans.

Rx. *Zibethi Saccharo Subacti*. gr. I.

Moschi optimi. gr. II.

Ambrae gryseae. gr. XV.

M. fiat pulvis.

Detur pro dosi.

570. BALSAMUM

Fragrans cardiacum.

Rx. *Corp. pro Balsam.* dr. II.

Olei still. Lig. rhodii guttas XV.

Moschi

Zibethi ana gr. V.

Ambrae gryseae gr. XV.

F. l. a. Balsamum, naribus, temporibus, carpis in-
fricandum.



STIMULANT. BALSAMA.

AMBARUM LIQUIDUM

571. ESSENTIA

Nervina excitans.

R. *Ambar. liquid.* dr. II.
Tinctur. salis tart. unc. I.

M. F. l. a. per digestionem Tinctura saturatissima, filtratus liquor detur usui.

S. ut ter de die guttulæ XX. in vino bono sumantur.

572. INJECTIO

In fistulas balsamica, mundans, detergens.

R. *Ambar. liquid.* dr. II.
Mellis Rosar. rubr. unc. semis.
Sapon. venet. dr. I.

Bene tritis lubactis adde emulgendo

Decoct. Virg. aureae libr. I. semis.

Digerantur adhuc ad cineres calidos per horam. Colatura injiciatur per vices.

BALSAMUS DE COPAIVA

573. EMULSIO

In Gonorrhœa sine balsamica.

R. *Balsam. de Copaiva* dr. I.
Mucilag. G. arabic. dr. II.

Diligenter subactis adde

Lactis amygdal. libr. I. semis.

D. Bibat pro lubitu.

574. ESSENTIA I

In frigidis nervor. affectibus, fluore albo &c.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. femis.

Tinct. Salis tartar. unc. femis.

M. F. l. a. Essentia.

Dosis in fluore albo & mucosis Leucophlegmaticis morbis gutt. XXX. ter de die in vino, in gonorrhœa vero & similibus malis ter de die gutt. XII. in cochleari mellis purissimi, infusum tenue diureticum ex Dauco superpotandum.

575. ESSENTIA II.

In iisdem casibus.

℞. *Balsam. de Capaiva* dr. I.

Tinct. Antimon. tartarizat. dr. V.

M. & postea in balneo vaporis per horam digere.

Dosis guttæ XX ad XL. in vehiculo indicato.

576. ESSENTIA III

In eundem Scopum.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. II.

Liquor. de tribus unc. femis.

Emulgendo mixta digerantur in balneo vaporis per duas horas.

Sumat æger guttas L. C. in vehiculo convenienti.

577. ELECTUARIUM

Detergens balsamicum, expectorans in sup-
puratione pulmonis.

℞. *Balsam. de Copaiva* dr. I.

Mellis puriss. unc. II.

Exactissime invicem subactis adde

Pulv. hederæ terrest. unc. femis.

F. Electuarium.

D. ut inde sumat æger omni bihorio drach. femis. Superbibendo infusum lene virgæ aureæ cum melle.

578. LINCTUS

Balsamicus expectorans in tussi pituitosa & acri.

℞. *Balsam. de Copaiv.* dr. I.

Mellis purissim. unc. II.

Exacte invicem subactis adde

Olei amygd. dulc. recent. press. unc. I.

M. iterumque subige, ut fiat Linctus.

D. ut æger urgente tussi sæpius lingat.

579. PILULAE

Balsamicæ, detergentes, diureticæ.

℞. *Balsam. de Copaiv.* dr. semis.

Myrrhae pulverisat. q. s.

ut F pilulæ gr. II.

D. Sumat æger omni trihorio pilulas duas cum infuso Pulegii mellito.

580. PULVIS

Diureticus detergens in gonorrhœa.

℞. *Sacchar. albiss.* gr. XV.

Balsam. de Copaiv. gutt. III.

Exacte invicem Subactis adde

Pulv. Sem. dauci Scrup. I.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.

Sumat æger singulo die mane pulverem I. cum infuso copioso mellito Rad. Daudi obambulando simul in ære frigidiusculo.

581. LAC MEDICATUM

Balsamicum, detergens in ulceribus internis.

℞. *Balsam. de Copaiv. sacch. subact.* Scrup. I.

adde emulgendo

Lactis optim. recent. libr. semis.

Aquar. selteran. libr. I.

Detur usui.

S. ut æger bibat tepide omni hora unc. II.

BAL-

BALSAMUS PERUVIANUS

582. ESSENTIA BALSAMI PERUV. I.
CASTOREATA

In Hysterica passione.

℞. *Balsam. peruv.* dr. semis.
Essent. Castor. unc. semis.

Digerantur in balneo mariæ per horam.

Dosis guttæ XX. XXX. in vehiculo convenienti & Saccharo.

583. ESSENTIA BALS. PERUV. II

Nobilissimarum virium in debilitate, tristitia, sensuum languore.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I.
Spirit. Rosar. rectificatiss. q. s.

ut solvatur Balsamus & F. l. a. Essentia.

Sumantur inde guttulæ XX. bis de die in vino bono.

584. SPIRITUS BALS. PERUVIANI

Fragrantissimus, in imbecillitate nervorum remedium egregium.

℞. *Balsam. peruv.*
Salis tartar. ana partes æqual.

Exacte in mortario vitreo mixta, trituque subacta immitte cucurbitæ vitreæ, & affunde

Spirit. Rosar. rectificat. partes III.

F. l. a. in arena per alembicum destillatio.

Spiritus destillatus servetur in Officinis.

585. SYRUPUS

Cardiacus, nervinus fragrantissimus.

℞. *Syrup. de Cinnamom.* unc. II.

Spirit. Balsam. peruv. mox descript. dr. II.

M. D. Sumat æger omni media hora parvum cochlear.

586. V E L

℞. *Syrup. de Rosis siccis* unc. II.

Spiritus bals. peruv. dr. II.

Misceatur exacte, detur usui.

Sumat æger omni hora vel etiam omni media hora parvum cochlear, prout fuerit indicatio.

587. ESSENTIA MOSCHI ET AMBRAE

Cum Spiritu Balsami peruviani vix non arcana H O F F M.

℞. *Ambrae gryseae purificat.* dr. I.

Moschi optimi gr. X.

Spirit. Bals. peruv. praescript. q. s.

ut ambrae, & moschi perfecta fiat solutio.

Essentiam sic paratam exhibe.

Nota, Dosis hujus essentiae, uti notum est, pro ratione morborum & ipsius ægri adeo variat, ut hic loci definiri non possit.

588. AQUA STILLATITIA

Diuretica, nervina in affectibus chronicis ex Scorbuto, & nervorum imbecillitate proficua, Officinis recipienda.

℞. *Bals. peruv.* q. pl.

Aq. fontanae q. s.

F. l. a. e. vesica per alembicum destillatio.

Aqua destillata servetur in Officinis.

589. PILULAE

Balsamicæ, diureticæ in gonorrhœa utiles.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I.
Pulv. rad. Bardan. q. s.

Ut F. pilulæ gr. II.

Sumat æger omni trihorio pilulas duas superbibendo
 infusum ejusdem plantæ mellitum.

590. ELECTUARIUM

Balsamicum, detergens in Suppuratione
 pulmonis.

℞. *Bals. peruv.* dr. I.
Oximellis squillit. dr. III.

Exacte invicem subactis adde

Myrrhae subtiliss. pulv. dr. II.

Roob Sambuc. unc. II.

M. F. Electuarium.

Sumat æger omni bihorio drachmam Semis, superbi-
 bendo lene decoctum vulnerarium ex Plantagine
 cum melle.

591. MIXTURA

Balsamica in ulceribus internis.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I.
Sacchari rosac. unc. semis.
Gummi arab. p. dr. I.

exacte invicem subactis adde

Syrup. veronic. unc. I.

Emulgendo adde

Aq. Still. Pap. rhoead. libr. I semis.

D. ut æger sumat omni hora cochlearia duo.

592. GUTTULAE

Antispasmodicæ in morbis convulsivis sine febre.

℞. *Balsam. peruv.* dr. semis.
Camphor. gr. X.
Liquor anod. miner. unc. semis.

M. Sumat æger ter de die guttas XXX. in cyatho vini boni, in morbis vero pertinacibus etiam augenda dosis.

593. INIECTIO

Balsamica detergens, & suppurationem movens.

℞. *Balsam. peruv.* dr. II.
Mellis unc. I.

Exacte invicem subactis affunde
Lixivi saponis unc. VIII.

M. S. ut ter de die ulcus hoc liquore injiciatur, injecto liquore aliquantum foveatur, eoque emisso iterum ligatura tegatur. Loco lixivii etiam Decoctum Hordei sumi potest.

594. LINIMENTUM

Balsamicum, discutiens, nervinum in tumore abdominis frigido.

℞. *Balsam. peruv.* dr. II.
Oxymell. squillit. unc. I.

Exacte subactis adde
Olei Camphorae unc. I.

M. F. Linimentum.

D. ut abdomen calefacto hoc linimento perungatur.

595. EPITHEMA

Balsamicum ad contusa digerenda, dolores tendinum, nervorumque læsor, sopiendos.

℞. *Balsam. peruv.* dr. I. vel q. s.

D. S. ut quantitas debita super tela extensa & calefacta applicetur parti quassæ.

BALSAMUS TOLUTANUS

596. ESSENTIA

Balsamica in morbis chronicis ab imbecillitate nervorum oriundis proficua.

℞. *Balsam. Tolutan.* dr. semis.

Spirit. Vini tartarizat. unc. I.

F. l. a. Essentia.

Sumantur omni die ter gutt. XX. in vini generosi Cyatho. Cæterum ut Balsamus peruvianus præscribitur.

OPOBALSAMUM.

597. ESSENTIA I

Frangrans nervina.

℞. *Balsam. de Mech.* scrup. I.

Spirit. Bals. peruv. supra præscript. dr. IV.

F. l. a. Essentia.

Sumat æger ter de die gutt. XX. in vino bono.

598. ESSENTIA II. COMPOS.

Summum & præsentaneum instaurans in debilitate virium.

℞. *Balsam. de Mecha* dr. I.

Ambrae gryf. purificat. dr. semis.

Moschi optimi gr. X.

Zibethi sacchar. subact. gr. III.

Olei still. Cinnamom. sacchar. subact. gutt. V.

Spirit. Balsam. peruv. q. s.

Ut solutis omnibus F. l. a. Essentia.

Sumantur pro refocillatione guttæ XV. ter de die in vino.

599. EMULSIO

Basamica, diuretica, incidens in morbis viarum urinariarum mucosis.

℞. *Balsam. de Mecha* dr. I.

Salis tartar. dr. semis.

Olei Amygdal. dulc. recent. press. dr. I semis.

Diligenter in mortario subactis intertere

Syrup. de duabus radic. unc. I.

Emulgendo adde

Aq. still. petrosel. unc. XII.

D. Sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

600. ELECTUARIUM

Pectorale, detergens in morbis pectoris pituitosis.

℞. *Balsam. de Mecha* dr. I.

Mellis puriss. unc. III.

Subige in Electuarium.

S. ut omni trihorio sumat æger, quantum parvo cochleari Coffee capere potest.

601. PULVIS

Stomachicus in languore ventriculi a causa frigida.

℞. *Sacchar. albiss.* dr. I.

Balsam. de Mecha gutt. IV.

M. et subige instar Elæosacchari, dein adde

Pulv. rad. ari. gr. XV.

M. F. pulvis, & tales No. II.

S. ut singulo mane sumatur pulvis.

180 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

602. LINIMENTUM

Balsamicum ad partes gelu exustas, & vitia cutanea.

R. *Olei amygdal. non rancid.* dr. II.

Balsam. de Mecha dr. I.

M. & subige terendo, affundendo successive

Aq. still. Rosar. q. f.

Massa æquabiliter mista albescens detur usui, ut partes affectæ hoc illiniantur.

OLEUM PALMAE.

603. LINIMENTUM

Calefaciens, discutiens in Rachitide, Paralyfi, tumoribus frigidis.

R. *Olei Palmae* unc. I.

Balsam de Copaiv. dr. I.

Olei press. Baccar. Lauri unc. semis.

M. F. Linimentum.

S. ut eo calefacto spina dorsi, & membrum paralyticum, vel alia pars affecta inungatur.

STYRAX LIQUIDA.

604. PILULAE

Excitantes, stimulant in languore sensuum.

R. *Styrac. Calamit.* dr. I.

Extrakt. Croci scrup. I.

Styrac. Liquid. q. f.

Misc. exactissime, ut F. pilulæ gr. II.

Sumantur omni trihorio pilulæ No. II.

605. ALIAE

605. ALIAE

Antisepticæ in gangræna.

R. Pulv. Cort. peruv. dr. II.

Camphor. scrup. I.

Exacte invicem mistis adde

Styrac. liquid. q. f.

ut F. pilulæ gr. III.

S. ut omni trihorio pilulæ tres fumantur.

606. VEL

R. Styrac. liquid. dr. I semis.

Pulv. Cort. peruv. q. f.

ut F. pilulæ gr. III.

D. Sumantur pilulæ III. omni hora.

607. ALIAE

Pro suffitu.

R. Styrac. liquid. unc. semis.

Pulv. Lign. Rhodii q. f.

ut F. pilulæ vel Trochisci scrup. I.

Dentur pro suffimigio.

TEREBINTHINA

608. PILULAE

Balsamicæ, vulnerariæ in ulceribus internis.

R. Terebinth. purae dr. I.

Pulv. Glycirrh. q. f.

ut F. pilulæ gr. II.

Sumantur omni quarta hora pilulæ No. II. cum infuso

Rad. Cichorei mellito.

609. ALIAE

Stimulantes, diureticæ in Hydrope incipiente.

R. Terebinth. purae dr. I semis.

Pulv. rad. gentian. q. f.

F. pilulæ gr. II.

Sumantur omni trihorio pilulæ V.

182 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

610 PULVIS

Diureticus.

- ℞. *Sacchar. albiss.* gr. XV.
Olei still. Terebinth gutt. II.
Nitri puri
Cremor tartar. ana scrup. I.

M. F. pulvis.

D. S. ut mane in vasculo potus Theæ pro dosi sumatur.

611. ELECTUARIUM

Balsamicum vulnerarium.

- ℞. *Terebinth. purae* dr. I semis.
Syrup. de Hyssopo unc. II.

Exacte invicem subactis adde

Conserv. Rosar. vitriolat. unc. semis.
Boli armen. laevigat. dr. II.

M. F. Electuarium.

De quo sumatur omni hora quantum parvo cochleari
Coffée capi potest.

612. EMULSIO

Balsamica ad ulcera interna detergenda.

- ℞. *Terebinth. venet.* dr. I.
Mucilag. G. Arabic. Aq. Pap. rhoeados extract.
dr. III.
Mellis unc. I.

Diligenter in mortario tritis emulgendo

Infusi virgæ aur. libr. I semis.

Detur vasculatim.

613. ALIA

613. ALIA

In iisdem casibus.

- ℞. *Terebinth. venet.* dr. I.
Mellis rosac. unc. semis.
Sapon. venet. dr. semis.
 Diligenter subacta emulge cum
Infus. Veron. Libr. I.
 Detur vasculatim.

614. ENEMA

Balsamicum, anodynum in diarrhœa ex
 Phthisi conclamata.

- ℞. *Terebinth. vitell. ov. subact.* unc. I.
Laudan. opiat. gr. VIII.
Lact. vaccin. unc. XX.
 M. Dividatur in partes quatuor.
 S. Injiciatur clyisma unum calefactum, hoc reddito alterum, sic tertium & quartum.

615. ALIUD

In iisdem valens ut præcedens casibus.

- ℞. *Terebinth.* dr. II.
Vitell. ov. No. I.
 Diu tritis & mixtis adde
Theriac. Andromach. unc. semis.
Lact. dulc. unc. VI.
 Injiciatur calefactum.

616. UNGUENTUM

Antispasmodicum consolidans in nervis &
 tendinibus læsis.

- ℞. *Olei still. Terebinth.* scrup. I.
Balsam. peruv. dr. I.
Olei press. macis dr. II.
 M. F. Unguentum.
 S. ut quantitas sufficiens parumper calefacta partinervolæ læsæ inungatur.

617. EM-

184 CLAS. III. CARD. STIMULANT.

617. EMPLASTRUM

Digestivum.

℞. *Terebinth. purae* unc. semis.
Pulv. subtiliss. Colophon. dr. II.

M. leni fluxu materiae super igne.

F. l. a. Emplastrum. Detur usui.

618. EMPLASTRUM

Mercuriale.

℞. *Mercur. vini* dr. II.
Terebinth. q. s.

Ut continuo tritu in mortario lapideo Mercurius extinguatur.

F. l. a. Emplastrum. Exhibeatur.

619. PULVIS

Ad cariem ossium præcavendum.

℞. *Pulv. subtiliss. Colophon.* dr. III.

D. S. ut quantum satis parti ossis denudatæ inspergatur, toties, quoties opus, ut ab aëris contactu penitus defendatur os.

620. PILULAE

Balsamicæ ex Terebinthina sola.

℞. *Terebinth. liquid.* dr. I.
— — *Coss.* q. s.

M. F. Pilulæ gr. II.

Exhibe.

RESINA

RESINA ABIETINA.

621. DECOCTUM

Balsamicum stimulans in scorbuto lento,
arthritide &c.

℞. *Pulv. Resin. abiet.* unc. semis.

Salis ammoniac. dr. I.

Aq. danubialis filtrat. q. s.

Coque per dimidiam horam: Colat. libr. I semis ex-
hibe: vel adde

Syrup. Rad. s. aperient. unc. II.

Detur vasculatim.

622. EMULSIO

Balsamica in tussi pertinaci pituitosa siccans,
etiam in phthifica valens.

℞. *Pulv. Resin. abiet.* unc. semis.

Aq. fluvial. filtrat. libr. I.

Transfusione continua in duo vitra fiat emulsio, inser-
viat usui. Sumat æger omni quadrihorio vasculum;
vel adde

Syrup. Pap. alb. unc. I.

D.

623. ALITER

In eodem casu.

℞. *Resinae abiet.* unc. semis.

Gummi Arab. dr. II.

Terantur invicem in mortario, & sensim affundatur
emulgendo

Aq. Hysop. libr. I.

Ut F. Emulsio, quæ exhibeatur, ut prior.

PIX LIQUIDA vel CEDRIA.

624. AQUA PICIS

Sanguinem purificans, perspirationem augens in morbis cutaneis pertinacioribus, lepra, lue venerea &c. valens.

℞. *Picis liquid. Norveg.* libr. I.
Aquae purae libr. II.

In vase amplo cochleari ferreo, vel baculo agitentur, commisceantur, dein per subsidentiam depurentur duorum dierum Spatio. Ter colatus liquor detur usui. Sumat æger omni bihorio unc. III.

Assuetus mane libr. semis I, & ultra sumere potest.



CLASSIS QUARTA EMOLLIENTIUM

ALTHAEA.

625. DE GOCTUM

Emolliens relaxans in ardentium siccitate, & februm inflammatoriarum tensione.

℞. *Rad. althaeae* unc. I semis.

Coque in s. q. Aquæ per quadrantem horæ: Colat.
libr. II. adde

Nitri puri dr. I.

Syrup. ribesior. unc. II.

M. D. sumat omni hora vasculum.

626. ALIUD

In stranguria ab acri, dolore nephritico, a calculo magis laxans, lubricans.

℞. *Fol. Malvae* manip. semis.

Rad. althaeae unc. II.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, ab igne remotis adde

Flor. Papav. rhoeados manip. semis.

Stent adhuc in digestionem per quadrantem horæ, Colat.
libr. II. adde

Syrup. diacodii unc. II.

Exhibe omni hora vasculum calide.

627. COL-

627. COLLYRIUM

In ophthalmia acri serosa demulcens roborans.

- ℞. *Aquae decocti rad. althaeae* libr. semis.
Mucilaginis gummi arabici aq. papav. rhoead. extract. dr. II.
Tutiae praeparatae dr. I.

Calefacti liquoris aliquæ guttæ oculo instillantur, & lintea intincta oculo applicentur.

628. CLYSMA

In dysenteria & intestinorum excoriatione ab abrafo muco obliniens, simul tonicum.

- ℞. *Rad. althaeae* unc. I.
Cort. peruvian. dr. III.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam, Colaturam libr. I. divide in duo clysmata, quæ injiciantur.

629. CATAPLASMA

In Inflammatione suppuranda.

- ℞. *Fol. Malvae* M. I.
Rad. Althaeae unc. I.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam cataplasmatidis, per setaceum trajectis adde

Farinae semin. lini q. s.

Calide applicetur.

Alia vide in parte Chirurgica.

630. LINCTUS

In tussi acri sicca involvens incrassans.

- ℞. *Syrup. de althaea* unc. I.
Mucilaginis Gummi arabic. unc. semis.
Olei Amygdalor. dulc. unc. I semis.

M. & ex baxillo liquiritiæ uno extremo contuso continuo lingat.

631. I D E M

magis anodynus.

- ℞. *Syrupi de Althaea*
 — *Diacod. crocat.*
Olei Amygdal. recent. press. ana unc. I.
 M. usus prioris.

632. UNGUENTUM

Emolliens ad articulorum rigiditatem.

- ℞. *Mucilaginis Althaeae* unc. I.
Unguenti althaeae unc. II.

M. Pars vapore aquæ emollita hoc frequenter inungatur.

633. PASTA ALTHAEAE

In Tussi acri.

- ℞. *F. Rad. althaeae* unc. IV.
Sacchari albi
Gummi arab. elect. ana libr. II.
 F. lege artis coquendo, & addendo
Album. ovor. No. IV.
Aq. flor. naphae unc. IV.

Pasta. De qua quantum lubet ore volvatur, & solum deglutatur.

CAN.

C A N N A B I S.

634. EMULSIO

In stranguria, gonorrhœa, tussi acri, demulcens, involvens, anodyna.

℞. *Semi Cannabis* dr. III.

— *Amygd. dulc.* dr. I.

Fiat l. a. Emulsio. Colat. libr. I. adde

Nitri puri dr. I.

Syrup. Papav. albi unc. I.

D. usui. Sumat vasculatim.

C E R A

635. ELECTUARIUM

Emolliens, incrassans, leniter balsamicum in intestinorum excoriatione ab acri, muco abrafo.

℞. *Cerae flavae* dr. I.

Pulv. Gummi arab. dr. II.

Misce & affusa pauca aqua subige & ultimo adde

Balsami peruviani gutt. XXV.

Sacchari albi pulv. dr. semis.

Syrup. de althaea unc. I.

Iterum misce, subige. Sumat tribus vicibus.

Potest etiam pro re nata loco Syrupi in alium scopum roborantem addi mivæ cydonicorum unc. I.

636. PASTA DE CERA

Demulcens obliniens partes excoriatas.

℞. *Cerae citrinae* unc. I.

Solve in *spiritu vini* ad lenem ignem, dein spiritum vini filtra & abstrahæ præcedenti ceræ, quæ dicitur Butyrum ceræ Batæanum, adde

Pulv. gummi arab. unc. semis I.

Exacte in mortario tritam subactam pastam exhibe.

637. VEL

In dysenteria dolorifica ab abraſo muco.

℞. *Praecedentis paſtae*
Syrup. de roſis ſiccis ana unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. gut. XXX.

Exacte in mortario ſubigantur ſenſim addendo

Decocti emollient. vel
 — *Hordei* libr. I ſemis.

Sumat omni hora vaſculum. Repetatur.

638. LINIMENTUM INSTAR
 POMMAE

Cosmeticum plicas faciei delens, etiam dolentibus excoriatisque partibus, & ad lavandas manus utile.

℞. *Cerae albiſſimae*
Sperm. ceti candid. ana dr. ſemis.
Olei amygdalini unc. I.
Balsam. de Mecha gutt. XV.

Funde in vaſe figulino, fuſam maſſam effunde in mortarium marmoreum, & ſpatula lignea agita tam diu, donec refrigerit, refrigeratis intertere ſenſim ſemper agitando

Aquae Naphae dr. VI.

Detur uſui.

Nota, ad alios morbos alia addi poſſunt, ſic ad exſiccandum ceruſſa, ad roborandum pollen maſtiſchis &c.

639. ALIUD

639. ALIUD

Ad hæmorrhoides dolentes, ad oris, papillæ
mammarum, vulvæ fissuras, digitorum
rhagades &c.

R. *Cerae albae* dr. I semis.

Butyri Cerae dr. I.

Olei cerae rep. destill. limpid. dr. II. semis.

Aquae communis q. s.

Ut F. lege artis ceratum.

640. ALIUD

Ad conservandam manuum pulchritudinem.

R. *Cerae albiss.* unc. I semis.

Olei amygd. dulc. unc. IV. semis.

Olei tartari per deliq. gutt. X.

Liquatis fuis intertere sub finem

Olei Camphorae dr. II.

Essent. ambr. solid. dr. semis.

Refrigeratis immisce

Aquae odoriferae unc. IV.

M. & exhibe.

Nota, Essentia ambrae omitti etiam potest.

FOENU GRAECUM.

641. CLYSMA

In Tenesmo.

R. *Sem. foenu graeci* unc. I.

Capit. papav. No. II.

Coque in s. q. lactis per quadrantem horæ, ab igne re-
motis adde

Flor. Chamomillae

— *papav. rhoeados ana* M. semis.

Stent adhuc parum in digestionē: Colat. libr. I. divide
in duo Clysmata.

642. CATAPLASMA

Emolliens, anodynum ad partes inflammatas, hæmorrhoides inflammatas.

R. *Residuum præcedentis per setaceum trajectum,*
adde

Farin. sem. lini q. s.

Ut F. Cataplasma.

643. VEL

R. *Farin. foenu graeci*

— *S. Lini ana unc. I.*

Flor. Pap. rhoeados

— *Chamonillae ana M. I.*

Coque cum s. q. *lactis* in cataplasma, cui adde

Croci dr. semis.

M. & applica.

LINUM.

644. LINIMENTUM

Locis excoriatis inflammatis utile, inviscans, exsiccans,

R. *Sem. Lini unc. I.*

extrahatur cum *aqua papav. rhoeados mucilago*, cui adde

Pulv. gummi arab. dr. I.

Unguent. de tutia unc. semis.

M. & exhibe.

645. ALIUD

Emolliens, relaxans, in rigitate articulorum.

R. *Olei lini recentis unc. I.*

Unguent. popul. unc. I semis.

M. & exhibe.

646. CLYSMA

In Tenefmo, & abrasum mucum restituens.

℞. *Semin. lini* dr. II.

Capit. Papav. No. I.

Coque per quadrantem horæ in f. q. aquæ: Colat. libr. semis adde

Vitelli ovor. No. dimidium.

Injice.

647. ALIUD

In doloribus colicis, nephriticis.

℞. *Herb. Malvae M.* semis.

Flor. Papav. rhoeados pug. III.

Sem. lini dr. II.

Coque in f. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

Olei lini unc. I.

Divide in Clysmata duo, quæ eadem die injiciantur.

648. CATAPLASMA

Emolliens, anodynum in nephritide.

℞. *Farin. sem. lini* libr. I.

Coque in f. q. *lactis*, & redige cum *pulvere folior. cannabis* in Cataplasma.

Ut calide lumbis applicetur.

649. ALIUD

Domesticum emolliens relaxans ad herniam incarceratam.

℞. *Florum lini* q. f.

Contusa coque in f. q. *lactis*, redige in Cataplasma cui adde

Far. sem. lin. unc. I.

Adplicetur calide. Repetatur.

650. HAUSTUS.

Oleofus anodynus in ileo, colica nephritica calculo, etiam in tussi aeri inani, & febre ardente.

℞. *Olei lini recenter pressi* unc. IV. V. VI.

Syrup. diacodii unc. I. I femis II.

M. exhibe pro dosi.

MERCURIALIS.

651. CLYSMA

Emolliens eccoproticum resolvens in alvo stricta, & fecibus induratis.

℞. *Herb. Mercurial.* manip. I.

Rad. althaeae unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.
adde

Mellis mercurialis unc. II.

Divide in Clysmata duo, injiciantur.

652. ALIUD

Leniens diluens ante accessionem morbi ischiatici, aut in ipsa accessione injiciendum.

℞. *Herb. Mercurial.*

— *Malv. ana* M. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat.
libr. I. adde

Nitri dr. II.

Mellis mercurial. unc. I.

Injiciatur.

Nota: horis matutinis acrius injici potest, vel etiam dari purgans.

65. DECOCTUM

Solvens in obstructionibus viscerum, etiam uteri.

℞. *Herb. Mercurial.* M. I.

— *Chaerophyll.* M. semis.

Coque in f. q. *seri lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

Syrup. arthemisiae unc. I.

Detur omni bihorio vasculum calide.

P A R I E T A R I A

654. DECOCTUM

Solvens, aperiens, leniter diureticum ad obstructions, cutis vitia, podagram.

℞. *Herb. Parietar.* manip. II.

Coque in f. q. *seri lactis* sub finem infunde

Rad. fœniculi unc. semis.

Stet adhuc in digestionem per quadrantem horæ Colaturæ expressæ libr. I semis adde

Nitri puri dr. I semis.

Roob sambuci unc. I semis.

D. fumat omni hora vasculum.

655. SUCCUS

Ad pellendum fabulum nephriticum, calculum, viis prius debite relaxatis.

℞. *Herb. Parietariae recent.* q. f.

Ut exprimatur succus unc. VI. lege artis depurato adde

Terrae foliatae tart. dr. I semis.

Syrup. Ribesior. unc. I semis.

M. & exhibe duabus dosibus absumendum.

656. VEL

R. *Herb. parietar. recent.*

Milleped. vivor. No. L.

Exprimatur lege artis succus unc. IV. cui adde

Vini austr. montan. unc. VIII.

Spiritus Vitriol. dulcis dr. I.

M. sumat omni hora cochlearia duo.

VERBASCUM.

657. DECOCTUM

Ad dysenteriam inviscans anodynum.

R. *Fol. Verbasci manip. I.*

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem coctionis adde.

Flor. Verbasci pug. II.

Colaturæ libræ I semis adde

Syrup. balsam. unc. semis.

M. sumat omni bihorio vasculum.

658. CATAPLASMA

Ad fovendas hæmorrhoides dolentes.

R. *Residuum præcedentis* in pultem acti, adde

Farin. sem. lini unc. I.

Olei lini unc. semis.

M. & calidum applica.





CLASSIS QUINTA
ADSTRINGENTIUM

FRUCTUS.

ACACIA GERMAN.

659. DECOCTUM

In dyssenteria, & aliis harum partium laxis morbis.

℞. *Fruēt. acaciae germ.* unc. I.
Flor. rosar. rubr. unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

Syrup. de rosis siccis unc. I semis.

D. ut vasculatim sumat.

660. ALIUD

In iisdem a bile exortis.

℞. *Fruēt. acaciae german.* unc. semis.
Ribesior. maturor. unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I adde

Syrup. ribesior. unc. I semis.

D. sumat, ut prius.

661. ALIUD

Antifebrile in quartana.

℞. *Rad. Acaciae german.*

Coque in f. q. aquæ per horam. Colat. libr. II, adde
Syrup. myrtillor. unc. I semis.

D. ut æger tempore apyrexiae sumat omni bihorio
vasculum.

662. GARGARISMA

In vacillatione dentium.

℞. *Fol. acac. germ.*

Fruct. acac. ejusd. ana unc. semis.

Coque per quadrantem horæ in *vino*, Colat. libr. I.
adde

Tinctur. gummi laccae spirit. unc. semis.

Syrup. granatorum unc. I.

M. & ter vel quater os colluatur.

Nota, idem in angina aquosa valere, tincturam gummi
laccæ omitti, & loco syrupi granatorum Mellis rosa-
cei unciam I. addi posse.

663. TINCTURA

Roborans in doloribus calculosis, sine febre
anodyna.

℞. *Cort. rad. acac. germ. concis. unc. semis.*

Opii gr. II.

Spiritus vini q. f.

Ut extrahatur tinctura, de qua sumat bis de die coch-
lear unum.

664. PILULAE

Roborantes in laxitate primarum viarum.

℞. *Succi inspissat. Acac. germ. dr. II.*
Pulveris Myrrhae dr. I.
Balsam. de copaiv. q. s.

Ut F. Pil. gr. III. Sumat omni hora duas.

665. INFUSUM

Laxans subiecta teneriora.

℞. *Flor. Acac. germ. dr. III.*
 Infunde in f. q. *seri lactis*, Colat. unc. III. adde
Syrup. flor. Acac. germ. unc. semis.
 D. sumat pro haustu vel duobus.

B E R B E R I S.

666. POTUS

Ordinarius in febribus & diarrhoea putridis.

℞. *Fructuum Berberis unc. I.*
Hord. unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II.
 adde

Succi depurat. Berber.
Syrup. Berber. ana unc. III.

D. usui.

667. VEL

Simplicior alius.

℞. *Succi Berber. unc. IV.*
Syrup. Berber. unc. III.
Aquae fontan. libr. I semis.

M. D.

668. HAUSTUS

Hydropicis ad educendas aquas utilis.

R. *Cort. contusi med. viridis Berber.* dr. III.

Infunde in f. q. *vini tenuis*, stet in digestionem calidam per mediam horam, Colat. expressæ unc. IV. adde

Liquoris terræ foliat. tart. dr. I.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. & sumat pro haustu.

669. DECOCTUM

In Ictero & viscerum obstructionibus aperiens solvens.

R. *Cort. inter. flavi berberis* unc. I.

Olivarum enucleatarum

Capparidum ana unc. semis.

Coque in f. q. *seri lactis* per quadrantem horæ, Colat. libr. I semis expressæ adde

Terræ foliat. tartar. dr. II.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. II.

M. sumat omni bihorio vasculum.

670. ROTULAE

Ad sitim fallendam in febribus, & hydrope.

R. *Rotul. Berberis* unc. I.

Exhibe, ut æger sæpius ore volvat, & deglutiat.

CORNI.

671. POTUS

Ordinarius in dysenteria a laxitate roborans, præmissis purgante.

R. *Cornor.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ,

Colat. libr. I semis adde

Syrup. granator. unc. I.

D. sumat ad libitum.

672. CONDITUM

In eodem casu.

- ℞. *Pulp. cornor. per setaceum trajectae*
Mivae Cydoniorum ana unc. semis.
Flaved. concisae cort. aurant. dr. II.
Syrup. myrtillor. unc. I.

M. Sumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

CYNOSBATI.

673. ELECTUARIUM

Roborans putredini resistens in diarrhoea biliosa, præmissio Rheo tosto.

- ℞. *Roob Cynosbat.* unc. II.
Conserv. pulp. citri unc. semis.
Syrup. Berberum q. s.

M. subige, & F. electuarius liquidum, de quo sumat omni bihorio cochlear unum.

674. ALIUD

Ad phthisim incrassans balsamicum.

- ℞. *Roob Cynosbati* unc. II.
Extract. farfarae. unc. I.
 — — *virgae aureae* dr. II.
 — — *croci* dr. semis.
Balsam. peruv. vitello ov. subact. dr. I semis
Syrup. de rosis siccis q. s.

Ut F. Electuarius, de quo sumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

QUERCUS.

675. FOMENTUM, BALNEUM

Ad partes laxas roborandas.

℞. *Fol. quercus* manip. I.*Cort. querc.* unc. I.Concisa contusa coque in s. q. aquæ per mediam horam,
Colat. libr. I.Exhibe. Pars laxa huic sæpe immergatur, aut fovea-
tur hoc liquido, quod etiam acui potest spiritu vini.
Ad balnea majores doses præscribendæ.

676. ALIUD

Ad Oedemata.

℞. *Cort. quercus* unc. II.*Cinerum quercus* unc. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ.

Colat. libr. II. Detur usui.

677. PULVIS

In diarrhœa, & laxitate intestinorum, præ-
misso Rheo tosto.℞. *Pulv. capulae quercus* gr. XV.— *baccar. myrti* gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV.

Sumat duos de die.

678 SUCCUS

In mictu cruento a laxitate.

℞. *Succi ex terebrat. querc. still.* libr. semis.*Syrup. de rosis siccis* unc. I.

M. D. Sumat ter, vel quater de die unc. I.

MESPILUS.

679. ELECTUARIUM

In immodicis alvi profluviis a laxitate roborans, præmisso purgante.

- ℞. *Pulp. mespilor. immatur.* unc. III.
Elixir vitriol. dr. II.
Syrup. Cort. aurant. unc. I.

M. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

MYROBALANI

680. DECOCTUM

Roborans in procidentia ani pueris conveniens.

- ℞. *Myrobal. Belliric.*
Rosar. rubr. ana dr. II.
 Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ,
 Colat. unc. V. adde
Syrup. de rosis siccis unc. I.
 Detur de die sæpius cochlear.
 Alia videri sub purgantibus possunt.

MYRTUS

681. PILULAE

In fluore albo, & morbis pallidis virginum.

- ℞. *Pulv. Baccar. Myrti* dr. II.
Myrrhae.
Extracti Cicutae ana dr. I.
Olei tartari per deliq. q. f.
 Ut F. Pilulae gr. III. Sumat ter vel quater de die pilulas tres.

682. PULVIS

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. folior. Myrti*
 — *baccar. ejusd.*
Boracis venet. ana gr. XII.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

Sumat duos pulveres de die.

683. FOMENTUM

In laxitate articulorum ex distractione roborans, ut & ad manantia capitis ulcera exsiccans, præmissis præmittendis.

- ℞. *Cort. peruv. unc. semis.*
Baccar. myrti unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat libr. I semis exhibe, ut lintea huic immersa applicentur parti.

PUNICA seu GRANATA.

684. POTUS

Ordinarius in diarrhœa & dysenteria biliofa, præmisso purgante.

- ℞. *Succi granat. accid. dulc. unc. VI.*
Seri lactis libr. I.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Syrup. granator. unc. I.

M. D. Sumat pro lubitu.

685. ALIUS

685. ALIUS

Similis in febribus putridis.

R. *Panis Secalini* unc. II.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, & Colat.
libr. II.

Succi granat. acid. dulc. unc. III.

Spiritus vitrioli dr. semis.

Syrup. ribesior. unc. I.

M. & exhibe vasculatim.

SORBUS

686. ELECTUARIUM

In laxitate intestinorum roborans.

R. *Baccar. sorbi immatur.* unc. III.

Traice per setaceum & adde

Pulv. Cinnamomi dr. II.

— *Nucis moschat.* dr. I.

Syrup. Myrtill. unc. semis.

M. F. Electuarium, de quo sumat quater de die ad nu-
cis juglandis magnitudinem.



HERBAE ET RADICES.

ACORUS PALUSTRIS.

687. VINUM

Medicatum in scorbuto laxo.

℞. *Rad. Acori palustr.* unc. I.*Raphan. rustican.**Baccar. Myrti* ana dr. II.

Concisa, contusa infunde in libr. I *vini rubri* per quinque horas, de Colatura, per inclinationem emittenda, sumat ter, aut quater de die unc. II.

ALCHIMILLA.

688. DECOCTUM

Vulnerarium, detergens, roborans in ulcere pulmonis.

℞. *Herb. Alchimillae.* M. I.*Virgae aureae.* M. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturæ libr. I semis adde

Syrup. balsamici unc. I.

M. detur quater de die vasculum.

BISTORTA.

689. COLLUTORIUM

Ad vacillantes dentes & reprimendas defluxiones a gingivis.

℞. *Rad. Bistort.* unc. semis.*Flor. rosar. rubr.* manip. semis.

Concisa coque in s. q. *vini rubri* per breve tempus, Colat. libr. I. semis adde

Nitri dr. I.*Tinct. Gummi lac. spirit.* unc. I.*Syrup. Granator.* unc. I.

M. Detur usui.

690. ALIUD

690. ALIUD

In scorbuto laxo.

℞. *Rad. bistort.* unc. I.
— *Acori palustr.* unc. semis.

Coque in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ, sub f.
nem infunde.

Raphan. rustic. rasi dr. II.

post digestionem Colat. libr. II. adde

Spiritus Cochlear. unc. I.

Syrup. Scelotyrb. unc. II.

M. D. usus prioris.

691. FOMENTUM

Ad ulcera humida laxa roborans, adstringens,
ficcans.

℞. *Rad. bistort.* unc. I.
Baccar. Myrti unc. semis.

Concisa coque in f. q. *aquæ ferratæ* per quadrantem
horæ, Colat. libr. I semis adde

Aq. calcis unc. IV.

Exhibe, ut hoc ulcus abluatur, & foveatur.

692. PULVIS

Roborans in diarrhœa, præmisso purgante.

℞. *Pulv. rad. Bistort.*
— *baccar. myrti* ana gr. XII.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

Sumat bis de die unum.

Nota. cum Roob Cynosbati, vel Syrupo, vel Balsa-
mo fieri bolum posse & exhiberi.

693. PILULAE

In eodem casu.

℞. *Extract. rad. bistort.*— *Absinth. ana dr. semis.**Balsam. peruv. q. s.*

Ut fiant Pil. gr. III. sumat ter de die quatuor.

CAPILLUS VENERIS

694. DECOCTUM

In morbis pectoris pituitosis, tussi &c. roborans.

℞. *Capill. veneris unc. semis.*Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.
adde*Syrup. capillor. veneris unc. I semis.*

M. D.

CETERACH

695. THEE

Species ad depellendum sabulum nephriticum fere specificae.

℞. *Ceterach manip. I.**Flor. Papav. rhoead. M. semis.*

Concisas exhibe species pro Thee. Sumat pugillos duos, tres pro vase majori theato, & bibat.

RUTA MURARIA

696. HYDROMEL

Pectorale roborans ad defluxiones in pulmonem impediendas.

℞. *Rutae murar.**Capillor. vener. ana M. I.**Summitat. Hyssop. M. semis.**Mellis virgin. unc. II.**Aq. calentis libr. II.*

Digerantur ad cineres calidas per sex horas. De Co-

latura sumat quater de die vasculum.

Hartm. Form. Remed.

O

SCO.

SCOLOPENDRIA.

697. INFUSUM

Roborans in rachitide.

℞. *Herb. Scolopendr.*— *Rutæ murar.* ana dr. II.*Mellis* unc. I.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. de-
spumat. unc. X. adde*Syrup. Cinnamom.* unc. semis.Sumat omni hora vasculum medium vel integrum
Coffée. Repetatur.

EQUISETUM.

698. COLLUTORIUM

In Angina aquosa roborans.

℞. *Herb. Equiset.* unc. semis.*Flor. rosar. rubr.* dr. III.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr.
I semis adde*Salis polychrest.* dr. I semis.*Mellis rosar.* unc. I semis.

M. calide utatur bis, ter de die, & pluries.

699. DECOCTUM

In micto cruento, sanguinis sputo adstringens.

℞. *Herb. Equiset.* unc. semis.Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem
adde*Flor. Papav. rhœad.* M. semis.

Digestis collatis adde

Syrup. de Moecon. unc. I.

M. Sumat omni hora vasculum.

HERBAE ET RADICES.

211

700. SUCCUS

In rupta in abdominis vel pectoris cavo arteria, aut alia hæmorrhagia.

R. *Herb. equiset. recent.* q. f.
ut exprimatur succus unc. V. expresso adde
Syrup. diacod. unc. I.

M. Sumat primo omni quadrante horæ cochlear, dein assumptionis vices dilatandæ ad horam & ultra pro successu.

GNAPHALIUM.

701. DECOCTUM

Ad Ulcera pulmonum detergens, roborans.

R. *Herb. Gnaphal.* unc. semis.
Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
adde
Mellis rosar. unc. I.

D. Sumat omni bihorio vasculum.

HEDERA ARBOREA.

702. FOMENTUM, INIECTIO

Vulnerar. antisept. roborans ad ulcera, & fonticulos fordidos eluendos, etiam in Ozæna valens.

R. *Heder. arbor.* manip. I.
Rad. Aristoloch. rotund. concis. dr. II.
Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I
I semis adde
Salis ammoniac. dr. I.
Mellis rosar. unc. semis.

M. D.

212. CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

703. DECOCTUM

Vulnerarium ad ulcera interna detergens & roborans.

℞. *Hederae arbor.*

Herb Gnaphal. ana M. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
adde

Mellis virgin. unc. I.

D. ut omni bihorio fumat vasculum.

704. PULVIS

In Atrophia infantum celebris in lacte, pul-
te, aut alio vehiculo sumendus.

℞. *Pulv. hederae arbor. unc. semis.*

Sacchari rosac. dr. II.

M. F. pulvis, de quo fumat bis, aut ter de die, quan-
tum cuspidē cultelli capi potest.

705. TROCHISCI

In eodem casu, si assumptionem pulveris
infans respueret.

℞. *Pulv. hederae arbor. unc. semis.*

Sacchari pulv. unc. VI.

Mucilaginis Gummi tragacant. aq. rosar. extracti. q. s.
ut fiant Trochisci gr. X. Dentur usui.

Sumat duos, tres de die.

706. SACCHARUM

In eodem casu.

℞. *Pulv. hederae arbor. unc. semis.*

— *flor. rosar. rubr. dr. II.*

*Sacchari albi in aq. rosar. rubr. solut. Et ad consi-
stent. tabulat. coct. libr. semis.*

F. l. a. confectio in tabulis, quibus pro libitu utatur.

L A P A T H U M

707. DECOCTUM

Tum ad scabiem, tum ad prophylaxim podagræ.

℞. *Herb. Lapath. acut.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: ab ignere motis adde

Flor. Sambuc.

— *Verbas. ana* pug. II.

Stent adhuc in digestionem per aliquot tempus: Colat. libr. I. adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

Sumat omni bihorio vasculum calide. Repetatur.

708. ALIUD

Fomento, aut lotioni ulcerum humidorum inferviens.

℞. *Lapathi acut.* unc. I.

Baccar. myrti contus. unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis. Detur usui.

709. CEREVISIA

Medicata in scorbuto & ejus vitiis.

℞. *Hydrolapath.* M. II.

Herb. Beccabung.

— *Fumar.*

— *Nastur. aquat.* ana M. I.

Rad. raph. rustic. ras. unc. II.

Concisæ mixtæ species indentur sacculo, qui suspendatur in recentis cerevisiæ doliolo mensur. XII. Ut post fermentationem ejus usus fieri possit pro potu communi.

214 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

710. PULVIS

In alvi fluxu dolente roborans, anodynus,
præmisso purgante.

℞. *Pulv. sem. lapath.* scrup. I.

Opii tertiam partem grani.

Misce F. pulvis, & fiant tales No. IV. sumat duos de die.

711. HAUSTUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. sem. lapath.* dr. semis.

Aq. still. Papav. rhoead. unc. III.

Syrup. diacod. unc. I.

M. detur pro dosi. Repetatur.

LYSIMACHIA PURPUREA.

712. CLYSMA

In diarrhœa, dysenteria inviscans roborans,
præmisso purgante.

℞. *Herb. Lysimach. purp.* unc. I.

— *Equiset.* dr. II.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
divide in duo clysmata.

Quæ injiciantur, vel si e re fuerit, adde prius

Olei lini vitell. ov. subact. unc. I.

D.

PENTAPHYLLUM.

713. PULVIS

In diarrhœa, dysenteria roborans, præ-
misso purgante.

℞. *Pulv. rad. pentaphyll.* gr. XV.

— *Gummi arab.* gr. V.

M. detur pro dosi, & dentur tales No. VI. Sumat de
die duos, aut tres.

714. ELE-

714. ELECTUARIUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Pulv. rad. pentaphyll. dr. II.*
 — *baccar. myrti dr. I semis.*
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XXX.
Conser. Rasar. rubr. vitriolat. unc. semis.
Syrup. myrtillor. unc. I.

D. Sumat ter de die ad nucis moschatae magnitudinem.
 Idem dari potest in nimio mensium fluxu, si causa mor-
 bi laxitas fuerit.

715. SUCCUS

In fluore albo roborans.

- ℞. *Herb. pentaphyll. r. q. f.*
 — *Beccabung. recent. unc. I.*
Flor. rosar. rubr. unc. semis.

ut exprimatur succus unc. VI. cui adde
Syrup. balsam. unc. I.

M. sumat omni bihorio in juscule, aut aquis medicatis
 martialibus unciam I.

P L A N T A G O.

716. VINUM

Medicatum roborans in fluore albo.

- ℞. *Herb. plantag. manip. I.*
Baccar. myrti contus. unc. semis.
Limatur. martis dr. II.
Vini austr. montan. libr. I semis.

Stent in digestionem per duodecim horas.
 Sumat omni trihorio unc. I.

216 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

717. HAUSTUS

In phthisi vulnerarius roborans.

- R. *Succi r. p. Plantag.* unc. semis.
Lactis myrrhat. dr. II.
Syrup. balsam. dr. III.

M. Sumat pro haustu, isque omni die per duas septimanas continuandus, aut si minus placeret, posset fumere sequens.

718. ELECTUARIUM.

- R. *Fol. recent. & teneror. Plantag.* manip. semis.
— — *Hederæ arbor.* dr. II.

F. l. a. cum f. q. sacchari albi Conserva, cui adde
Extract. myrrh. aquos. dr. III.
Syrup. balsam. unc. I.

M. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo infusum veronicæ.

719. CATAPLASMA

In vesparum morfu.

- R. *Fol. recent. Plantag.* q. f.

Contunde in cataplasma & applica, vel in succum expressum intinge lintea, & demum applica.

PIMPINELLA SANUISORBA.

720. DECOCTUM

Vulnerarium detergens, & roborans.

- R. *Pimpinell. sanguisorb.* M. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ. Colat. libr. I. adde.

Syrup. balsam. unc. I.

M. et sumat omni trihorio vasculum.

RUBIA

RUBIA TINCTORUM.

721. P U L V I S

In rachitide dandus infanti.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*

— *Sacchar. albiss.* ana gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. XII. sumat vel in lacte, pulte, vel melle omni die duos.

722. V E L

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.* gr. X.

— *ostrocoderm.* gr. V.

Sacchari rosat. gr. XV.

M. F. pulvis, & dentur tales No. XII. sumat duos de die.

723. I D E M

Pro adulto.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*

— *ostrocodermat.*

— *sacchari rosat.* ana scrup. I.

M. F. pulvis, & dentur tales No. XV. sumat duos, tres de die, superbibendo infusum Rad. 5. aperientium.

724. S A C C H A R U M

Pro pueris delicatioribus rachiticis.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*

— *ostrocodermat.*

Sacchari martis ana dr. I.

Sacchari albissimi in aq. rosar. dissoluti. Et ad consistentiam tabulati boffi unc. IV.

F. l. a. confectio in tabulis dr. semis. De qua illis omnibus diebus bis, ter, quaterve dari potest.

SANICULA.

725. LAVAMENTUM

Ad ulcera mali moris humida roborans.

R. *Herb. Sanicul.* unc. I.
Baccar. myrti unc. semis.

Coque in f. q. aquæ calcis. Colat. libr. I.
 Exhibe.

726. DECOCTUM

In hæmoptoë roborans incrassans.

R. *Herb. sanicul.* unc. I.
 — *Lyfimach. purp.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.
 adde

Syrup. Pap. rhoeados unc. I.
 D. sumat omni bihorio vasculum.

T O R M E N T I L L A.

727. COLLUTORIUM

In dolore dentium.

R. *Rad. tormentil. concis. contus.* unc. semis.

Coque in f. q. *aceti* per quadrantem horæ: Colat. libr.
 semis adde

Opii gr. III.

S. Calidi liquoris partem ore detineat sæpius.

728. DECOCTUM

In metu abortus, diarrhœis, dysenteriis, aliis
 præmissis.

R. *Rad. Tormentill.* unc. I.
Cinnamom. dr. II.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.
 adde

Syrup. Pap. rhoeados. unc. I.

M. D. sumat omni hora vasculum.

729. LAVAMENTUM

Exsiccans ulcera humida mucosa, etiam luxuriantem carnem reprimens.

R. *Herb. saniculae*
Rad. tormentill.

— *aristoloch. rotund.* ana unc. semis.

Coque in s. q. aquæ ferratae per quadrantem horæ, Colat. libr. I semis adde

Aq. phagadaen. unc. I.

Detur usui.

UVA URSI

730. PULVIS

In calculo vesicæ urinariæ.

R. *Pulv. fol. Uvae ursi* dr. semis.

D. pro dosi, & dentur tales No. VI. sumat de die duas, superbibendo ejusdem plantæ lenæ decoctum.

731. VEL

R. *Pulv. fol. Uvae ursi* dr. semis.

Opii puri gr. semis.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. sumat de die duos, plures.

732. DECOCTUM

In eodem casu, ut & in morbis viarum urinariarum vulnerarium.

R. *Fol. Uvae ursi* manip. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I adde

Syrup. diacod. unc. I.

D. sumat omni hora vasculum.

FLO.

F L O R E S.

BALAUSTIA.

733. GARGARISMA

Ad anginam aquosam roborans.

℞. *Flor. balust.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr.
I semis adde

Salis ammoniac. dr. I.

Oxymellis unc. I.

M. ut hoc calido fauces sæpe colluat.

734. I D E M

In Angina inflammatoria incipiente reper-
cutiens & discutiens, etiam in angina aquo-
sa cum calore, dolore.

℞. *Flor. Balaust.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem
coctionis infunde

Flor. Sambuc. manip. semis.

Stent adhuc parum in digestionem, Colat. libr. I semis
adde

Nitri puri dr. I.

Spiritus vini camphor. unc. semis.

M. D. ut sæpe fauces colluat.

ROSAE

ROSAE RUBRAE.

735. CLARETUM

In morbis putridis cum dissolutione humorum, etiam diarrhœa &c. roborans, compingens, cardiacum,

℞. *Flor. Rosar. rubr.* manip. I semis.

Infunde in f. q. aquæ calidæ vase clauso per quadrantem horæ, sub finem semel ebulliant: Colat. libr. II. adde

Spirit. Sulph. per comp. gutt. XL.

Syrup. Ribesior. unc. II.

Sacchari ad gratiam.

M. Detur pro potu ordinario.

Nota, si debilitas adest, aut nihil contraindicet, vini burgundici uncia aliquod addi possunt.

736. ELECTUARIUM

In ulcere interno & phthisi detergens, roborans, vulnerarium.

℞. *Conserv. rosar. rubr.* dr. II.

— *recent. plantag.* dr. I.

— *centaur. minor.* dr. semis.

Extract. myrrhae aquos. dr. I.

Syrup. de rosis siccis unc. I.

M. sumat bis de die ad nucis moschatæ magnitudinem, superbibendo clareti præcedentis minus acidulati vasculum, vel decoctum plantæ vulnerariæ lenioris.

737. ALIUD

In diarrhœa, dysenteria biliosa putrida antiputridum roborans, præmissis præmittendis.

℞. *Conserv. Rosar. rubr. vitriolat.* dr. II.

Pulpæ Citri dr. I semis.

Boli armen.

Pulv. rad. tormentill. ana dr. I.

Laud. liq. Sydenh. gutt. XXX.

Syrup. Granator. unc. I.

M. sumat omni bihorio ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo claretum.

Nota, vires aceti rosacei, mellis rosacei, aliis capitibus hinc inde præscribi, ut & aq. rosarum cardiacæ.

738. CONFECTIO

Contra phthisim.

℞. *Conserv. Rosar. rubr. vitriol.*

Amygd. dulc. decort. ana unc. I.

Pulv. Heder. arbor.

— *Betryos* ana dr. II.

Sacchari rosac. unc. IV.

Concisis mixtis affunde sacchari clarificati calidi q. s. ut fiat confectio in tabulis, singula drachmæ unius. Sumat quater de die unam.



CORTICES.

CAPPARIS.

739. DECOCTUM

In morbo hypochondriaco aperiens, roborans, solutam saburram promovendo.

R. *Cort. capparid.* unc. I.

Gemmar. cappar. unc. semis.

Infunde in f. q. aquæ calidæ per mediam horam: Colat. expressæ libr. I. adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. sumat omni hora vasculum.

740. SUCCUS

In eodem casu.

R. *Gemmar. cappar.* unc. II.

Cum f. q. *seri lactis* emulgeatur succus unc. V. cui depurato adde

Succi granator. acido-dulc. unc. V.

M. sumat omni bihorio uncias duas, superbibendo aquas spadanæ.

FRAXINUS.

Nota, corticem hunc ut illum capparidis præscribi.

741. CATAPLASMA

Vulneri a rabidi animalis morfu illato superdandum.

R. *Cinerum fraxini albi*

Aceti ana q. f.

Ut F. Cataplasma, quod imponatur.

742. IN-

742. INFUSIO

Spirituosa aperiens, diuretica in hydrope.

℞. *Spiritus Juniper.* unc. VI.
Sem. Fraxin. contus. dr. III.

Stent in infusione calida ad cineres vase clauso per quatuor horas. Sumat de colatura sæpius vitrum rosoli.

MALICORIUM

743. PULVIS

Adstringens roborans in diarrhœa, & dysenteria a laxitate.

℞. *Pulv. malicor.* gr. XV.
 — *cort. fraxin.* gr. V.

M. F. pulvis, detur pro dosi, & fiant tales plures, potest & illis elæosacch. addi ad dr. semis I.

744. COLLUTORIUM, GARGARISMA

In dentium vacillatione, uvulæ, tonsillarum laxitate, relaxatione.

℞. *Malicorii* unc. semis.
Flor. balaust. manip. semis

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

Syrup. granator. unc. I.

M. ut sæpius de die fauces colluat.

CORTEX PERUVIANUS.

745. PULVIS

Ad febres intermittentes & remittentes, præmissis præmittendis, item in febre petechiali maligna cum vel sine hæmorrhagia.

℞. *Pulv. cort. peruv. opt.* unc. I.

Dividatur in dos. XII, ut tempore apyrexias absumentur.

746. ALIUS

746. ALIUS

Gratior in eodem casu.

- R. *Pulv. Cort. peruvian. unc. I.*
Olei still. foenicul.
 — *Anis. ana gutt. II.*

M. & divide in doses XII. sumat ut prius.

747. ELECTUARIUM.

- R. *Pulv. cort. peruv. unc. I.*
Liq. anod. mineral. Hoffm. dr. semis.
Syrup. Cinnamom. q. i.

M. & fiat electuarius, sumatur die intercalari.

748. VINUM

Medicatum in eundem scopum.

- R. *Cort. peruv. unc. I semis.*
 — *cinnamom. unc. semis.*
Vini burgund. libr. I semis.

Contrita digerantur ad cineres calidos per 12 horas:
 Colat. adde

Aquae still. cinnamom. cum vino unc. I.

M. sumat die intercalari omni bihorio vasculum.

749. ALIUD

In febre intermittente praesentibus menstruis,
 in quibus cortex in substantia dari non
 potest.

- R. *Pulv. cort. peruv. unc. II. semis.*
Vini rubri libr. I semis.

Missa in matratium circulatorium impone cineribus
 calidis per 48 horas, ter de die concutiendo, Colatu-
 ra refrigerata. unc. II. III. exhibeantur omni tri, vel
 quadrihorio die intercalari.

Hartm. Form. Remed.

P

750. TIN.

750. TINCTURA

Alexipharmaca in febribus intermittentibus lentis, nervosis, maxime in putridis pestilentialibus, petechialibus, in harum sine danda, etiamsi intermissio non sit adeo evidens.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. semis.
Flaved. cort. aurant. dr. III.
Rad. serpent. virg. dr. I.
Croci austr. gr. XII.
Coccinel. gr. VII.
Spirit. vini gall. unc. V.

Fiat infusio calida vasis clausis.

Omni 4. 6. 8. hora sumatur a drachma I. ad unciam semis cum X. XV. XX. guttis Elixirii vitrioli in aqua stillatitia, juscuro, cerevisia, vino tenui.

751. CLYSMA

Injiciendum delicatioribus corticem nauseantibus pueris in febribus intermittentibus.

- ℞. *Cort. peruv. bene contrit.* dr. II. unc. semis.
 Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ.
 Clyisma unc. III. injiciatur. Repetatur dosis minor.

752. IDEM

Pro adulto.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. semis I.
 Coque, ut prius.
 Clyisma unc. V - VI. injiciatur, repetatur dosis minor, & si opus est, etiam major.
Nata, his clysmatibus olea lenia adjici posse, ne alvum pertinacius claudant.

753. PULVIS

In gangræna, sphacelo a causa interna.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. semis, etiam I.

Fiant tales No. IV. sumat omni quadrihorio unum.

Nota, hanc præscriptionem sæpe etiam profuisse in gutta rosacea.

754. VEL

Valentior ad gangrænam.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. semis.

Camphor. gr. VI.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV.

Sumat omni quadrihorio pulverem unum.

755. BOLUS

In eodem casu.

℞. *Conservae rutæ*

Pulv. cort. peruv. ana dr. semis.

Camphoræ gr. X.

Mellis anthosat. q. s.

Ut F. bolus, repetatur omni quadrihorio.

756. HAUSTUS.

In eodem casu.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. semis.

Syrup. contrajerv. unc. semis.

Aquæ theriacal. dr. I.

Elixir vitrioli gutt. X.

Vini boni unc. III.

M. Sumat pro dosi, omni quarta vel sexta hora repetatur.

757. FUMENTUM

In eodem casu.

℞. *Cort. peruv. grosso modo contrit.* unc. I.

Coque in f. q. vini per mediam horam, sub finem co-
ctionis adde

Herb. Scord.

— *Rutae* ana manip. semis.

Colat. libr. I semis expressæ adde

Aq. theriacalis unc. II.

D. usui, ut in liquorem calidum immergantur lintea
loco gangrænofo applicanda.

758. ALIUD

Antisepticum.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. semis.

Salis ammoniac. dr. I.

Aceti vinosi unc. III.

Commista tere, emulge & usui funto.

759. ALIUD

Contra cancerum.

℞. *Cort. peruv. gros. modo contrit.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ per medium horæ: sub finem adde

Herb. Cicutae manip. I.

Stent adhuc in digestionem: Colatura expressa interserviat
usui, in quam lintea demersa loco cancro vexato
applicentur.

760. ELECTUARIUM

Ad dolores, hemicranias, spasmos, convulsiones periodice recurrentes.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.
Conserv. rutæ unc. semis.
Laudani diuretic. dr. semis.
Syrup. cinnamom. unc. I.

M. Sumat omni trihorio ad nucis moschatae magnitudinem superbibendo infusum vel decoctum indicatum.

761. VINUM

Medicatum ad podagræ paroxysmum remorandum.

- ℞. *Pulv. cort. peruvian.* unc. I.
Summitat. absinth.
Flor. chamomill.
 — *sambuc.* ana manip. semis.
Vini rubri libr. I semis.

Digerantur ad cineres calidos per duodecim horas, de Colatura sumat omni die vascula duo. Repetatur per septimanas.

762. EMULSIO

In febribus intermittentibus antifebrilis, loco decocti cort. peruv.

- ℞. *Pulv. cort. peruvian.* unc. semis.
Anisi stellat. dr. I.

Cum s. q. aquæ frigidae sensim emulgeantur: Colatura libr. II. detur usui, vel adde

- Vini boni* unc. II. vel
Liquor. anod. miner. Hoff. dr. I.

D.

230 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

763. PULVIS

In phthisi pulmonali.

℞. *Pulv. cort. peruv.* gr. XV.

— *Hederae arbor.* gr. X.

— *Croci* gr. III.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. sumat duos de die
& si opus, repetantur.

764. PILULAE

Antihystericae.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. II.

Gummi galb. dr. I.

Asae foetid. dr. semis.

Castor. scrup. I.

Balsam. peruv. q. s.

Ut fiant pilulae gr. III. sumantur omni quadrihorio tres,
& mane cum aquis pyrmontanis.

765. PILULAE

In hæmorrhagiis & quovis immodico fluxu
utilis.

℞. *Extract. cort. peruv.* dr. I.

Pulv. alumin. dracon. dr. semis.

Opii gr. II.

exactissime mixta redigantur cum

Balsam. peruv. s. q.

In Pil. gr. III. Sumantur tres omni hora aut trihorio,
prout e re videtur.

766. PULVIS

In scrophulis tumidis laxis.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. semis.
 — — *sassafras* gr. X.
 — *Ari* gr. V.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. sumat duos de die, potest & his mercurius dulcis addi ad gr. II. Valer idem in ophthalmia strumosa.

767. ELECTUARIUM

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. VI.
 — — *sassafras* dr. II.
Syrup. rad. 5. aperient. q. f.

Ut F. Electuarium. De quo sumat ter de die ad nucis moschat. magnitud. superbibendo sequentis cyathum.

- ℞. *Rhei elect.* unc. semis.
Ros. rubr. dr. I semis.
Rad. irid. florent. unc. I.

Concisa contusa infunde in *Cerevisiae tenuioris* libr. IV. D. usui, tum strumæ illiniri possunt unguento ad strumas ZACUTI lusitani.

768. ELECTUARIUM

In ulceribus mali moris semigangrænosus, scorbuticis.

- ℞. *Conservae cochleariae* unc. semis.
Pulv. cort. peruvian. dr. III.
 — *ari composit.* dr. I.
Syrup. cochlear. q. f.

Ut F. electuarium. De quo sumat ad nucis juglandis magnitudinem omni quadrihorio, superbibendo aquas pyramontanas.

S I M A R U B A.

769. DECOCTUM

In dysenteria præmissio purgante.

℞. *Cort. simarub. pulv.* dr. II.

Coque in libr. II. aquæ vel *cerevisiæ* ad remanentiam
tertiæ partis, sub finem adde

Flor. Pap. rhœados manip. semis.

Colaturam divide in doses quatuor, quæ tertia quaque
hora sumantur.

770. PULVIS

In eodem casu, & colica habituali, & lientē-
ria, & fluxu hepatico, præmissis aliis.

℞. *Pulv. cort. simarub.* dr. I semis.

Laud. liquid. gutt. III.

M. & divide in doses VI.

Sumatur omni trihorio pulvis unus.

T A M A R I S C U S.

771. INFUSUM

Diureticum, roborans, vulnerarium in mor-
bis viarum urinariorum, & rachitide.

℞. *Cort. tamarisci* unc. semis.

Infunde in f. q. aquæ, ultimo semel ebulliat: Colat.
libr. I. adde

Syrup. balsam. unc. I.

D. sumat omni bihorio vasculum.

S U C C I.

ACACIA AEGYPTIACA

772. PILULAE

In diarrhœa, dysenteria, lenteria &c. a laxitate præmissis præmittendis.

R. *Succi acac. aegypt.* dr. I.

F. inde Pil. gr. III. Sumat omni trihorio unam, duas.

773. MIXTURA

In eodem casu.

R. *Succi acac. aegypt.* dr. I semis.

Aq. Papav. rhœados unc. V.

Syrup. granator. unc. semis.

M. sumat omni hora cochlear.

CATECHUS. TERRA IAPONICA.

774. TABELLAE

In gingivarum laxitate, erosione scorbutica.

R. *Tabell. e succo Catechu fact.* dr. I.

D. ut tota die in ore volvat.

775. TROCHISCI

In eandem indicationem.

R. *Terrae Japon.* dr. II.

Sacchar. albi unc. Semis.

Mucilag. gummi tragac. q. f.

F. trochisci dr. semis.

Volvat constanter in ore.

234 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

776. ALII

In eundem scopum efficaciores & halitum commendantes, & defluxiones catarrhales inhibentes.

℞. *Terrae Japon.* dr. I semis.
Succi hypocistidis.
Pulv. irid. florent. ana dr. I.
Sacchar. rosat. tabul. unc. I.
Mucilag. Gummi tragacanth. q. s.
ut F. Trochisci. Usus priorum.

777. ALII

Halitum magis commendantes.

℞. *Terrae Japon.* dr. II.
Pulv. irid. florent. dr. semis.
Ambrae gryf. gr. V.
Sacchari albi unc. I - III.
Mucilag. Gummi tragacanth. q. s.
ut F. Trochisci. Dentur usui.

778. ALII

Stomachici & digestionem juvantes, incidentes pituitam.

℞. *Terrae japon.* dr. II.
Pulv. rad. irid. florent. dr. I.
Olei stillat. Cinnamom. gutt. VIII.
Sacchari albi unc. III.
Mucilag. gummi tragacanth. q. s.
ut F. Trochisci. Exhibeantur.

779. P O-

779. P O T U S

Ordinarius in diarrhoea, dysenteria a laxitate, etiam in febribus biliosis.

Rx. *Terrae japon.* dr. II.
Aq. fontan. libr. I semis.

S. Detur usui.

780. I N F U S U M

In iisdem casibus.

Rx. *Terrae japonicae* dr. II.
Flor. rosar. rubr. dr. III.

Infunde in f. q. aquæ, fervidæ per horam: Colat. libr. II. adde

Spiritus vitrioli q. s. ad gratam aciditatem.

Syrup. Ribesiorum unc. II.

D. usui.

781. D E C O C T U M

Ad defluxiones catarrhales.

Rx. *Terrae japon.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ, sub finem coctionis adde

Fol. salviae manip. semis.

Stent adhuc in digestionem per quadrantem horæ. Colat. libr. II. adde

Syrup. diacodii unc. II.

D. ut sumat omni hora vasculum calide.

782. A L I U D

In febre intermittente cum diarrhoea roborans, antifebrile.

Rx. *Terrae japon.*

Pulv. cort. peruv. ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam: Colat. libr. II. adde

Tincturae cinnamom. unc. I.

Syrup. ribesiorum unc. II.

M. Sumat ut prius.

236 CLAS V. ADSTRINGENTIUM.

HYPOCISTIS

ut Acacia præscribitur.

OMPHACIUM

783. COLLUTORIUM

Ad ulcera oris humida scorbutica adstringens.

R. Flor. rosar. rubr.

— Balauft. ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde

Omphacii unc. semis.

Syrup. cochlear. unc. II.

M. D.

784. VEL

In eodem casu.

R. Vini rubri austr. libr. I.

Omphacii dr. III.

D. pro Collutorio.

SANGUIS DRACONIS.

785. PULVIS

In hæmoptoë, dysenteria, abrafo muco, roborans, inviscans.

R. Sanguin. dracon. scrup. I.

Pulv. gummi arabic. gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumantur II. vel III. de die.

786. ELECTUARIUM

In eundem scopum.

R. Sanguin. dracon. unc. semis.

Trochiscor. de charabe dr. II.

Pulv. gummi arabic. dr. I.

Syrup. myrtillor. unc. I.

M. D. ut omni, bi, vel trihorio sumat ad nucis juglandis magnitudinem.

787. TA-

787. TABELLAE

In eundem usum.

- ℞. *Sanguin. dracon.* dr. II.
Succi hypocistid. dr. semis.
Gummi arab. dr. I.
Mucilag. gummi tragacanth. q. f.
 ut F. Tabellæ scrup. I. quæ ore volvuntur & solutæ deglutiantur.

788. LINCTUS

Pro infantibus in eodem casu.

- ℞. *Sanguin. dracon.* dr. I.
Gummi arabic. dr. semis.
Sacchari rosat. dr. I semis.
 In tenuem pulverem redactis immisce
Syrup. de Meconio q. f.
 ut F. linctus.

F U N G I - M U S C I.

AURICULA IUDAE

789. DECOCTUM

Instar collyrii adhibendum in Ophthalmia incipiente, instar collutorii in anginis aquosis.

- ℞. *Auric. judae* unc. semis.
 Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat, libr. I.
 detur usui, in collutorio vero adde
Salis ammoniac. dr. I.
Mellis unc. I.
 M. & detur usui.

FUN.

FUNGUS MELITENSIS.

790. PULVIS

In hæmorrhagiis, & omnibus sanguinis profluviis, dysenteria &c.

℞. *Pulv. fungi melitensis* dr. semis.

D. pro dosi, & dentur tales No. IV. sumat II. de die.

791. DECOCTUM

In dysenteria cruenta, ut etiam in ulceribus laxis urethræ venereis.

℞. *Fungi melitens.* unc. semis I.

Coque in s. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. Detur usui.

In dysenteria cruenta adde

Syrup. papav. roead. unc. II.

M. Sumat omni hora vel bihorio vasculum.

792. SYRUPUS

In dysenteria cruenta.

℞. *Syrup. granator.*

— *de meconio* ana unc. II.

Pulv. fungi melitens. dr. II.

M. Absumat dosibus IV. scilicet omni trihorio I.

793. ALIUS

In dysenteria admodum dolente cum exco-riatione, præmissis præmittendis.

℞. *Mucilag. gummi arabic. aq. Papav. rhoeados extract.*
unc. semis,

Syrup. papav. rhoeados unc. I semit.

Pulv. fungi meliten. dr. I.

M. Absumat duabus vicibus intra trihorium, superbibendo Claretum flor. rosar. rubr.

LYCOPODIUM.

794 PULVIS

Intertrigini, ulceribus madidis inspergendus.

℞. *Pulv. sem. lycapod.* unc. femis.
Boli armenae dr. II.

M. D. ad usus.

MUSCUS CANINUS.

795. PULVIS

In hydrophobia, & rabie canina.

℞i *Pulv. musci canini* scrup. IV.
 D. pro dosi, & talis sæpe repetatur.

796. ALIUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. musci canini*
 — *piperes nigri* ana dr. II.

Divide in doses II. Sumantur una mane, altera vesperi
 in vehiculo convenienti, & per dies decem repetatur.

797. VEL

℞. *Pulv. musci canini* unc. femis.
 — *piper. nigri* dr. II.

M. F. doses IV. Sumatur mane & vesperi una, repe-
 tatur, si opus.

Nota, alios similes antilyssos vide capite de Camphora.

PULMONARIA ARBOREA.

798. PULVIS

In phthysi, tussi tenui roborans, incrassans.

℞. *Pulv. pulmonar. arbor.*
 — *Fungi melitens.* ana gr. XV.
 — *Hederae arbor.* gr. X.
 — *Gummi arabic.* gr. VI.
 — *Croci austr.* gr. II.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV. sumat bis de die unum.

799. DE-

240 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

799. DECOCTUM

In iisdem casibus.

℞. *Pulmonar. arbor.*

Fungi melitens. ana dr. III.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
adde

Syrup. balsam. unc. I.

Sumat omni hora cochlearia tria.

LICNEN ISLANDICUS.

800. THEA

In phthysi, tussi molesta.

℞. *Lichen. islandici unc. semis.*

Fungi melitensis dr. I.

Croci gr. X.

Concisæ species dentur pro Thea, quarum pugillus unus
infundatur in aqua fervida, quæ sumatur cum lacte.

801. DECOCTUM

In eodem casu.

℞. *Lichen. islandici dr. II.*

Coque in f. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr.
I. absumat mane.

802. GELATINA

In eodem casu.

℞. *Lichen. islandici*

Pulmonar. arbor.

Fungi melitens. ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per duas horas: Colat. libr. I. in-
spissam consistentiam gelatinæ, cui adde

Sacchari rosacei unc. I.

D. Sumat drachmam semis in lactis calefacti unc. III.
ter, quater de die.

EX

EX MINERALIBUS PETRIFICATA.

OSTEOCOLLA.

Incerti usus.

TERRAE.

BOLUS.

803. PULVIS

In diarrhœa demulcens.

R. *Boli armen.* dr. semis.

Terrae japonicae gr. X.

M.F. pulvis, & fiant tales No. VI.

Sumantur duo de die.

804. ELECTUARIUM

In eodem casu.

R. *Boli armen.* unc. I.

Sanguinis dracon. unc. semis.

Terrae japonicae dr. II.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Syrup. myrtillorum unc. I.

M.F. electuarius. Sumat ter, vel quater de die ad
nucis juglandis magnitudinem.

805. EMULSIO

In eandem indicationem.

R. *Boli armenae*

Sanguin. draconis ana unc. semis.

Cum f. q. aquæ emulgeatur, Colat. libr. I. adde

Spiritus vitrioli q. f. ad grat. aciditatem

Syrup. balsamici unc. I.

D. Sumat omni bihorio vasculum.

Hartm. Form. Remed.

Q

CRE

CRETA.

806. PULVIS

In acido ventriculi.

℞. *Cretae.**Lapid. cancror.* ana gr. XV.*Pulv. ari* gr. V.M. F. Pulvis, & fiant tales No. VI. Sumantur tres
de die.

807. VEL

℞. *Cretae* gr. X.*Lapid. cancror.* scrup. I.*Trochisc. de cacheou* gr. V.M. F. pulvis pro dosi, & fiant tales No. VI. Sumat
tres de die.

MINERAE.

ALUMEN.

808. EPITHEMA

Repercutiens in ophthalmia incipiente ex
debilitate.℞. *Aluminis* dr. I.*Album. ovi**Aq. rosar.* q. s.Ut lege artis inspissetur, inter lintea oculo applican-
dum.

809. LAVAMENTUM

Ad ulcera putrescentia tenui ichore madida.

℞. *Alum. Rochae*

Cort. peruvian. ana unc. semis.

Coque in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat.
libr. I. D. usui vel adde

Tinct. gummi laccae aluminos. unc. I.

Mellis rosar. unc. I semis.

M. & exhibe.

810. ALIUD

Ad ulcera mala carne luxuriantia.

℞. *Alum. Rochae*

Rad. Aristoloch. rotund. ana unc. semis.

Vini rubri q. f.

Coque per quadrantem horæ vasis clausis: Colat. libr.
I. adde

Aq. phagadaenic. unc. I.

D. ut ulcuscula sæpe abluantur.

811. VEL

℞. *Rad. Aristoloch. rotund.* unc. VI.

Alum. Saccharini unc. semis.

D. ut prius

Potest etiam alumine saccharino madido caro tangi.

812. GARGARISMA

In faucium ulceribus laxis, & angina aquosa.

℞. *Infus. Rosar. rubr.* libr. I semis.

Aluminis dr. II.

Mellis rosar. unc. I.

M. detur usui.

244 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

PRAEP. ALUMEN DRACONISATUM
MYNSICHTI.

℞. *Aluminis rup.* unc. II.

Sang. dracon. subtiliss. pulv. unc. I.

Soluta aq. *cardui benedicti*. q. s. crystallisentur, possunt
etiam in cochleari ferreo fusa in pilulas cogi, ut coë-
git HELVETIVS.

813. PULVIS

In hæmorrhagiis, & sanguinis ex utero pro-
fluvio.

℞. *Alum. draconisat.* gr. X - XV - XX - XXX.

Opii gr. semis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat II. etiam IV.
de die juxta exigentiam casus.

814. ALIUS

In fluore albo, in colica pîctonum, ubi mo-
tus peristalticus debilis.

℞. *Alum. draconisat.* gr. XV.

Pulv. Baccar. myrti gr. XX.

Olei still. macis gutt. II.

M. F. pulvis, & tales No. VI. sumat duos de die.

815. VEL

℞. *Alum. dracon.* gr. XV.

Tartar. emet. gr. semis.

M. F. pulvis. D. pro dosi. Repetatur juxta exigentiam.

816. SERUM LACTIS

Aluminosum in hæmorrhagia uteri, & diabete.

℞. *Lactis* libr. I.

Alum. rup. unc. semis.

Coquantur, ut fiat serum lactis: Colat. adde

Tinct. gummi laccae spirit. unc. I.

Syrup. granator. unc. I semis.

817. VEL

817. VEL ALIUD

℞. *Lactis* libr. I semis.
Alum. rup. unc. semis.

Coque, donec lac decomponatur, in serum refrigera-
tum instilla guttatim.

Spiritus vitrioli q. s. ad gratam aciditatem
Colat. adde

Tinctur. Cinnamom. unc. I.
Syrup. diacod. unc. I semis.

M. Detur omni media hora, vel hora, vel bihorio
cochlear pro necessitate.

818. PULVIS

Luxuriantes carnes erodens, reprimens.

℞. *Aluminis vsti* dr. I.
Euphorbii dr. semis.

M. F. pulvis, qui carni luxurianti inspergatur aut plu-
maceolis madidis susceptus applicetur.

819. AQUA ALUMINIS VITRIOLATA

Ad febres intermittentes medicamentum eu-
phoristum CLOSS.

℞. *Solution. Alumin. saturat.* libr. I.

Instilla *Spiritus vitrioli* sub continua agitatione eo
usque donec exacte misceantur, & solutio sty-
pticum saporem deponat, seu ad gratam usque
aciditatem, ita, ut solutio habeat aciditatem Suc-
ci citri, recenter expressi, subæqualem. Vide
CLOSS *Tract. de Variolis.*

VITRIOLA.

820. MIXTURA

Anthelmintica, roborans laxitatem intesti-
norum pro infante.

℞. *Vitrioli martis artific.* gr. V.

Aq. still. flor. Tiliae unc. VI.

Syrup. cinnamom. dr. III.

M. Sumat ter de die aut sæpius cochlear.

821. PULVIS

In eodem casu.

℞. *Vitriol. martis artific.* gr. semis.

Sacchari rosac. gr. XV.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.

Sumat omni die unum, deinde duos.

822. IDEM

Pro adulto.

℞. *Vitriol. martis artificial.* gr. III.

Sacchar. albi dr. semis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

Sumat unum, etiam duos de die

823. PILULAE

In eodem casu.

℞. *Asae foetid.* gr. XX.

Vitriol. martis artific. gr. VII.

exacte mixtis adde

Balsam. peruv. q. s.

Ut fiant pilulae gr. III. Sumat duas, tres de die.

824. PULVIS

In albugine enchantide corrodens.

℞. *Vitrioli* gr. IV.

Tutiae praep. dr. semis.

Sacchar. albiss. dr. I.

M. F. pulvis tenuissimus, qui caute infletur parti mor-
bosae oculi.

825. GLOBULI

Læsæ arteriolæ sanguinem fundenti indendi.

R. *Vitrioli albi* q. s.

Effinge globulos parti indendos.

826. AQUA VITRIOLATA

In eundem casum, sic etiam in hæmorrhagia narium.

R. *Vitrioli albi* dr. semis.

Aq. simpl. unc. I. semis.

D. ut turunda hac solutione madida naribus intrudatur, aut plumaceoli parti applicentur, possunt etiam prius alcohole imbui.

827. PULVIS

Emeticus in casu assumpti veneni.

R. *Vitrioli albi* dr. semis.

D. pro dosi.

828. MIXTURA

Antiepileptica.

R. *Vitrioli caerulei* gr. I. semis, II.

Aq. stillat. rutæ libr. I.

Syrup. diacodii unc. I.

M. Sumat ter de die cochlear.

829. VEL

R. *Crysell. Saphyr. ex vitriol. caerul.* gr. II.

Aq. still. flor. Tiliae unc. V.

Sacchari rosacei dr. II.

M. Sumat ut prius.

248 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

830. LIQUOR

Ad clavos pedum extirpandos.

R. *Spirit. vitriol. veneris* dr. I.

D. Cautè hoc tangantur mediante penicillo clavi, dein tegantur emplastro de gummi ammoniaco cum euphorbio.

831. POTUS

In morbis putridis & variolis confluentibus.

R. *Flor. Rosar rubr.* manip. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr.

I femis adde

Phlegmatis vitrioli q. f. ad grat. aciditatem.

Sacchari si placet ad edulcorationem.

Sumat pro lubitu.

832. MIXTURA

In morbis putridis, variolis confluentibus cum dejectione virium antiseptica, excitans præter claretum sub rosis rubris.

R. *Aq. totius citri* unc. V.

Tinctur. croci dr. femis.

Spirit. vitriol. dr. femis. I - I femis.

Syrup. ribesior. unc. femis.

M. Sumat omni hora cochlear.

833. PUNCH

Anticatarrhalis, pituitosis conveniens.

R. *Elaeoscchar. citri*

Succi citri ana dr. I.

Aq. ebullientis libr. I.

Elixir vitriol. unc. I.

Sacchari q. f. ad gratiam.

Bibat calide mane.

834. ELIXIR

834. ELIXIR

Antiphthificum.

℞. *Extract. croci*

— *heder. terrestr.*

Balsam. toltan. ana dr. semis.

Spiritus vini unc. II.

Digerantur vasis claus. in balneo mariæ per horam, refrigeratis sensim instilla

Spirit. vitriol. dr. I.

Digerantur denuo in eodem balneo per duas horas, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat gutt. XX. XXX. in conserv. flor. rosar. rubr. vel in vasculo infusi hederæ terrestr.

PROCESSUS AETHERIS VITRIOLI,
quo optimus æther vitrioli, et maxima quantitate obtineatur.

℞. *Spiritus vini rectific.* libr. III.

Inde vasi lapideo duarum mensurarum, sensim instilla per vices duas uncias ad semel *acidi vitriolici fortis*, donec addideris hujus acidi in totum libr. III. & uncias sex. Digerantur per noctem sine calore. Mane per tres, vel quatuor vices decanta de uno vase in aliud, & mediante longo tubo in retortam triplo capaciorem, quam poculo æneo, fabuli pollicem in fundo, & majorem circum circa quantitatem habentem, ad mixturæ altitudinem indes. Pone illud supra validum ignem, adaptes mediante luto amplum recipiens retortæ, relinque foramen aciculæ in luto, nisi recipiens perforatum fuerit. Continua ignem, donec materies ebulliat cum bullulis, tum aufer ignem in integrum, nam calor fabuli sufficiens est ad complendam ætheris destillationem,

250 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

nem, qui separandus venit a spiritu vini destillato ante ebullitionem.

AETHERIS RECTIFICATIO

A sulphureo volatili spiritu, & aliis. Infunde totum liquorem nitidæ retortæ, adde 2. 3. uncias cinerum clavellatorum mundorum, agglutina latum vas recipiens, & moderato igne destilla, dein concute cum æquali quantitate aquæ fontanæ. Superabundans quantitas spiritus vini aquam inficit, immiscibilis æther supernabit.

Præp. PHLEGMA VITRIOLI.

835. POTUS

In morbis putridis, & variolis confluentibus.

℞. *Flor. Rosar. rubr.* manip. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. semis adde

Phlegmatis vitrioli q. f. ad grat. aciditatem
Sacchari, si placet, ad edulcorationem.

Sumat pro libitu.

COLCOTHAR VITRIOLI.

836. PULVIS

Ad ulcera laxa putrida antisepticus roborans.

℞ *Colcotharis vitriol.* dr. I.
Myrrhæ dr. II.

M. F. pulvis ulceribus inspergendus, vel plumaceolis spiritu vini camphorato gravidis suscipiendus, & his imponendus.

837. FOMENTUM

Ad partes gangræna vitiatas ex decubitu.

℞. *Colcothar. vitriol.*

Cort. peruv. ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam: Colat. libr. II.
adde

Spiritus vini theriacal. unc. II.

In liquorem calidum intingantur lintea, quæ applicentur parti.

838. PULVIS

Inspergendus locis sudantibus, si ficcare confilium.

℞. *Terræ vitrioli dulc.* dr. II.

Boli armeneæ unc. semis.

M. D.

OLEUM VITRIOLI

839. GUTTULAE

In podagra, arthritide calcarea scorbutica, in nephritide, calculo.

℞. *Olei calcanthi* unc. I.

Spiritus vini optimi unc. IV.

Oleum guttatim, & successive spiritui instilletur, quietis, mixtis adde

Pulv. rad. curcumæ

— *gran. Kermes* ana dr. I.

Digere blando calore per XIV horas, dein filtretur liquor, & fervetur. Sumantur guttæ XII - XV. ex cyatho aquæ vel vini tenuis. In infuso Rosarum rubrarum eadem quantitate in dysenteria, & morbis putridis, ut & hæmoptoë.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

840. SERUM LACTIS

Medicatum in hæmoptoë, & dischuria venerea.

℞. *Seri lactis* libr. I.
Spiritus vitrioli dulcis vel
Mixturæ præcedentis q. s.

Ad gratiam.

Detur usui.

Nota, posse fieri serum Lactis compositum cum diversis medicamentis, sic cum vino austriaco, tocaviensi excitans restaurans in febribus malignis exanthematicis; cum seminibus sinapi sinapinum in peripneumonia notha utile, & ad diversas alias ægritudines cum aliis medicamentis aliud atque aliud.

841. GUTTULAE

Carminativæ, antiemeticae, antispasticae.

℞. *Spirit. vitriol. dulcis super alcali rectific.* dr. I.
Laud. liq. Sydenh. gutt. XX.

Sumat guttas XX. in Saccharo vel alio vehiculo convenienti bis, ter de die.

842. ALIAE

Pro infante convulso, aut a dentitione epileptico.

℞. *Spirit. vitriol. dulcis* gutt. X.
Spiritus C. C. gutt. VI.
Laud. liquid. S. gutt. III.

M. Dentur guttulæ sex in lacte, aut alio vehiculo.

843. ALIAE

843. ALIAE

In singultu a causa frigida, vel spastica.

- ℞. *Spirit. Vitriol. dulc. super alcali rectific. dr. semis.*
Balsam. vitae gutt. X.
Laud. liquid. S. gutt. VIII.

M. Sumat in Saccharo guttas X-XV.

844. ALIAE

In gonorrhœa habituali, & contumaci.

- ℞. *Spiritus vitriol. dulcis unc. semis.*
Ambrae dr. I.

Stent in calida digestionem, donec solvantur; dosis guttæ IV. VI. X. in vehiculo appropriato.

845. ALIAE

In fluore albo.

- ℞. *Pulv. succini dr. I.*
Spiritus vitriol. dulc. q. s.
 Ut solvatur in digestionem calida: Colat. adde
Balsam. Stomachic. gutt. XV.
Elixir propriet. dulc. dr. semis.

M. D. guttulæ XXX. bis de die in vehiculo appropriato.

AETHER VITRIOLI.

846. GUTTULAE

In Paralyfi, Epilepsia, Rheumatismo absque febre.

- ℞. *Aetheris vitriol. veri dr. semis.*

D. ut guttulæ IV. instillantur saccharo subito deglutendo; dosis augeri potest, si prior non profecerit, ad gutt. X. XX.

847. HAU-

847. HAUSTULUS

In tussi convulsiva infantum.

R. *Aq. still. Hyssopi* unc. II.
Syrup. diacod. dr. II.

Exhibe, & cochleari I instilla

Aetheris vitrioli gutt. II. III.

D.

848. ALIUS

In syncope, animi deliquio, passione hysterica.

R. *Aetheris vitrioli* dr. I.

D. ut guttulæ XV. XXV. instillentur vitro vini, & subito fumantur.

849. LIQUOR

In usus externos ad dolorem capitis, dentium, aurium, in Rheumatismis, ischiatide sine magna febre.

R. *Aetheris vitrioli* unc. II.

Hocce locus dolens inungatur, ut dispareat. Rheumaticæ parti unc. semis I etiam inungi potest.

TARTARUS VITRIOLATUS.

850. PULVIS

Digestivus, stomachicus, incidens.

R. *Tart. vitriolat.* dr. semis.

Detur pro dosi, & dentur tales No. IV. Sumat duos de die.

Compositos tales pulveres vide sub aliis capitibus.

AR.

ARCANUM DUPLICATUM.

851. PULVIS

Digestivus incidens.

℞. *Arcani duplicat.* dr. semis.

D. pro dosi.

SEMIMETALLA.

ZINCUM.

852. COLLYRIUM

In lippitudine ficcans.

℞. *Aq. rosar. rubr.* unc. II.*Flor. zinci* gr. VI.*Tutiae praepar.* gr. IV.

D. ufui.

853. PULVIS

In intertrigine, excoriatione ficcans.

℞. *Flor. zinci* dr. I.*Boli armen.* dr. II.

F. pulvis tenuissimus parti excoriatae inspergendus.

854. UNGUENTUM

In fissuris papillarum.

℞. *Unguent. alb. camphorat.* dr. III.*Flor. zinci subtiliss. pulver.* dr. I.

M. & exhibe.

M E T A L L A.

FERRUM CHALYBS.

855. VINUM

Roborans cœliacis, lienosis, dysentericis,
& nimium menstruantibus, & aliis omni-
bus puitosis morbis utile, ut Leuco-
phlegmatia, Cachexia &c.

℞. *Limaturae martis non rubig.* unc. semis.

Cinnamomi dr. II.

Vini austr. boni montan. libr. I.

Stent in digestionem frigida per duas dies, fumat ter de
die cochlearia duo.

856. CEREVISIA

Martialis paulo aliter facta.

℞. *Cerevisiae* libr. I.

In hac extinguitur aliquod ferrum candens repetitis
vicibus.

Sumatur vasculatim.

857. CLYSMA

In exolutione intestinorum.

℞. *Aq. ferrator.* unc. IV.

Terebinth. vitell. ovi subact. dr. I.

M. injiciatur, & tales de die II.

858. PULVIS

Antacidus roborans, si acidum primis in viis præfens.

- ℞. *Limatur. martis subtiliss.* gr. III.
Sacchari cand. gr. X.
Pulv. lapid. cancror. scrup. I.
 — *rad. ari* gr. VI.

M. F. pulvis subtilis, & fiant tales No. VI. sumat omni die unum, duos.

859. ELECTUARIUM

Roborans, emmenagogum, hæmatopojeticum nullo acido in corpore peccante, sed glutine.

- ℞. *Extract. martis pomat.* unc. semis.
Pulv. baccar. myrt.
 — *Ari*
 — *Myrrhæ ana* dr. I.
Flor. salis ammoniac. mart. dr. semis.
Elixir pptat. acidi q. f.

Ut fiat Electuarium, de quo sumat ter de die ad nucis moschatæ magnitudinem.

860. ALIUD

In glutinoso spontaneo, & iisdem casibus, salinum magis.

- ℞. *Limatur. martis non rubig.* dr. semis.
Cremoris tart. dr. I.

Redigantur in pulverem tenuem & trititando cum succo limoniorum in pastam, cui adde

- Extract. amaricant.* unc. semis.
Essent. absinth. q. f.

Ut. F. Electuarium.
 Sumat, ut prius.

258 CLAS. V. ADSTRINGENTIUM.

861. ESSENTIA

In iisdem casibus.

℞. *Electuar. praecedentis*

vel

Vitrioli martis artificial. dr. II.

Vini boni libr. I.

Sumat ter de die cochlear unum.

862. PILULAE

In eandem indicationem.

℞. *Extract. martis pomat.*

— — *emmenagog.*

Massae pilular. Ruff. ana dr. I.

M. F. pilulae gr. III.

Sumat ter de die pilulas tres.

863. GUTTULAE

In iisdem casibus.

℞. *Tinctur. martis ap. Hellebor. dr. semis.*

— *stomach.*

Elixir propriet. cum acido ana dr. I.

M. Sumat guttulas XXX, ter de die in vehiculo conveniente.

864. CATAPLASMA

Roborans in oedemate, tumoribus lymphaticis.

℞. *Faecis martialis fontis medic. q. f.*

Calefactam applica parti.

865. ALIUD

In iisdem casibus.

℞. *Nigri stratorum sabuli unc. III.*

Extract. emmenagog. unc. I.

Vini rubri q. f.

Coquantur in Cataplasma, quod indivisum vel divisum applicetur, & pro re nata renovetur.

LAPIS HAEMATITES.

866. PULVIS

In fluore albo roborans, emmenagogus.

℞. *Pulv. lap. haematit.* gr. XV.

— *Ari composit.* gr. X.

Flor. salis ammon. mart. gr. IV.

Olei still. citri gutt. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. Sumat duos de die.

867. ALIUS

In sanguinis sputo.

℞. *Lap. haematitid.*

Alum. draconizat. ana gr. X.

Nitri puri gr. VI.

M. F. pulvis, & tales No. III. Sumat de die II.

868. ELECTUARIUM VEL PILULAE

In fluore albo, & ad cienda menstrua in laxis.

℞. *Pulv. lap. haematitid.* dr. I.

Extract. amaricant. dr. II.

— *emmenagog.* dr. semis.

Syrup. Cinnamom. q. s.

Ut vel Conditum fiat, vel Pilulae.

De Condito sumat ad nucis moschatae magnitud. bis de die. De pilulis gr. III. omni quadrihorio III.

ANIMALIA.

CHERMES.

869. PULVIS

Contra abortum, & sanguinis profluvium,
dysenteriam a laxitate, præmissis præ-
mittendis.

℞. *Pulv. gran. chermes* gr. XV.

Alum. draconisat. gr. V.

Opii gr. semis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat duos
de die.

870. JULAPIUM

Cardiacum, analepticum, roborans, exhau-
stis viribus proficuum, etiam in ipsis fe-
bribus, & diarrhœis, dysenteriis, & hæ-
morrhagiis.

℞. *Aq. still. rosar. rubr.* unc. VIII.

Tinctur. Cinnamom. dr. III.

Succi granor. Chermes optim. unc. I,

Syrup. Ribesior. unc. semis.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

871. ALIUD

Magis roborans acidum.

- ℞. *Aq. still. Cerasor. nigr. unc. X.*
Succi granor. Chermes opt. unc. I.
Spiritus vitriol. dulc. super alcal. rectific. dr. I.
Syrup. Ribesior. unc. I.

M. detur ut prius.

Nota, etiam Laudanum liquid. adjici posse, si ita videatur.


872. ALIUD

Cardiacum analepticum in casu exhaustarum virium, convulsionum a causa frigida, maxime gravidarum parturientium, calidius.

- ℞. *Aq. still. totius citri unc. VI.*
— *balsam. embrion. unc. I.*
— *Cinnamom. lacteae unc. semis.*
Succi granor. Chermes opt. unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. Cinnamom. unc. semis.

M. D. Sumat omni hora cochlearia duo.





CLASSIS SEXTA ATTENUANTIUM.

ATTEN. ABSTERSIVA RESOLVENTIA.

BARDANA.

873. DECOCTUM

In arthritide, & lue venerea aperiens, resolvens, amarum.

R. *Rad. Bardan. contus.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ vel cerevisiæ tenuis per quadrantem horæ, sub finem adde

Cort. ligni sassafras unc. semis.

Stent adhuc in digestionem: Colat. libr. II. adde

Syrup. rad. 5. aperient unc. II.

Sumat omni bihorio vasculum.

874. EMULSIO

Diuretica in nephritide, laxatis viis, pellens.

R. *Sem. Bardanae* unc. semis.

Aq. petroselini libr. I.

Ut F. lege artis emulsio, cui adde

Spiritus vitrioli dulc. dr. II.

Succi milleped. unc. semis.

Vini austr. montani unc. III.

Syrup. mannat. unc. semis.

M. & exhibe, ut sumat omni hora cochlearia duo, pro potu ordinario bibat Decoctum Althaeae.

EBULUS.

875. HAUSTUS

Pro Hydropico hydragogus.

Rx. *Succi cort. med. ebuli*

Syrup. de spina cervin. ana unc. semis.

D. pro dosi.

876. ALIUS

Fortior in eodem casu.

Rx. *Succi cort. med. ebuli unc. I.*

Syrup. de spina cervin. unc. semis.

Aq. stillat. ebuli unc. II.

Exhibe.

877. VEL

Rx. *Succi cort. med. ebuli unc. I.*

Liquor. terrae foliat. tartar. dr. I.

Syrup. de spina cervina unc. semis.

Aq. stillat. foenicul. unc. III.

D. pro dosi.

878. VEL

Hydragogo-diureticus in eodem casu.

Rx. *Succi cort. med. ebuli unc. I.*

Liquoris terrae foliat. tart. dr. II.

Roob Juniperi

— *Ebuli ana unc. semis.*

M. Sumat omni hora cochlear.

879. DECOCTUM

Aperitivum deobstruens in ictero, morbo hypochondriaco, præmissis præmittendis.

- R.** *Cort. capparidis*
 — *Tamarisci* ana unc. semis.
Rad. curcumae
 — *ebuli* ana dr. II.

Coque in f. q. *seri lactis*: Colat. libr. II. adde
Terrae foliat. tartar. dr. II.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

D. Sumat omni bihorio vasculum.

880. FOMENTUM

Ad contusiones, extravasata, tumores frigidos discutiens, stimulans, antisepticum.

- R.** *Herbae rutae* manip. I.
Fol. ebuli manip. II.
Summitat. absinth. manip. semis.
Salis ammoniac. dr. I.
Tart. emetic. gr. II.

Coque in f. q. *vini & aceti*: Colat. lib. II. adde
Spiritus vini camphorat. unc. II.

D. usui.

881. CATAPLASMA

- R.** *Residui praecedent. in cataplasma cocti* q. f.
 adde
Spiritus vini camphorat. q. f.

Calide applicetur.

FUMARIA.

882. CEREVISIA

Medicata in lepra, scorbuto, arthritide sanguinem depurans amara.

℞. *Herb. Fumar.* manip. IV.

— *Beccabung.* M. II.

Rad. raph. rustic. rasi unc. V.

Concisas contusas species include nodulo, & in cerevisiæ recentis nondum fermentatæ doliolum mensurarum X. XV. infunde. Cerevisiam fermentatam bibat pro lubitu.

883. ELECTUARIUM

In iëtero, & morbis hepatis.

℞. *Conserv. fumariae* unc. I.

Extract. fumariae unc. semis.

Terrae foliat. tartari dr. II.

Syrup. fumar. q. s.

ut fiat Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

SAPONARIA.

884. DECOCTUM

In viscerum abdominalium obstructionibus, iëtero, febribus intermittentibus amarum.

℞. *Herb. Sapon.* unc. semis - I.

Cort. median. Sambuc. dr. I.

Coque in s. q. *seri lactis* per quadrantem horæ, sub finem infunde

Centaur. minoris pug. III.

Cinnamomi dr. I.

Colat. libr. I. adde

Tartar. solubil. dr. I.

Syrup. Rad. s. aperient. unc. I.

M. sumat omni bihorio vasculum.

885. ALIUD

In Asthmate, & morbis pectoris mucosis, catarrhalibus, fluore albo, aliis.

℞. *Rad. saponar.* unc. semis.

Coque in f. q. *seri lactis*, sub finem adde

Summitat. hyssopi manip. semis.

Stent adhuc in digestionem. Colat. libr. I. semis adde

Stibii diaphoret. non ablut. dr. I.

Oxymellis squillitici

Syrup. balsam. ana unc. I.

M. Sumat, ut prius.

886. LAVAMENTUM, INJECTIO

Ad fistulas; ulcera fordida.

℞. *Herb. Saponar.* manip. semis.

Rad. Saponar.

— *Gentianae* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. semis adde

Oxymellis squillitici unc. I. semis.

D. pro lavamento, vel injectione.

887. PULVIS

In Epilepsia proficiuus.

℞. *Pulv. semin. saponariae* scrup. I.

F. tales No. VI.

D. Sumat de die pulveres duos.

SEDUM MINUS.

888. SUCCUS, CATAPLASMA

Ad cancrum exulceratum, ubi etiam cicuta non profuit.

℞. *Sedi minor. flore albo* q. s.

ut vel exprimatur succus, vel contundatur in cataplasma parti applicandum.

SEMPERVIVUM.

889. COLLUTORIUM

In aphthis.

℞. *Sempervivi major*, unc. semis.

Raparum unc. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.
expressæ adde

Mellis rosæ, unc. I.

D. usui.

890. DECOCTUM

In alvi profluviis putridis antiputridum roborans, præmissis præmittendis.

℞. *Sempervivi major*, unc. semis.

Flor. rosar. rubr. manip. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
adde

Spiritus vitrioli gutt. XX.

Syrup. berber. unc. I.

D. Sumat omni hora, vel bihorio vasculum.

891. LINIMENTUM

Ad papillas mammarum inflammatas, dolentes, ut & gingivas, & alias partes.

℞. *Succi Sempervivi maj.* dr. II.

Pulv. gummi arabici dr. I.

Subigantur, subactis intertere

Unguenti camphorat. alb. dr. I.

M. & exhibe.

892. VEL

℞. *Succi Sempervivi maj.* dr. I.

Pulv. gummi arab.

Cerussæ venet. ana dr. semis.

Butyri cacao parum

ut fiat linimentum. Detur usui.

SONCHUS.

893. DECOCTUM

In viscerum obstructionibus amarum deobstruens.

℞. *Herb. Sonchi* manip. I.
Rad. Saponar. unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I.
 adde

Roob Mororum unc. I.

D. ufui.

S A P O N E S.

BILIS ANIMALIUM.

894. PILULAE

Solventes, deobstruentes, stimulantés in glutinoso spontaneo, languida a causis frigidis digestionē, in bilis defectu &c.

℞. *Bilis taur. inspiss.* dr. II.
Sapon. venetae dr. I semis.
Pulv. rad. ari dr. I.
Olei tart. per deliq. q. f.

ut F. pilulae gr. III. Sumat omni quadrihorio III.

895. ALIAE

℞. *Extract. absinth.* dr. II.
Bilis taurin. inspiss.
Pulv. Myrrh. ana dr. I.
Liq. terrae foliat. tart. q. f.

ut F. pilulae gr. III. Sumat omni quadrihorio tres.

ABSTERSIVA RESOLVENTIA. 269

896. BOLUS

In iisdem casibus.

R. *Extracti. absinth.*

Bilis taurin. inspiss. ana gr. XV.

M. F. Bolus & dentur tales II. Obvoluti sumantur.

897. HAUSTUS

In Epilepsia a vermibus.

R. *Bilis bovin. inspiss.* dr. I.

Vini Gallici unc. I.

Detur pro dosi, & dentur tales de die duæ.

SAPONES

Artefactos vide Tom. III.

ATTENUANTIA ANTI-SCORBUTICA.

ALLIUM.

898. VINUM

Diureticum in ischuria, tum antinephriticum in sabulo, calculo.

R. *Allii*

Millepedum ana unc. femis.

Rad. Rusci dr. III.

Essent. absinth. simpl. unc. I.

Vini albi boni libr. I.

Species contusæ infundantur frigide, & de infusione post decem horas colatur vasculum, quod pro re nata sæpius repeti potest, de die novo vino superaddito.

899. ALIUD

899. ALIUD

In Hydrope.

- ℞. *Allii* unc. I.
Milleped. vivor. unc. semis.
Iridis nostratis dr. III.
Cort. sassafras dr. II.
Vini albi libri II.
Spiritus vitrioli dulc. unc. semis.

Fiat infusio, ut prius.

Sumat ter de die vasculum unum.

900. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Cinerum genistae* unc. I.
Lap. cancror. aceto rosac. satur. unc. semis.
Allii
Raphan. rustic. contus. ana dr. II.
Vini albi montan. libr. II.

Infunde ut prius. Usus est idem.

901. ALIUD

In Podagra.

- ℞. *Allii* unc. I.
Herb. Chamaepit.
Summitat. absinth. ana M. semis.
Rad. saponar. dr. III.
Seri lactis vinos. libr. II.

Infunde ut prius. Usus idem.

902. SPIRITUS

Penetrans, discutiens, carminativus in tympanitide.

- ℞. *Spiritus frument.* libr. I.
Allii contus. unc. II.
Camphorae dr. II.

Hoc abdomen saepe perfricetur.

903. UNGUENTUM

In eodem casu.

R. *Elixir. alliati* unc. semis.

Camphorae dr. I.

Solutis adde

Unguent. agryppae unc. I.

— *de arthanit.* unc. semis.

M. D. ut ter de die abdomen illiniatur. Dum interne
sumit sequens.

R. *Elixir alliati* unc. semis.

Liquor. anodyn. min. dr. II.

Essent. carminativ. dr. I semis.

M. sumat sæpius parvum cochlear Coffee.

ALLIARIA.

904. FOMENTUM, CATAPLASMA

Antisepticum in gangræna.

R. *Cort. peruv. pulv.* unc. I.

Coque in f. q. *vini*, sub finem adde

Herb. Alliarie contus. manip. II.

Summitat. absinth. manip. I.

Colat. libr. I semis adde

Salis ammoniac. dr. II.

D. usui, ut lintea intincta liquori calido parti applicen-
tur vel

Residuo contuso in cataplasmatibus consistentiam adde

Salis ammoniaci dr. I.

Spiritus vini camphor.

Aceti fortiss. ana dr. I.

Applicetur Cataplasma.

BECCA.

BECCABUNGA.

905. INFUSUM

In referendis viscerum obstructionibus, & ictero, & scorbuto.

℞. *Herb. Beccabungae* manip. I semis.

— *Cochleariae* manip. semis.

Pulpae pomor. auran. acido dulc. No. II.

Infunde in f. q. *seri lactis* & ad cineres macerentur;

Colat. libr. I semis expressæ adde

Syrup. scilotyrb. unc. I.

D, usui, ut mane absumat.

906. JUSCULUM

Sanguinem depurans aperiens.

℞. *Cichorei totius* unc. semis.

Beccabungae manip. semis.

Concisa incoquantur

Fur. carnium q. f.

Sumat matutino tempore.

CEPA.

907. CEREVISIA

In calculo, præmissis præmittendis.

℞. *Bulb. Cepar.*

Allii ana unc. semis.

Millepedum unc. I.

Infunde in f. q. *Cerevisiae*: Colat. libr. I. expressa

D, ut sumat omni bihorio vasculum.

908. CATAPLASMA

Maturans bubones.

R. *Bulb. Cepar.* unc. V.

Coque in f. q. *lactis* in consistentiam Cataplasmatidis,
cui adde, si vis

Unguent. basilic. unc. I.

M. & applica.

COCHLERIA.

909. DECOCTO - INFUSUM

In scorbuto lento in putridum vergente.

R. *Herb. acetos.* unc. I.

Coque in f. q. *seri lactis* per quadrantem horæ: sub finem adde

Herb. Cochlear. recent. manip. I.

Colat. libr. I. femis adde

Succi citri unc. II.

Syrup. scelotyrb. unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum.

910. SUCCUS

In eodem casu.

R. *Herb. Cochlear.*

— *Acetos.* ana q. f.

ut exprimatur succus unc. VI. l. a. depurato, aut solum colato adde

Spiritus cochleariae unc. I.

Vini boni montan. libr. I.

Syrup. berberum. unc. II.

M. Sumat ter de die vasculum majus.

911. ALIUS

In Ischuria, Calculo, Hydrope &c.

℞. *Herb. Cochlear.* manip. I.*Bulbor. allii* unc. semis.

Concisis contusis adde

Vini montan. austr. unc. V.

ut exprimatur succus, per chartam filtrato adde

*Spirit. vitriol. dulcis**Essent. pareirae brav.* ana dr. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

912. ELECTUARIUM

In scorbuto lento.

℞. *Conserv. Cochleariae* unc. semis.*Extract. fumar.* dr. III.*Trifolii fibrin.* dr. II.*Tinctur. tart. cum aurant.* dr. I.*Mellis* q. s.

ut F. electuarius, de quo sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

913. COLLUTORIUM

Ad ulcera oris pro infante.

℞. *Aq. still. cochlear.* unc. IV.

D. ut saepe os colluat, si possit, vel in ore detineat, exspuat.

914. ALIUD

Pro adulto.

℞. *Herb. Cochlear.* manip. semis.*Aq. still. cochlear.* unc. V.

Exprimatur lege artis succus, & detur pro collutorio.

915. ALIUD

915. ALIUD

R. *Aquae Cochleariae* unc. VI.
Spiritus cochlear. unc. semis.

D. ut prius.

ERUCA.

916. VINUM

In paralyfi, asthma, hydrope, lethargo,
 incidens, stimulan, solvens.

R. *Fol. Erucæ* manip. semis.
Semin. Erucæ dr. II.
Rad. gentian. dr. III.
Vini boni montan. libr. I semis.
Elixir stomach. temper. unc. I.

Contusæ species stent in digestionē frigida per sex ho-
 ras, dein liquor decantetur. Sumat omni quadri-
 horio vasculum, vinum novum reaffundendo.

917. MASTICATORIUM

In defluxionibus, anginis serosis, dolore den-
 tium a causa scorbutica, in apoplexia frigida.

R. *Pulv. sem. erucæ* dr. I.
Mastichis q. s.

ut F. Masticatoria II. quæ ore volvantur.

ERYSIMUM.

918. CEREVISIA

In morbis pectoris pituitosis, asthma hu-
 morali &c.

R. *Herb. Erysimi*
Summitat. Hyssop. ana manip. semis.
Scillae recent. dr. I.

Concisæ species includantur nodulo, qui suspendatur
 ex mensuris IV. *Cerevisiæ*: qua post duorum dierum
 infusionem utatur pro potu ordinario.

919. PULVIS

In prophylaxim calculi.

℞. *Pulv. Sem. Erysim.* dr. I.

Fiat pulvis, & dentur tales No. VI.

Sumat omni mane unum in haustu vini.

N A S T U R T I A.

920. MIXTURA

Contra sabulum nephriticum, calculum pel-
lens anodyna, præmissis præmittendis.

℞. *Aq. still. nasturt.* unc. V.

Pulv. sem. Erysim. dr. I.

Spirit. vitriol. circulat. dulcific. dr. semis.

Laud diuretic. gr. XX.

Syrup. de Erymo unc. semis.

M. Sumat omni bihorio cochlear unum.

921. HAUSTUS

In eodem casu.

℞. *Aq. still. Nasturt. aquat.* unc. II. semis.

Pulv. lap. cancror. dr. I.

D. ufui. Possent & lapides cancrorum acidulari, aut
loco horum pulv. feminum Erysimi dr. semis dari,
si nullus priorem haustum excipiat effectus.

PORRUM.

922. DECOCTUM

Calculosis utile, & domesticum.

℞. *Porri* unc. II.

Coque in s. q. *Jusculi*, sub finem addendo

Allii dr. II.

Stent adhuc in digestionem, colatum jusculum libr. I se-
mis sumatur tribus vicibus.

PIPER

PIPER INDICUM.

923. VINUM

In Hydrope stimulans diureticum.

℞. *Allii* unc. II.

Milleped. vivor. unc. I.

Summitat. absinth. manip. semis.

Piper. indic. dr. I.

Cinerum genistae dr. III.

Contusa, concisa infunde in f. q. *vini*, stent in digestionē frigida per V. horas: Colat. libr. II. exhibe, ut quater de die cochlearia duo sumat.

SCILLA.

924. PULVIS

In anxietatibus Hydropis pectoris, & noctibus hujus morbi insomnibus, in Orthopnoea.

℞. *Scillae recent.* gr. II.

Sacchari albiss. dr. semis.

Pulv. anodyn. gr. X.

M. D. pro dosi, potest addita aqua & syrupo dari forma haustus, & addita conversa forma boli.

925. ELECTUARIUM

In asthmate pituitoso, orthopnoea incidens, etiam in hydrope utile.

℞. *Conserv. Cochleariae* unc. semis.

Scillae praeparat. dr. I.

Pulv. semin. cumini dr. II.

Gummi ammoniac. acet. squillit. solut. dr. I semis.

Syrup. cochleariae q. s.

ut F. Electuarium. Sumat ter, etiam saepius de die ad nucis juglandis magnitudinem.

926. VINUM

In iisdem morbis.

℞. *Scillae recent.* dr. I semis.*Summitat. hyssop.* manip. semis.Infunde in libr. I. *vini boni*, stent in digestionem per octo horas: Colat. adde*Aq. Cinnamomi lacteae* unc. I.

Sumat omni bihorio cochlearia duo: vel potest cochleatim exhiberi vis Scillae sequenti modo:

927. OXYMEL SCILLIT. COMPOSIT.

In iisdem casibus, ne anxietates faciat.

℞. *Oxymellis scillit.* unc. VI.*Elixir alliat.* dr. III.

M. D. Sumat cochleatim. Repetatur.

928. ACETUM SCILLIT. COMPOSIT.

In iisdem casibus, ne faciat anxietates.

℞. *Aceti scillit.* unc. IV.*Elixir pectoralis* dr. III.

Sumat ut prius. Repetatur.

929. ALIUD

In calculo laxatis viis diureticum pellens anodynum.

℞. *Acet. scillitici* unc. IV.*Spirit. vitriol. circulat. dulcificat.* dr. II.*Laud. diuretic.* gr. XV.

M. Sumat æger cochleatim mane & vesperi cochlearia duo. Repetatur.

930. HAUSTUS

In Hydrope diureticus incidens.

- R. *Vini boni montan.* unc. III.
Aceti scillitici dr. II.
Tinct. martis tart. dr. semis.
Terrae foliat. tartari scrup. I.
Syrup. Cinnamomi dr. III.

D. pro dosi.

931. ALIUS

Singultientibus a causa mucosa frigida.

- R. *Terrae foliat. tartar.* gr. XV.
Aceti scillit. dr. I.
Liquor. anod. miner. gutt. XV.
Aq. stillatit. menthae unc. III.
Syrup. menthae dr. II.

M. Detur pro dosi.

932. POTUS

In casu assumpti cenanthes succo viroso croceo veneni.

- R. *Hord. integri* unc. II.
Fol. Malvae manip. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde

Oximellis squillit. unc. III.

S. Bibat pro lubitu.

SINAPI

933. PULVIS

Pituitam incidens in prophylaxim apoplexiæ
pituitosæ & morborum soporiferorum.

- ℞. *Pulv. sem. sinap.*
— *Cubeb.*
— *Cardamom.*
— *Erucæ* ana scrup. semis.

M. F. pulveres inde duo.

Sumantur de die infuso salviæ. Repetantur.

934. VINUM

In paralyfi stimulans, in Hydrope diureti-
cum, in asthmate, scorbuto incidens.

- ℞. *Sem. sinapi grosso modo quass.* unc. semis.
Vini albi boni libr. I.

Stent in infusione frigida per 4 horas, decantet dein
omni hora cochlear, quod bibat, novum vinum su-
perfundendo. Addi possunt bacca Juniperi, lauri,
sem. Carvi, Cort. saffrafras, prout alicui videretur.

935. UNGUENTUM

Ad tineam, & impetiginem stimulans, mun-
dans.

- ℞. *Farin. sem. sinapi*
Pulp. cepar. sub ciner. assat. ana dr. II.
Unguenti de Althaea unc. II.

Contere, & subige.

D. usui.

936. CATAPLASMA

Rubefaciens, collo in angina inflammatoria circumponendum præmissis aliis, tum prius emolliente.

℞. *Fol. Malvae* manip. III.
— *Ebuli* manip. I.

Coque in s. q. *lactis* in consistentiam Cataplasmatidis, cui adde

Far. semin. sinapi unc. semis vel I.

M. & applica. Si hoc Cataplasma velles habere actuosius, tum cataplasmati supra linteam extenso super-spergas *farin. sem. sinapi* præscriptam,

937. VEL

℞. *Micæ panis albi lacte calido macerati*
Fermenti panis ana unc. II.

Calefacta redige in formam cataplasmatidis, cui linteo incluso insperge

Farinae semin. sinapi unc. semis.

M. & applica.

938. ALIUD

Antischiadicum vesicans.

℞. *Farin. sem. sinapi* libr. semis.

Cum s. q. *Oxymellis squillitici* fiat l. a.

Cataplasma, cui calefacto, & extenso demum super-sperge

Pulv. cantharid. dr. I.

Applicetur.

939. ALIUD

Surale revellendi scopo.

℞. *Farin. sem. sinapi* unc. IV.

Saponis nigri unc. II.

Salis gemmae unc. I.

Aceti q. s.

Ut redigantur in consistentiam cataplasomatis furis applicandum.

940. ALIUD

Subpedale revellendi scopo in variolis infantum.

℞. *Farin. sem. sinapi* unc. IV.

Fermenti panis unc. III.

Aceti, vel Oxymell. scillit. q. s.

Ut fiat C. calefactum plantis pedum applicandum.

941. ALIUD

Pro adultioribus.

℞. *Fol. Rutae recent.* unc. I.

Ferment. panis unc. III.

Salis gemmae unc. II.

Farin. sem. sinapi unc. V.

Contusis calefactis adde

Lixivii cinerum q. s.

Applicetur.

TRIFOLIUM FIBRINUM.

942. INFUSUM

Antarthriticum, antipodagricum amarum incidens saponaceum.

℞. *Trifol. fibrini recentis* unc. I.

Chamaepit. manip. semis.

Infunde in f. q. *seri lactis* calidi per medium horæ:

Colut. expressæ libr. II. adde

Syrup. enulae camp. unc. II.

℞. omni bihorio vasculum. Si infusum per expressio-
nem nimis nauseosum evaderet, omitti poterit ex-
pressio, & solum depurari, licet sic sit longe effica-
cius remedium.

943. SUCCUS

In eundem scopum, & morbis obstructionum,
& asthmate hypochondriaco, & scorbuto.

℞. *Succi expressi & depurati Trifol. fibrin.*

— *aurant. acido-dulc.* ana unc. III.

Absumat mane cochleatim, vel in sero lactis. Repeta-
tur per plures dies.

944. PILULAE, ELECTUARIUM

In iisdem casibus.

℞. *Extracti. Trifol. fibrin.* dr. III.

Saponis veneti dr. II.

Chamaepit. dr. I.

Ut f. pilulae gr. III. Sumat ter de die IV.

Si vis Electuarium, adde

Conserv. Trifol. fibrin. unc. semis.

Essent. pini dr. I.

Syrup. Cinnamomi q. s.

Ut fiat Electuarium, de quo sumat bis de die ad nucis
juglandis magnitudinem.

945. MIXTURA

In Asthmate hypochondriaco extra paroxysmum resolvens incidens.

- ℞. *Aq. stillat. Hyssop.* unc. V.
Extract. trifol. fibrin.
Essent. trifol. fibrin. ana dr. I.
Liquoris visceralis unc. semis.
Syrup. mannat. unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

946. VEL

In eodem casu salina magis.

- ℞. *Liquoris visceral.* unc. semis.
 — *terrae foliat. tart.* dr. I semis.
Essent. trifol. fibrin.
Extract. trifol. fibrin. ana dr. I.
Aq. stillat. Hyssop. unc. VIII.
Syrup. de Eryfimo unc. I.

M. Sumat ut prius.

ATTEN. INCIDENTIA
SALINA.

SAL AMMONIACUS.

947. PULVIS

Digestivus stomachicus in languore febrium intermittentium, & glutinoso spontaneo.

- ℞. *Salis ammoniac.* gr. XX.
Pulv. ari compos. gr. XV.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. Sumat de die duos.

948. ALIUS

Adulto assumendus hora ante paroxysmum febris intermittentis in potu theato, aut jusculo.

℞. *Salis ammoniac.* dr. semis scrup. II. dr. I.
D. Sumatur pro dosi.

949. ALIUS

Incidens ad humores glutinosos incidendos.

℞. *Salis ammoniac.* scrup. I.
Pulv. sem. foenicul. dr. semis - I.
M. F. pulvis, pro dosi mane sumendus.

950. SUCCUS

In dolore dentium cum defluxione.

℞. *Succi Limonior.* dr. II.
Salis ammoniaci dr. I.
Gossypium hac solutione gravidum denti carioso immittatur.

951. ESSENTIA

Antitartarea in resolvendo, & incidendo viscido tartareo, & concretionibus terreis.

℞. *Salis ammoniac. depur.*
Milleped. vivor. ana dr. III.
Contritis superaffunde
Aq. stillat. cochlear. unc. I.
Digerantur in loco calido per duas horas: Colat. adde
Balsam. pareirae bravae dr. I.
Stent adhuc in Balneo vaporis per quatuor horas, demum cola. Dosis gutt. XXX. XL. C. CL. in vehiculo convenienti.

952. ALIA

952. ALIA

In iisdem casibus simplicior, magis penetrans dispositioni calculosæ & podagricæ utilis.

℞. *Salis ammoniac. regener.* dr. III.
Aq. simplicis destill. dr. IX.

Loco temperato solvantur, ut fiat liquor, huic adde
Balsam. copaiv.

Extract. virg. aureae commixtor. ana dr. semis.

vel in Podagra.

Extract. gentian.

— — *chamaepit.* ana dr. semis.

Digerantur, ut prius in balneo Mariæ per quatuor horas. D. usui, ut sumat guttas quinquaginta, centum, plures, sensim ascendendo ex vehiculo convenienti.

953. ALIA

In mensium defectu a glutine, & fibrarum inertia, in fluore albo, & consimilibus morbis.

℞. *Salis ammon. regener.* dr. III.
Aq. simpl. destillat. dr. IX.

F. liquor, ut prius, cui adde

Extract. martis pomat. dr. I.

— *Hellebor. nigri*

— *Myrrhæ* ana gr. XV.

Digerantur in balneo mariæ per sex horas, Coletur, & detur usui. Dosis guttæ XXX. & plures in vehiculo appropriato.

Præp.

Præp. SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

954. LINIMENTUM

Nervinum in paralyfi penetrans stimulanſ,
in oedemate frigido diſcutiens.

- ℞. *Unguenti antiparalytic.* unc. II.
Extracti. ſabinae unc. ſemis.
Spirit. ſalis ammoniac. urin. dr. I.

M. F. linimentum, quo partes inungantur.

955. MIXTURA

In paralyfi, lethargo, apoplexia frigida ſti-
mulanſ, præmiſſis præmittendis.

- ℞. *Spiritus ſalis ammon. vinos.* dr. I.
Effent. ſaſſafras dr. ſemis.

Concutiantur, & uniantur, unitis adde

Liquoris de tribus unc. ſemis.

Aq. ſtillat. Rutae unc. VI.

Syrup. Rad. ꝯ. aperient. unc. ſemis.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

956. COLLYRIUM

Reſolvens diſcutiens.

- ℞. *Spirit. ſalis ammon.* dr. I.
Aq. flor. ſambuc. unc. VII.
Aceti deſtillat. q. ſ. ut fiat ſaturatio.

D. pro collyrio.

957. GUT.

957. GUTTULAE

In pulmonum infarctu sine febre.

℞. *Spiritus salis ammon. anisat.**Elixir pectoralis* ana dr. III.

M. Sumat ter de die XX. XXX. guttulas in vehiculo conveniente.

958. ALIAE

Anthelminticæ.

℞. *Spirit. salis ammon. anisat.* dr. III.*Essent. absinth.* dr. I.*Asae foetidae* gr. XXV.

Concutiendo solvantur, soluta

Dentur usui, ut sumat ter de die guttas XX. XXX. XL. in saccharo, aut etiam conserva, syrupo &c.

959. ALIAE

Antihystericæ in pituitosis.

℞. *Spirit. salis ammon. succin.* dr. II.*Laud. liquid. Sydenh.* dr. semis.*Elixir uterin. spasmod.* dr. I.

M. D. gutt. XX. XXX. XL. in vehiculo conveniente bis, ter de die.

960. SPIRITUS MINDERERI

℞. *Sal. volatil. salis ammon.*
vel*Salis volatilis C. C.* dr. II.

In mortario marmoreo affunde sensum commiscendo

Aceti destillat. q. s.

Ut F. perfecta saturatio.

Datur interne scopo diaphoretico, diuretico in vehiculo conveniente cum regimine ad dr. I. ad III.

961. COLLYRIUM

In albugine, & aliis casibus discutiens resolvens.

℞. *Spirit. Mindereri* unc. semis.
Aquae communis vel
Sambuc. unc. I.

Hoc oculi foveantur, laventur sæpius de die.

Præp. SAL DIGESTIVUS SYLVII.

962. PULVIS

Stomachicus incidens pituitam, & gluten ventriculi.

℞. *Pulv. salis digestiv. Sylv.* scrup. I.
 — *Rad. imperator.* gr. XV.
Olei still. anisi gutt. II.

M. F. pulvis & fiant tales No. VI. Sumat de die pulveres duos.

963. ESSENTIA

Salino-amara in eodem casu.

℞. *Liquor. salis digest. Sylvii* dr. VI.
Extract. rad. angelic. dr. I.

Digerantur in balneo mariæ vase clauso per duas horas.
 Colat. adde

Essent. macis dr. I semis.

D. ut sumat gutt. XXX. XL. & plures in cochleari vini, vel alio vehiculo ter de die.

Hartm. Form. Remed.

T

Præp.

Præp. FLORES SALIS AMMONIAC.
MARTIALES.

964. P U L V I S

In pertinaci mensium suppressione a viscido mucoso, in fluore albo, in sterilitate ab eadem causa.

R. *Flor. Salis ammon. martial.* gr. X.

F. pulvis, & fiant tales No. VIII.

D. Sumatur ter de die pulvis I. accedente motu, & frictione.

965. B O L U S

In iisdem morbis.

R. *Conservae flor. anthos.* dr. semis.

Pulv. Myrrhae gr. XV.

Flor. salis ammon. martial. gr. VI.

M. F. Bolus, & dentur tales plures.

Sumat tales duos de die, superbibendo infusum appropriatum.

966. P I L U L A E

In iisdem casibus.

R. *Extract. cicutae* dr. II.

— *amaricant.* dr. I.

Flor. salis ammon. martial. dr. semis.

M. F. pilulæ gr. III. Sumat bis de die tres.

Præp. SAL VOLATILE SALIS AMMO-
NIACI SICCUM ANGLICANUM.

967. O D O R A M E N T U M

Siccum in animi deliquio, apoplexia pituitosa &c.

R. *Salis anglican. nasal.* dr. II. III.

Indatur lagenulæ, & bene claudatur.

968. A L I-

968. ALIUD

In iisdem morbis.

- Rx. *Salis anglican. nasalis* dr. I.
Spirit. salis ammon. caust. dr. II.
 Servetur ut prius.

969. ALIUD

In iisdem casibus in membranæ Schneiderianæ infarctu, & sensuum languore.

- Rx. *Salis anglican. nasal.* scrup. I.
Olei still. majoranae gutt. X.
 Servetur ut prius.

BORAX.

970. PULVIS, BOLUS

Antacidus, emmenagogus salinus stimulan-
 in causa pituitosa, & solidorum laxitate.

- Rx. *Borac. venet.* scrup. I.
Flor. salis ammon. mart. gr. V.
Elaeosacchari cum olei sabinae gutt. II. facti dr. semis.
 M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumat duos de die
 aut adde
Conserv. Meliss. dr. semis.
Syrup. cort. aurant. parum
 Ut fiat Bolus. Sumat omni die duos.

971. MIXTURA CONCENTRATA

Salina in eodem casu.

- Rx. *Muriae boracis* unc. semis.
Elixir aperitiv. dr. II.
Mass. pilul. Ruffi dr. I.
 Leni calore agitando digerantur, sumat bis, ter de die
 gutt. LX.

972. ALIAE

Spirituosa in eodem casu.

- R. *Elixir menstrual.* dr. III.
 — *proprietary rhab.* dr. I semis.
Boracis dr. I.

M. Sumat XXX. guttas ter de die in vehiculo convenienti.

SAL SEDATIVUM HOMBERGII

973. PULVIS

Deliria sedans, pacans in febribus acutis exanthematicis.

- R. *Salis sedativ. Homberg.* scrup. semis.
 D. pulvis, & tales No. VI.

S. ut æger omni trihorio in aqua vel jusculeo calido pulverem unum sumat.

974. MIXTURA

In eodem casu.

- R. *Aq. still. flor. Pap. rhoead.* unc. VI.
Sal. sedativ. Homberg. dr. I.
Syrup. acetos. citri unc. semis.

M. Sig. Detur omni hora cochlear. I.

NITRUM.

975. POTUS

Ordinarius æstum febrilem temperans, antiphlogisticus.

- R. *Nitri puri* dr. I.
Syrup. de acetos. citri unc. semis.
Seri lactis vel
Decocti hordei libr. I semis.

D. Sumat pro lubitu.

976. GARGARISMA

In angina inflammatoria antiphlogisticum.

R. *Fol. Malvae* manip. semis.
Nitri dr. I semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem infunde

Flor. sambuc. manip. semis.
 Colat. libr. I semis adde
Syrupi de althaea vel
Mellis simplicis unc. I.

D. usui.

Nota, alias præscriptiones Nitri hinc inde reperiri.

Præp. ARCANUM DUPLICATUM

977. PULVIS

Digerens, incidens salinus in muco ventriculi.

R. *Arcan. duplilat.* gr. XX.
Salis absinth. gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat de die duos.

978. VEL

Simul acris stimulan.

R. *Arcan. duplicat.* gr. XX.
Pulv. rad. ari comp. gr. X.

M. F. pulvis, & tales No. VI. Sumat duos de die.

979. GUTTULAE

In eodem casu.

R. *Liquoris Arcan. duplicat.* unc. semis.
Extracti Calam. aromat. dr. I.

Digesta mixta exhibe. Sumat ter de die guttas LX. ex vino generoso.

MAGNESIA NITRI.

980. PULVIS

Acidum absorbens simul eccoproticus pro puero.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. VIII.

— *Magnes. alb.* gr. VI.

M. D. in lacte, & dentur tales de die duo.

981. ALIUS

Contra sodam acidam.

℞. *Magnes. alb.* dr. I.

Pulv. lapid. cancror. dr. II.

M. F. pulvis dividendus in doses VI. Sumat de die tres.

982. IDEM

Pro adultis acido laborantibus, hypochondriacis absorbens.

℞. *Pulv. magnes. Nitri* scrup. I.

— *Lapid. cancror.*

— *Cinnabar. nativ.* ana gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales N. IV. Sumat duos de die.

983. HAUSTUS

Antacidus purgans.

℞. *Magnes. alb.* dr. I semis - II.

Syrup. mannat. dr. II.

Aquae naphae dr. semis.

— *communis* vel

— *Flor. persicor.* vel

— *Theatae* unc. III.

Detur pro dosi.

984. EMULSIO

Eccoprotica præfente inflammatione danda,
præcipue in ophthalmia, fi alvum move-
re conducat.

Rx. *Sem. 4. frigid. maj. ana dr. I.*

F. cum f. q. aquæ fimplicis, vel perficorum emulfio:

Colat. libr. I. adde

Magnesiæ Nitri unc. femis.

Nitri dr. I.

M. Sumat vasculatim; vel adhuc addi potest

Syrup. mannat. unc. femis I.

NITRUM ANTIMONIATUM

Datur ut arcanum duplicatum.

SAL PRUNELLÆ.

985. DECOCTUM, GANGARISMA

In ardore gonorrhœæ, & angina inflamma-
toria.

Rx. *Decocti specier. emoll. libr. I femis.*

Salis prunellæ dr. I.

Syrup. de althæa unc. I.

D. ufui, utatur pro libitu.

SAL POLYCHRESTUS.

986. DECOCTUM

Solvens, obftrictiones referans.

Rx. *Rad. Gram.*

— *Tarax. ana unc. I.*

Coque in f. q. aquæ per medium horæ: Colat libr. I.
femis adde

Salis polychrest. dr. II.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I femis.

M. Sumat omni hora calide vasculum.

SPIRITUS NITRI ACIDUS,

Ut alia acida corrosiva dilutus datur.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

987. MIXTURA

Diuretica in urinæ suppressione a causa muco-
sa, & in hydrope, ubi doses augeri possunt.

℞. *Aq. stillat. petrosel.* unc. V.

Lap. cancror. citrat. dr. II.

Spirit. Nitri dulcis dr. I.

Syrup. Rad. 5. aperient. vel

Oxymellis Colchici unc. semis.

M. D. omni hora vel bihorio cochlear.

SAL COMMUNE.

Spec. SAL GEMMAE.

988. CLYSMA

Acre revellens in apoplexia, lethargo.

℞. *Salis gemmae quantum solvi potest* in unc. VIII. aquæ.
Injiciatur, & si opus repetatur.

989. ALIUD

Acrius.

℞. *Praecedentis muriae sal. gemmae* unc. VI.

Extract. cathol. unc. semis.

M. & injiciatur.

SAL MARINUS.

990. FOMENTUM

Figens gangrænam.

℞. *Cort. peruvian.* unc. I.

Salis marin. unc. semis.

Coque in libris II. *vini rubri* per mediam horam.

D. S. pro fomento.

991. ALIUD

Ad fugillationes resolvens stimulan.

Rx. *Summitat. absinth.*

— — *anethi* ana manip. I.

Salis marin. dr. I semis.

Infunde per mediam horam ad cineres calidos in libr.

II. *urinae sanae*: remotis adde

Spiritus vini camphorat. unc. II.

Intingantur lintea, & calide applicentur.

992. ALIUD

In tumoribus frigidis glandularum.

Rx. *Aq. marinae calefactae* q. s.

Applicetur ut prius.

993. VEL

Rx. *Muriae salis marin.* libr. I.

Extract. cicutae unc. semis.

Digerantur, solvantur, solutis intingantur lintea, applicentur ut prius.

Præp. SAL DECREPITATUS.

994. CUCUPHA, SACCULI

In Hydrocephalo.

Rx. *Herb. Melissæ*

— *Salviae* ana manip. II.

— *Chamaepit.* manip. I.

Flor. Sambuc.

— *anthos.* ana manip. semis.

Salis decrepitat. unc. I.

M. F. pulvis grossus infuendus cucuphæ aut sacco.

Sunt hæc renovanda ubi locus maduerit.

SPIRITUS SALIS MARINI.

995. LIQUOR

Antisepticus in scorbuto aquatico specificus.

℞. *Spiritus salis marin.* dr. I.*Succi citri* dr. semis.

D. ut locus mediante linteo hoc madido tangatur, abluatur cavendo dentes.

996. LINIMENTUM

In eodem casu.

℞. *Mellis* unc. I.*Spiritus salis marin.* dr. semis I.

M. penicillo locus sæpe tangatur.

997. MIXTURA

Lythontriptica, proficua etiam in urinæ suppressione.

℞. *Aq. foenicul.* unc. VIII.*Lap. cancror. citrat.* dr. I semis.*Spiritus salis* dr. I.*Syrup. diasereos* dr. VI.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

998. SPIRITUS

Topicus in arthritide fixa, paralyfi, etiam discutiens resolvens tumores duros calcaria materie refertos.

℞. *Salis commun.* unc. II.*Olei vitrioli* unc. I.*Olei terebinth.* unc. II.

F. l. a. destillatio. Depuratus ab aqua Spiritus detur usui, inungatur hoc pars, aut pannis eodem gravidis foveatur.

SPIRI-

SPIRITUS SALIS DULCIS.

999. GUTTULAE

Carminativæ anodynæ in flatibus & doloribus
intestinatorum, dum nulla adest inflammatio.

- ℞. *Spirit. salis dulc.* dr. I semis.
Liq. anod. miner. dr. I semis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.

M. Sumat guttas XXX. bis, ter, & pluries de die in
Saccharo.

SAL MIRABILE GLAUBERI.

1000. AQUA

Purgans.

- ℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. semis-dr. VI. unc. I.
Aquæ fontis libr. I semis.

Sumat tribus vicibus matutino tempore, sic etiam sol-
vi in *sero lactis* potest, in Limonada, & sumi eodem
modo.

1001. HAUSTUS

Eccoproticus purgans.

- ℞. *Salis mirab. Glaub.* dr. VI.
Seri Lactis vinos. fervent. unc. III.

Detur pro haustu.

1002. VEL

- ℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. I.
Limonadae unc. IX.

Detur usui. Sumat tribus vicibus.

1003. PULVERES

Incidentes diuretici salini.

- ℞. *Salis mirab. Glaub.*
Nitri puri ana gr. XV.

M. F. pulvis, & F. tales No. IV. superbibendo potum
theatum, vel aquas medicatas.

1004. MIX

300 CLAS. VI. ATTENUANTIUM.

1004. MIXTURA

Concentrata attenuans spissos humores, & ad excretionem disponens, Leucophlegmaticis, Hydropicis conveniens.

R. *Muriae salis mirab. Glaub.* unc. II.
Liquor de tribus unc. I.

D. Sumantur guttæ L. LXX. & plures ter de die.

1005. ALIA

In iisdem casibus leniter purgans, aliquando diuretica.

R. *Muriae salis mirab. Glaub.* unc. II.
Liquor. de tribus unc. I.
Massae pil. Becherian. dr. I.

Digerendo in calore solvantur. Sumat guttas XL. L. & ultro bis, ter de die.

SAL DIGESTIVUS SYLVII.

1006. PULVIS

In glutine ventriculi, & ante febrium intermittentium paroxysmum dandus.

R. *Pulv. salis digestiv. Sylv.*
— *Salis ammoniac.* ana gr. XV.

M. F. pulvis & tales No. VI. D. ufui.

1007. MIXTURA

Concentrata in leucophlegmatia, & Hydro-
pis diversis speciebus.

R. *Muriae salis digestiv. Sylvii* unc. IV.
Elect. diacori
Mitridatii ana dr. I.

Leni calore digerantur, digestis adde
Liquoris visceralis dr. II.

M. Sumat bis, ter de die cochlear. I.

TER.

TERRA FOLIATA TARTARI.

1008. HAUSTUS

Lentos, & pituitosos humores solvens, deobstruens, etiam diureticus.

R. *Succi depurat. fumar.* unc. III.

Terrae foliat. tart. dr. semis.

Syrup. rad. g. aperient. dr. VI.

M. F. haustus, & talis fumatur per sex dies omnimane.

1009. MIXTURA

Concentrata ad resolvendum coagulum phlogisticum in iis, qui in inflammationem proni sunt, tum coagulum atrabiliarium.

R. *Succi express. portulac.* unc. II.

Terrae foliat. tartar. quantum in succo solvi potest,
Saturatis adde

Extract. saponar. dr. I.

Leni adhuc calore digerantur, solvantur. Sumat bis,
ter de die in vasculo feri lactis cochlear I. II.

1010. ALIA

In uteri causa mucosa, restituantibus menstruis, fluore albo &c.

R. *Liq. terrae foliat. tart.* unc. I.

Pulv. succini

— *Mastichis*

— *Myrrhae* ana dr. semis.

Digerantur leni calore, digestis adde

Elixir. stomach. temperan. dr. II.

Liq. anodyn. miner. dr. I.

M. Sumat ter de die guttas LX.

1011. ALIA

1011. ALIA

In potum, atram bilem solvens.

- ℞. *Muriae terrae foliat. tart.*
Musti recentis ana unc. II.
Seri lactis libr. II.

Absumat de die, vel matutino tempore.

1012. GUTTULAE

Incidentes digerentes in muco primarum viarum,

- ℞. *Liq. Terrae foliat. Tartar.* dr. I semis.
Tinct. Rhabarb. dr. I.

M. Dentur gutt. LX. LXX. pro dosi in vehiculo grato.

1013. DECOCTUM

Antiphlogisticum in morbis inflammatoriis.

- ℞. *Herb. Lactucae* manip. II.

Coque in s. q. aquæ vel *seri lactis*

Colat. libr. II. adde

Terrae foliat. tart. dr. II.

Syrup. Ribesior. unc. II.

Sumat pro lubitu, ita, ut totum de die absumatur.

TARTARUS TARTARISATUS.

1014. DECOCTUM

Solvens in ictero, obstructionibus, melancholia.

- ℞. *Taraxaci cum toto* manip. I.
Rad. scorzoner. unc. I.

Contusa coque in s. q. aquæ per horam: Colat. libr. II. adde

Tart. tartarifat. dr. III.

Roob sambuc.

Syrup. rubi idaei ana unc. I.

M. Absumat de die vasculatim.

1015. VEL

℞. *Melon. aquat. cum seminibus abjecto. cort. No. I.*
 Contus. coq. in f. q. *seri lactis*: Colat. libr. III. adde
Tart. tartarifat. dr. III.
Succi Ribium unc. semis.
Syrup. Ribium unc. II.
 M. Sumat ut prius.

SAL SEGNETTI.

1016. PILULAE

Detergentes saponaceæ deobstruentes, &
 mucum incidentes.

℞. *Sal. Segnetti*
Sapon. venet.
Extract. fumariae ana dr. I.
 M. F. Pilulæ gr. III. Sumat ter de die IV.

1017. GUTTULAE

In eundem scopum.

℞. *Muriae salis Segnetti unc. I.*
Extract. fumariae dr. III.
Hydromellis unc. semis.
 Digerantur ad cineres calidos.
 D. ut Sumat de die septuaginta.

1018. POTIO

Purgans.

℞. *Salis Segnetti unc. I.*
Aq. Decoct. Hord. fervent.
 vel
Aquae theatae unc. X.
Elaeosacchari citri dr. I.
 D. Sumatur tribus vicibus.

TAR.

TARTARUS SOLUBILIS.

1019. ELECTUARIUM

Detergens, solvens mucum, in morbis pituitosis valens.

- ℞. *Mellis* unc. I.
Tart. solubil. dr. III.
Extract. *trifol. fibrin.*
 — *Saponar.* ana dr. I.
Liquor. anod. miner. gutt. L.

M. F. electuarius. Sumat bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

1020. HAUSTUS I

Incidens salinus diureticus in Hydrope.

- ℞. *Tart. solubil.* dr. I.
Aq. still. Juniper. unc. II.
Spirit. Nitri dulcis gutt. XV.
Roob Juniperi dr. I.

Detur pro haustu. Repetatur bis, ter de die.

1021. HAUSTUS II

Fortior.

- ℞. *Tart. regenerat.* dr. I.
Tinctur. cantharid. gutt. X.
Spirit. Nitri dulcis gutt. XV.
Oxymellis Colchici unc. semis.
Aq. still. Juniper. unc. III. semis.

Detur ut prior.



ANIMALIA.

FORMICA.

1022. BALNEUM

In Paralyfi, artuum tremore, atrophia, nervinum, roborans, irritans.

- R.* *Nidi formic. cum formicis* q. vis.
Roris marin. sylv. contus. fascic. IV.
Salis communis unc. III.
Aq. thermalis calentis vel
 — *fervidae simplicis* q. s.

Pars affecta huic immergatur, immersa per horam teneatur, id bis, ter de die repetatur. Possunt & eadem species coctæ inter lintea applicari, vel sequenti inungi.

1023. LINIMENTUM

- R.* *Spirit. formicar.*
 — *Camphorat. ana* unc. semis.
Unguenti agryppae vel
 — *paralytici* unc. I semis.

M. D. usui.

1024. ALIUD

Dolentibus a Rheumatismo, Arthritide partibus, profligato jam morbo, illiniendum.

- R.* *Spiritus formicarum* unc. semis.
Unguent. nervini unc. I.

M. & exhibe.

1025. MIXTURA

In Paralyfi, artuum tremore, debilitate sensuum interne danda.

℞. *Spirit. formicar.* dr. II.

Liquor. C. C. succinat. dr. I.

Liquoris visceralis dr. semis.

M. D. Sumat guttas XXX. L. superpotando infusum aromaticum, vel potum theatum Anisi stellati.

1026. ALIA

In linguæ paralyfi.

℞. *Spirit. formicar.* unc. I.

— *serpylli* unc. semis.

Olei still. rutæ dr. semis. I.

M. exacte, detur usui, ut lingua inungatur, & perfricetur.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

1027. GUTTULAE

In Epilepsia symptomatrica a causa humoralis, in morbis convulsivis spasmodicis ab eadem causa, anodynæ discutientes diaphoreticæ, valentes etiam in arthritide vaga, & podagra absente febre.

℞. *Olei animal. Dippelii* dr. I.

Sumat guttas X. XV. XX. etiam plures in saccharo, superpotando jusculum, potum calidum theatum.

1028. ALIAE

1028. ALIAE

Fortiores in motibus convulsivis.

- R. *Olei animal. Dippel.* dr. I.
 — *Succini* gutt. XX.
Liq. anod. miner. Hoff. dr. semis.
 M. D. guttæ, eodem modo, ut prius fumantur.

1029. ESSENTIA

In iisdem.

- R. *Olei animal. Dippel.*
Spiritus vitrioli ana dr. semis.
Liq. anod. miner. Hoff. unc. semis.
 Digerantur vasis clausis in balneo mariæ per horam, refrigeratis adde
Sacchari ad gratiam
 D. Sumat gutt. XXX. in vehiculo conveniente.

1030. LINIMENTUM

Ad tubercula arthritica, exostoses, tophos,
 glandulas induratas, tum in tetano, & ejus
 speciebus spinæ dorsi inungendum.

- R. *Olei animal. Dippel.* q. v.
 Hoc partes inungantur.

1031. VEL

Fortius in iisdem casibus.

- R. *Olei animal. Dippel.* unc. I.
Salis Tart. volatil. dr. III.
Unguent. nervini unc. semis.
 M. D. ut prius.





CLASSIS SEPTIMA
INSPISSANTIUM.

INSPISS. PLASTICA.
CACAO.

1032. CHOCOLADA SANITATIS

Nutriens, demulcens, acrimoniam involvens, morbis pectoris asperis, consumptivis utilis.

℞. *Pastæ cacao caraque* libr. I.
— — *insularum* unc. III.

Sacchari albiss. pulv. libr. I.

F. l. artis tabellæ ordin. Chocoladæ.

Sumat I. singulis diebus cum lacte, aut lactis cremore.

1033. ALIA

In iisdem casibus.

℞. *Pastæ cucao caraq.* libr. II.
— — *insular.* unc. II. semis.

Sacchari rosat. pulv. libr. II.

Styracis calamith. pulv. dr. II.

F. l. a. Tabulæ. Sumat omni die unam cum aqua.

1034. ALIA

In iisdem casibus, maxime in phthisi valens.

- ℞. *Pastae Cacao caraq.* libr. I.
 — — *insular.* unc. III.
Sacchari albi subtiliss. pulv. libr. I.
Pulv. subtil. Rosar. rubr.
 — — *Croci*
 — — *Hederæ arbor.* ana dr. II.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Balsam. Tolutan. unc. I.

M. F. I. a. Tabulæ ord. Chocoladæ.

Sumat omni die unam cum aqua.

1035. TABULAE

In iisdem casibus.

- ℞. *Pastae recent. cacao* unc. II.
 — *Althaeæ* unc. I.
Croci subtiliss. pulv. dr. I.
Balsam. peruv. dr. II.

Misce exacte, & fiant l. a. tabulae dr. semis. Sumat ter de die I.

1036. EMULSIO

Acrimoniam involvens antiphthisa, in calore hectico nutriens.

- ℞. *Sem. Amygd. dulc.* unc. semis.
Cacao dr. II.

F. l. artis in f. q. aquæ vel lactis emulsio: Colat. libr. I
 semis adde

Sacchari q. f.

Sumat pro libitu.

1037. DECOCTUM

In iisdem casibus.

℞. *Sem. amygdal. dulc.*

— *Cacao* ana unc. semis.

Contusa coque in s. q. *lactis* per quadrantem horæ

Colat. libr. II. adde

Sacchari albiss. unc. semis.

Sumat, ut prius.

Pauperibus furfures cacao lacti incoqui possunt.

1038. TABULAE

Antivenereæ, etiam in male tractata gonorrhœa utiles, tum antarthriticæ demulcentes nutrientes.

℞. *Pastæ cacao caraque.*

Sacchari albiss. pulv. ana unc. I semis.

Antimon. crud. subtiliss. pulverisati & purissimi
unc. semis.

Pulv. subtiliss. ligni quajaci dr. VI.

— — *Cinnamomi* dr. II.

L. a. bene mixta redige in tabellulas drachmæ semipondere, inspergantur Aniso saccharato, exsiccantur. Sumat duas, tres de die.

GUMMI ARABICUM

1039. PULVIS

In abrafo Cardiae, ventriculi, intestinorum muco, & inde dependentibus morbis, in tussi acri, urinæ urente stillicidio, doloribus calculi.

℞. *Pulv. gummi arab.* dr. semis - I.

F. tales No. IV. Sumat duos de die in jusculo calido.

1040. MIX

1040. MIXTURA

In iisdem casibus.

℞. *Aq. decoct. hordei* libr. I.

Gummi arabici dr. I.

Solutis adde

Syrup. diacodii unc. I.

Sumat ex indigentia, pro libitu repetatur.

1041. HAUSTUS

In iisdem casibus.

℞. *Olei Amygdal. dulc.* dr. II.

Mucilag. Gummi Arab. aq. Pap. rhoead. extract.
dr. I.

In mortario tritutando bene commixtis sensim affunde

Aq. pap. Rhoeados unc. I.

Ut F. Emulsio pro haustu.

1042. MIXTURA

In oris, ventriculi, intestinorum exulceratione demulcens balsamica.

℞. *Gummi Arabici*

Balsam. copaivae ana dr. II.

intime in mortario bene tritutando mixtis sensim emulgendo affunde

Aq. still. Pap. rhoeados unc. II.

Sumat omni hora cochlear. Repetatur.

1043. ALIA

Conveniens in phthisi.

℞. *Gummi Arab.*

Balsam. tolutani ana dr. I.

intire in mortario subactis sensim affunde sub continuo
pistilli actione.

Aq. Decocti hordei unc. I semis.

Sumat omni hora cochlear. Repetatur.

1044. ALIA

In morbis asperis pectoris.

℞. *Spermat. Ceti* dr. semis.

Balsam. peruv. gutt. X.

Mucilag. Gummi Arab. aq. Hyssop. extract. dr. I.

Exacte & diu in mortario subactis adde miscendo.

Aq. still. Hyssop. unc. II.

Syrup. de Hyssop. dr. II.

Misce adhuc, & exhibe.

Sumat ut ante.

1045. ALIA

In sudoribus nimis & colliquativis cum debilitate, & virium prostratione.

℞. *Balsam. peruviani* scrup. I.

Spirit. salviae supra folia demum infusi dr. II.

Mucilaginis gummi arab. aq. salviae extract. dr. I.

Syrup. de Rosis ficcis unc. semis.

Misce agitando, & triturando sensim adde

Aq. still. salviae unc. IV.

Sumat omni dimidia hora cochlearia duo vel F. haustuli duo.

1046. VEL

Paulo aliter, si vinosa non contra indicarentur.

- ℞. *Balsam. peruv.* scrup. I.
Spiritus salviae dr. I.
Mucilag. gummi arab. dr. semis.
Syrup. salviae dr. I.
Hydromellis unc. II.

M. agitando exacte, & exhibe cochleatim, prout videbitur & repetatur.

1047. CLYSMA

In alvo colliquativa phthysicorum.

- ℞. *Terebinth. venet.*
Mucilag. gummi arab. unc. semis.

Exacte in mortario aliquantulum calido subactis sensim adde miscendo

Lactis fervidi unc. IV.

Mixta tepida injiciantur. Repetatur.

1048. DECOCTUM

Inviscans in dysenteria, aliis morbis, faucium, oris, ventriculi, intestinorum ab abrafo mucos.

- ℞. *Gummi arabic.* unc. semis.
Hord. mundati unc. I.

Coq. in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturam libr. II. exhibe.

vel adde pro re nata

Syrup. diacod. vel

— *de Althaea* vel

Succi portulac. unc. I.

D. Sumat vasculatim.

1049. CLYSMA

In tenesmo ab acri.

℞. *Lactis calidi* unc. X.

Opii puri gr. II.

Mucilag. G. Arabic. unc. I.

Divide in duas partes, injiciantur.

GUMMI CERASORUM, GUMMI TRAGACANTHAE.

Ut Gummi arabicum præscribuntur.

1050. COLLYRIUM

Demulcens inviscans in morbis oculorum
ficcis, in tarforum exulcerationibus, stil-
licidio humorum acri.

℞. *Lactis* vel

Decocti emollientis unc. VI.

Gummi Tragacanthae dr. semis - I.

Hoc partes foveantur, etiam aliquid oculo immittatur,
potest etiam fieri saturatius.

ICHTHYOCOLLA.

1051. CLYSMA

In dysenteria dolorifica ab abrafo muco ob-
liniens anodynum.

℞. *Rad. althaeae* unc. semis.

Flor. Chamomillae

— *Pap. rhoeados* manip. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
adde

Ichtyocollae dr. II.

Divide in Clysmata duo, quæ tepide injiciantur.

LIQUIRITIA.

1052. CONDITUM

In doloribus fabuli nephritici, calculi obli-
niens, demulcens.

- ℞. *Pulpae Cassiae* vel
Mannae unc. I.
Pulv. liquirit. unc. semis.
Syrup. diacodii q. s.

Ut F. conditum, sumat omni hora ad nucis juglandis
magnitudinem.

1053. PILULAE

In eodem casu.

- ℞. *Terebinth. recent. coct.*
Pulv. rad. liquirit.
Mannae elect. ana dr. II.

M. F. Pilulae gr. III. Sumat omni trihorio quinque.

1054. DECOCTUM

In tussi acri tenui inspissans leniens.

- ℞. *Siliq. dulc.* unc. I.

Coque in s. q. aquae per quadrantem horae, sub finem
adde

Flor. Pap. rhoeados manip. semis.

Rad. liquirit. rasae unc. semis.

Colat. libr. I semis adde

Syrup. diacodii unc. I.

Sumat omni hora vasculum.

316 CLAS. VII. INSPISSANTIUM.

1055. PASTA LIQUIRITIAE

Cum Gummi Arabico Officinis inducenda majoribus sumptis dosibus, & aliis, formanda in morsulos in iisdem casibus valens.

℞. *Gummi Arab. selecti. in Aq. naphae soluti* unc. V.
Cola, & solve in hac

Sacchari albissimi unc. III.

Extract. liquirit. primae infus. unc. II.

Inspissatis in balneo mariae in consistentiam mellis adde

Pulv. irid. florent. gr. XV.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Misceantur; massa ad consistentiam solidam apta supra porphyritem inunctum effundatur, extendatur, cogatur in morsulos singulos dr. I. exsiccentur. Sumat duos, tres, quatuor de die maxime infestante tussi. Alii servantur bene clausi.

1056. ALIA

In catarrhis demulcens incidens, eodem modo paranda.

℞. *Extract. liquirit. per infus.* unc. III.

Gummi arabic. selecti. unc. VIII.

Sacchari albiss. unc. IV.

Pulv. summitat. Hyssop.

— *irid. florent.* ana dr. semis.

Pastæ debitæ inspissatæ sub finem adde

Laud. liquid. Sydenh. gutt. LX.

Massa in consistentiam debitam redacta efformetur in morsulos dr. semis, exsiccentur & vase clauso asserventur. Sumat infestante tussi I, & sic aliquos de die.

1057. A L I A

Cum farfara, demulcens, incrassans.

℞. *Fl. recent. farfaræ* unc. II.

Coque in f. q. aquæ ad libr. semis, sub finem adde

Sem. contus. Anisi dr. II.

In colatura solve

Extracti liquirit. q. f.

Inspissatis in balneo mariae adde, si vis

Laud. liq. Sydenh. gutt. XXX.

℞. Trochisci exsiccandi ut prius.

OVORUM ALBUMEN.

1058. MIXTURA

Obvolvens incrassans in diarrhoea, dysenteria, ex humorum denuitate, acrimonia.

℞. *Aq. Pap. rhœados* libr. I.

Album. avi No. I.

Conquassatis adde

Syrup. de Alth. Fernel. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

1059. CLYSMA

In eodem casu.

℞. *Specier. Decoct. emmollient.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ

In Colatura libr. I. conquassa

Album. ovi No. I. II.

Divide in duo clysmata D.

1060. LINIMENTUM

Defensivum in excoriationibus.

℞. *Album. ovor.* dr. I.*Butyri cacao* dr. II.

M. D. ufui.

OVORUM VITELLUS.

1061. CATAPLASMA

Crudum ad tumores glandularum maturans.

℞. *Gummi Ammon.* unc. semis.*Terebinth.* dr. II.*Vitelli ovor.* q. f.

F. l. a. Cataplasma. Imponatur.

Nota, in præscriptionibus internis, mixturis, electuariis nauseosum, infantem & ventriculi vires disjicientem vitellum esse, Gummi Arabicum illi præferendum.

SARSAPARILLA.

1062. DECOCTUM

Antarthriticum, antivenereum, ad dolores nocturnos, scabiem veneream, emaciationem, ulcera &c.

℞. *Rad. recent. succul. sarsapar.* unc. III.*Aq. fluviatilis* mensur. III.

Coque ad libr. II. sub finem addendo

Rad. liquirit. rasae unc. semis.

Absumat de die calide vel frigide. Repetatur.

SEBESTEN.

1063. DECOCTUM

In tussi acri, raucedine.

℞. *Sebest. exemptis nucl.* unc. femis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat, libr. I.
femis adde

Syrup. diacod. unc. I.

D. Sumat omni hora vasculum.

SPERMA CETI.

1064. BOLUS

In morbis asperis pectoris, intestinorum, viarum
urinariarum exulcerationibus.

℞. *Spermat. Ceti.*

Conservae flor. verbasc. ana scrup. I.

M. F. Bolus & tales IV. dentur duo de die.

1065. ELECTUARIUM

In iisdem casibus, etiam in diarrhoea, dysenteria
ab acri demulcens incrassans.

℞. *Spermatis Ceti* dr. III.

Mucilag. gummi arab. aq. naphae extracti. dr. II.

Subactis adde interterendo

Syrup. diacodii unc. I.

Intritis adde

Boli armen. unc. femis.

Laud. liq. Sydenh. gutt. XX.

F. Electuarium, de quo sumat quater de die ad nucis
moschatae magnitudinem.

1066. LINCTUS

Demulcens, anodynus in tussi acri vel sicca.

℞. *Spermatis Ceti*

Mucilag. Gummi arab. aq. Pap. rhoead. extractas
ana dr. I.

Syrupi diacodii unc. I.

— *de althaea* unc. semis.

Exacte subacta exhibe, ut æger subinde lingat.

1067. MIXTURA

In eodem casu.

℞. *Spermat. Ceti*

Mucilag. Gummi Arabic. aq. Hyssopi extractas
ana dr. I.

Syrup. diacodii unc. I.

exacte in mortario & diu subactis sensim adde

Aquae decoct. hord. unc. VIII.

Sumat omni hora cochlearia duo. Repetatur.

1068. PASTA

Despermate Ceti demulcens, obliniens tum
excoriatas partes, ventriculi intestin. tum
pulmonis a tussi.

℞. *Spermatis Ceti opt.*

Mucilag. Gummi Arabic. ana unc. semis I.

Subige diligenter in mortario in pastam. Detur usui.

Quæ interne dari potest in bolis dr. semis dosi, vel
etiam emulgeri in speciem emulsionis, utilis in pri-
marum viarum excoriationibus, pectoris asperitati-
bus sequenti modo

℞. *Pastæ præcedentis* unc. I.

Syrup. papav. albi unc. I semis.

Decocti hordei libr. I.

Emulge trititando.

Sumat omni hora vasculum. Repetatur.

1069. V E L

Alia etiam anodyna in doloribus nephriticis.

℞. *Spermat. Ceti opt.*

Mucilag. Gummi arab. ana unc. I.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Subige diligenter in mortario, & æquabiliter misce.
Uncia una hujus emulgeri potest, ut prior. Usus
prioris.

1070. V E L

Alia aliquantulum gratior simul anodyna.

℞. *Sperm. Ceti optim.*

Mucilag. gummi arab. aq. naphae vel aliae extractae.
ana unc. semis.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.

Subige ut priorem. Usus idem.

1071. L I N I M E N T U M

Emolliens crustas variolosas, & a cicatricibus præservans.

℞. *Spermatis Ceti dr. II.*

Butyri Cacao dr. I.

Mucilag. gummi Arabic. aq. rosar. extracti. dr. III.

Subigantur terendo diu in mortario. D. usui.



INSPISS. COAGULANTIA.

ALCOHOL.

1072. SPIRITUS

Ad stillicidia lymphatica, hæmorrhagias fistendas, dentium gingivarum vasorum minimorum.

℞. *Alcoholis opt.* unc. II.

Exhibeatur, ut plumaceoli intincti applicentur parti.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

In tenuitate sanguinis nimia utatur moderate spirituosis.

INSPISS. ANTACIDA. ABSORB.

CANCRORECHÆLÆ inutiles.

CANCRORECHÆLÆ LAPIDES.

1073. PULVIS

Absorbens acidum primarum viarum.

℞. *Pulv. lapid. canceror.* dr. I.

D. juniori ætati quantum cuspide cultelli capi possit aliquoties de die in pulvere, lacte, aqua mellita, adultus sumat duabus dosibus.

1074. VEL

℞. *Pulv. lapid. canceror.* dr. I.

Elaeoscchari cinnamom. scrup. I.

Divide in doses duas, & sumat per diem.

1075. ALI.

1075. ALIUS

Diureticus.

℞. *Lapid. cancror. Pperat. scrup. I.*
Tartar. praep.
Nitri puri ana gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV. Sumat duos de die.

1076. VINUM

Medicatum resolvens diureticum in glandularum infarctu, testium induratione &c.

℞. *Pulv. lap. cancror. aceto saturat. unc. semis*
Vini austriaci libr. II.

Stent in digestionem fervida, vas saepius concutiendo, per quatuor horas.

D. ut æger sumat ter, quater de die vasculum cum corporis exercitio & fotu partis ex emplastro de Cicuta.

1077. MIXTURA

In iisdem casibus.

℞. *Pulv. lapid. cancror. dr. I.*
Salis tart. scrup. semis.
Aceti destillat. q. f.

Perfekte saturatis adde

Aq. still. foeniculi unc. X.

Syrup. rad. s. aperient. unc. semis.

M. D. cochleatim.

1078. HAUSTUS

Antiemeticus.

℞. *Pulv. lap. cancror. dr. semis.*
Succi limonior. unc. semis.

Sumat in actu effervescentiae.

1079. MIXTURA

Similis in continua nausea, & vomitione
a bile, muco.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.
Succi citri unc. semis.

Saturatis adde

Aq. still. menthae unc. V.

Syrup. diacodii unc. semis.

M. detur infestante nausea cochlear unum, donec cesset.

COCHLEAE TESTAE.

1080. PULVIS

Præservans a calculo renali.

℞. *Pulv. testar. cochleae* dr. semis.

D. pro dosi, & dentur tales No. IV. Sumat II. per
septimanam.

1081. LIQUOR

Ad hæmorrhagias, & sanguinis sputa ab hu-
morum dissolutione pendentibus.

℞. *Cochleas vivas parvas plantis insidentes* q. s.
Conservae violarum dr. I.

Contunde omnia in mortario, & ex linteo include, ex-
prime liquoris unc. IX. cujus unc. III. mane, totidem
ante prandium, & vesperi ante cenam ultimas sumat.

OSTRACODERMATA.

1082. PULVIS

In Rachitide absorbens roborans.

℞. *Pulv. Ostracodermat.*

— *rad. rubiae tinctor.* ana dr. I.

Sumat infans ter de die quantum cuspide cultelli capi
potest in pulte, lacte &c.

1083. TROCHISCI

In eodem casu pro infantibus.

R. Pulv. Ostracoderm. pptor.

— subtiliss. rub. tinctor. ana unc. semis.

— — Cinnamomi. scrup. I.

— — Sacchari alb. unc. II.

Mucilag. gummi tragacanth. aq. Cinnamom. extractae q. f.

Formentur Trochisci dr. semis, exsiccentur, ut in pulv. redacti sumi possint, vel in pulve, vel in lacte, ut de pulvere dictum.

1084. ALII

In eodem casu pro pubescentibus, & adultis.

R. Pulv. ostracoderm. ppt.

— subtiliss. rub. tinctor. ana unc. I.

— — terrae Japon. dr. II.

— — Cardamom. minor. dr. I. II.

— — Sacchar. alb. libr. I.

Mucilag. G. tragacanth. aq. Naphae extract. q. f.

Formentur trochisci, ut prius dr. semis.

Sumat II. III. IV. de die.

1085. POTUS

Lythontripticus.

R. Ostracoderm. reser. calcinat. unc. II.

Extinguatur hæc calx in

Aq. stillat. foenicul. libr. I.

Stet adhuc in digestionem sæpe agitando, colata detur usui. Absumat per diem 4 vicibus. Potest addi Syrupus ad gratiam.

Nota, si extinguatur in vino acido, diureticum habes resolvens, ut de lapidibus cancerorum dictum est.

OSTRACITES.

1086 PULVIS

Sabulum nephriticum, & lapillos pellens
cum dolorum levamine.

R. *Pulv. ostracit.*

— *sem. saxifragæ* ana scrup. I.

M. F. pulvis, & tales No. IV. Sumat duos de die in
vino tenui albo vel alio vehiculo.

1087. VINUM

In eodem casu.

R. *Pulv. ostracit.* unc. I.

Flor. Chamomill. manip. semis.

Vini albi aciduli libr. I semis.

In fune per quatuor horas, de Colatura fumat ter de
die vasculum.

INSPISS. ANTALCALINA EX VEGETABILIBUS ACETOSELLA.

1088. POTUS ORDINAR.

In febribus biliosis putridis.

R. *Herb. acetosell.* manip. II.

Coque in f. q. *seri lactis* per quadrantem horæ: Colat.
libr. II. adde

Syrup. Ribesior. vel

— *de acetositat. citri* unc. II.

Bibat continuo.

Nota, etiam in aliquibus casibus acui spiritu vitrioli posse.

1089. SUC.

1089. SUCCUS

Scorbuticis utilis.

R. *Herb. Acetofell.*

— *Acetof.*

— *Beccabung.* ana q. f.

Ut exprimatur succus libr. semis. clarific. Absumat matutino tempore, edulcorari potest Syrupo.

1090. CONSERVA

In eodem casu.

R. *Herb. recent. acetofell.*

— — *acetosae* ana unc. semis.

Sacchari alb. q. f.

Ut F. Conserva. D. usui.

1091. ELECTUARIUM

In eodem casu totum acidum.

R. *Herb. recent. acetofell.*

— — *acetosae* ana unc. semis.

Concisis contusis adde

Salis acetofell. dr. I.

Syrup. de acetositat. citri q. f.

M. D. elect. quod de die absumat.

TARTARUS.

1092. PULVIS

In saburra biliosa putrida alcalina primarum viarum.

R. *Tart. depurat.* dr. semis.

D. Sumendus in vasculo theato calide, vel jusculeo calido.

Præp. CREMOR TARTARI.

1093. PULVIS

In Hydrope omni, in Leucophlegmatia.

℞. *Cremor. tartari* unc. semis.

D. pro dosi, & tales No. XXX. Sumat omni mane dosim unam in jusculo, aut potu theato calido, aut decocto aperitivo majore, nec obstat febris, nec alia.

Vid. MENGHINI in *Actis Bononiensibus*.

CRYSTALLI TART. VITRIOL. LANGII

Officinis inducendae.

SPIRIT. VITRIOLI TARTARISATUS

Officinis inducendus.

Horum conficiendi modum vid. in MATER. MED.

EX FOSSILIBUS.

SULPHUR.

1094. PULVIS

In acrimonia alcalina obvolvens, demulcens, perspirationem augens.

℞. *Pulv. lap. cancror.* dr. III.

Flor. Sulphuris dr. II.

M. divide in doses VI.

Sumat duas de die.

1095. ALIUS

In scabie, efflorescentiis cutaneis, arthritide, rheumatismo.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.* dr. II.

Lapid. cancror. dr. VI.

Sulphuris dr. III.

M. F. pulvis tenuissimus. Sumat bis de die dr. I.

1096. ALI-

1096. ALIUS

In prophylaxim podagræ, & ad remorandum paroxysmum.

℞. *Flor. sulphuris.* dr. I.

F. pulveres II. Dentur ufui.

Sumat omni mane unum in cochleari lactis, superbibendo infusum *Salviæ*.

1097. VEL

℞. *Flor. sulphuris* dr. semis.

Camphoræ gr. I.

M.D. ut prius pro dosi, & tales fumantur omni die II. Superbibendo *serum lactis* vinosum. Possunt etiam adjectis aliis gratiores fieri.

1098. ALIUS

In alvo dura ex hæmorrhoidibus cæcis utilis.

℞. *Sulphuris* unc. I.

F. pulvis subtilissimus, cujus sumat parvum cochlear *coffée* semel, bis, ter de die.

1099. ALIUS

In Salivatione nimia.

℞. *Sulphuris* unc. semis.

Salis polychrest. dr. I.

Trochisc. alchandal. gr. III.

M. F. pulvis. Sumat bis, vel ter de die parvum cochlear *Coffée*; potest etiam cum conserva dari in bolo.

1100. ALIUS

In morbis pectoris expectorans, in asthmate,
tussi tenaci.

℞. *Sulphuris* gr. XV.
Flor. benzoës gr. III.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumat II. de die.

1101. PULVIS, BOLUS

Ad dolores venereos & ulcera cum Gummi.

℞. *Pulv. sulphuris* unc. semis I.

Fiant inde doses duæ sumendæ mane & sero. Repetan-
tur per menses. Adjecto Syrupo fiant Boli No. q. pl.
Sumendi eodem modo.

1102. TROCHISCI

In morbis pectoris expectorantes incidentes,
in asthmate, orthopnoëa.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.*

M. Sulphuris ana dr. III.

Flor. benzoës dr. I.

Sacchari unc. IV.

Olei still. anisi gutt. VI.

Mucilag. Gummi tragacanth. aq. naphæ extract. q. s.

Ut F. Trochisci dr. I.

Sumat duos de die.

1103. ALII

In scabie, efflorescentiis cutaneis, arthritide,
rheumatismo.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.*

M. Sulphuris ana dr. III.

Sacchari albi unc. III.

F. pulvis subtilis, & cum s. q. mucilag. gummi traga-
canthæ in aq. naphæ solutæ redigatur in trochiscos
dr. semis. Sumat duos de die.

1104. ELE-

1104. ELECTUARIUM

Hæmorrhoidale cum alvo dura, & antifalivale.

℞. *Pulpæ Cassiæ.*

— *Tamarind.* ana unc. semis.

Pulv. sulphuris dr. III.

Syrup. rosar. solutiv. parum

Ut F. electuarius, de quo sumat aliquoties de die ad
nucis juglandis magnitudinem.

1105. ALIUD

In phthisi.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.

Flor. sulphur. dr. I.

Syrup. violar. q. s.

Ut F. l. a. Electuarius.

Sumat æger bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudi-
nem, superbibendo lac vel serum lactis.

1106. PUNCH

Acidulatus pro potu ordinario in morbis
putridis, & sanguinis dissolutione.

℞. *Infusi rosar. rubr.* libr. II.

Spirit. sulph. per camp. dr. II.

Sumat pro libitu, nimis acidus edulcorari potest saccharo.

1107. BALSAMUS SULPHURIS

Conveniens in morbis ulcerosis pulmonum.

℞. *Butyri Cacao* unc. III.

Mag. sulphuris unc. I.

Lento igne ebulliant, dein continua spatulæ agitatione
hora cum dimidia agita, donec refrigererint. Sumat
bis de die hujus balsami scrup. semis, dein etiam
scrup. I.

1108. IDEM

1108. IDEM

Paulo aliter magis balsamicus, & absente febre dandus.

℞. *Butyri Cacao* unc. III.

Olei terebinth. dr. I.

Magist. sulph. unc. I.

F. l. a. Balsamus. Usus prioris.

1109. VEL

℞. *Praecedentis Balsam.* unc. semis.

Pulv. croci gr. X.

— *Gummi Arab.* dr. semis.

Conserv. fl. Pap. rhoead. vel

— — *Malvae* vel

— — *Hederae arbor.* dr. V.

M. F. Conditum, quod de die absumatur.

1110. BALSAMUS HEPATIS SULPHURIS

Vulnerarius detergens ficcans ad ulcera fordida, scrophulas &c.

℞. *Hepatis sulph.* unc. semis.

Aloes.

Myrrhae ana dr. semis.

in pulverem tenuissimum reductis superfunde

Balsam. sulph. terebinth. q. s.

F. l. a. Balsamus. Detur usui.

1111. SPECIES PRO BALNEO

In Arthritide, articulorum nodis, paralyfi, calculo, hysterica passione.

℞. *Calcis vivae*

Sulphuris apyret. ana libr. I.

Aq. danub. lib. XXX.

Præmissa unica ebullitione extrahatur per noctem lixivium, altero die fiat balneum plenum cum aqua fluente. Vide MATER. MEDIC.

INSPISS.

INSPISS. ANTIMURIATICA.

CALX.

III2. AQUA CALCIS.

In acrimonia muriatica, in acido, & ubi exsiccandum, in fluore albo, dysenteria, ulcere interno, scorbuto muriatico, externe ad ulcera plorantia, fistulas, vitiliginem, lepram, tineam, firones.

℞. *Calcis vivae* libr. semis.
Aq. pluvial. mens. V.

continua agitatione, ut tota deliquescat, exstinguatur, colata vasis plenis obturandis fervetur usui. Sumat primo minori dosi dein sensum adscendendo majori, vel solam vellacte contemperatam: externe instar lavamenti.

III3. ALIA MEDICATA

Ad scrophulas, fluorem album, vel ad ulcera laxa.

℞. *Infuso Decoct. summitat. Roris marin.* Mens. II.
Calcis vivae unc. II.

Coletur, ut prior. D. usui.

III4. ALIA MEDICATA

In calculo.

℞. *Calc. Ostracod. recent. calcin.* unc. semis.
Infusi sem. Dauci Mens. I.

Exstinguatur, coletur, fervetur ut prior ad usus.

III5. INFUSUM CALCIS MEDICATUM

Ad morbos cutaneos post salivationem con-
veniens.

- Rx. *Rasur. ligni sassafras*
 — — *guajac.* ana unc. I.
 Anisi stellat. contus. unc. semis.
 Aq. ferventis libr. III.

Digere in balneo vaporis per duas horas: in Colat. solve
Calcis vivae dr. I.

Colatura detur usui.

Sumat vasculatim, & residuis speciebus nova superaf-
fundatur aqua, & de novo digerantur.

III6. MIXTURA

In calculo conveniens.

- Rx. *Aq. still. foeniculi*
 — *Calcis Ostracod.* ana libr. I semis.
 Syrup. diasereos unc. I.

M. Sumat tribus vicibus, vel etiam cochleatim.

III7. LINIMENTUM

Ad ulcera plorantia.

- Rx. *Aq. calcis recent.* unc. semis.
 Olei olivar. q. f.

Ut F. Linimentum.

III8. ALIUD

Ad scorphulas clausas.

- Rx. *Lixivii calc. vivae* unc. I.
 Sapon. venet. q. f.

Ut F. Linimentum calide applicandum.

III9. FOMENTUM, LAVAMENTUM

Antiseptica, & ad ulcera laxa.

R. *Aq. calcis recent.* libr. I.
Spiritus vitrioli dr. I semis.

D.

II20. ALIUD

Ad erysipelas, scabiem, ulcera maligna sic-
cans repercutiens, dum ea est indicatio.

R. *Aq. Calcis recent.* libr. I.
Sacchari Saturni dr. I.

D.

II21. LINIM. CATAPLASMA

Ad ischiatidem, arthritidem fixam rubefaciens.

R. *Calcis vivae* unc. semis I.
Mellis q. s.

D. usui.

II22. MASSA LITHONTRIPTICA

R. *Sapon. hispan. rasi* libr. II semis.
Calcis ostrear. libr. semis.

Coque in vase stanneo ad saponis solutionem, agitentur,
misceantur, & inde formentur Pilulæ gr. III. Sumat
omni bihorio IV. etiam plures.



INSPISS.

INSPISS. ANTIOLEOSA,
ANTIPUTRIDA.

SACCHARUM.

Spec. THOMAEUM.

1123. CLYSMA

Solvens demulcens in diarrhœa ab acri.

℞. *Lactis* unc. VI.

Sacchari thomaei unc. I.

M. & tepide injiciatur.

PYRAMIDALE.

1124. POTUS ORDINAR.

In febribus acutis, plethora oleosa.

℞. *Sacchar. albiss.* unc. IV.

Aceti dr. I.

Succi ribium

Roob Ribesior. ana unc. I.

Decocti hordei libr. II.

M. Sumat pro libitu.

1125. PULVIS

Ad oculi pannum absumendum.

R. *Sacchar. albiss.* dr. II.

F. pulvis tenuissimus inflandus loco affecto mediante calamo.

CANDUM.

R. *Sacchari candi* unc. I.

D. utatur ad potus theatos in morbis pectoris.

ROSACEUM.

R. *Sacchari rosacei* unc. I.

D. usus præcedentis in phthisi.

1126. CONSERVA

In phthisi.


R. *Conserv. rosar. rubr.* unc. I.

Conspergatur

Elixir. vitrioli gutt. XV.

Sacchar. rosac. pulv. unc. semis.

D. Sumat omni hora dr. I.





CLASSIS OCTAVA EVACUANTIUM.

I. SUDORIFERA AQUOSA.

1127. HAUSTUS

Sudorem movens fuscepto miasmate cum febre.

℞. *Aq. fervidae vasculum*
Aceti simplicis cochl. II. III.

Bibat cum regimine debito.

1128. ALIUS

In eodem, & aliis casibus.

℞. *Infus. Thee ordin. fervent.* libr. I.
Aceti destillat. Samb. unc. I.
Sacchari ad libitum

D. usui.

1029. MIXTURA

In eandem indicationem.

℞. *Aq. still. Sambuc.* unc. III.
Aceti Sambuc. unc. semis.
Roob Sambuc. dr. III.

M. D. pro desi, superbibendo potum theatum calidum.

1130. THEE

In eodem casu.

R. *Flor. Sambuc.* manip. I.

D. ut pugillus unus infundatur vasi theato, ad fingulum vasculum ebibendum addatur

Aceti Samb. cochlear dimidium

Sacchari q. p.

D. Ebibat totum.

ANTIMONIALIA.

1131. PULVIS

In iisdem casibus.

R. *Stib. diaphor. non ablut.* dr. semis.

Lap. cancror. citrator. scrup. I.

M. D. pulvis, superbibendo potum theatum.

1132. HAUSTUS

In iisdem casibus.

R. *Stib. diaphoret. non ablut.* dr. semis.

Lap. cancror. citrat. scrup. I.

Roob sambuci dr. II.

Aq. sambuc. unc. III.

D. Superpotando potum theatum calidum.

STIMULANTIA AROMATICA.

CALENDULA.

1133. THEE

R. *Flor. Calendulae* manip. semis I.

D. ului.

1134. MIXTURA

Alexipharmaca.

R. *Aq. still. calendul.* unc. VI.

Acet. calend. unc. I.

Syrup. contrajervae unc. semis

M. D. ut absumat binis vicibus, vel cochleatim.

340 CLAS. VIII. EVACUANTIUM.

1135. INFUSUM

In eundem scopum.

℞. *Flor. Calend.* manip. I.
infunde in *seri lactis* libr. I. Colat. adde
Acet. calendul. unc. semis.
Syrup. scordii unc. I.
M. D. usus prioris.

CARDUUS BENEDICTUS.

1136. DECOCTUM

Contra pestem.

℞. *Cardui benedicti.* manip. semis.
Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I.
adde
Aceti rutacei unc. I.
Syrup. de acetosif. citri unc. I semis.
M. Sumat omni bihorio vasculum calide.

1137. PULVIS

Stomachicus amarus incidens.

℞. *Pulv. card. benedicti.*
Salis amari ana scrup. I.
Elaeosacchari citri dr. semis.
M. D. pro dosi, & tales fiant ad libitum, sumat in vino.

1138. BOLUS

In eodem casu, etiam bile deficiente valens.

℞. *Confer. Card. Benedicti.* dr. semis.
Theriaca gr. X.
Salis Card. benedicti. gr. V.
D. & Sumatur unus mane omni die.

1139. MIXTURA

Resolvens in obstructione, ictero, post febres intermittentes.

- ℞. *Succi card. Benedicti.* unc. IV.
Terrae foliat. tart. dr. I semis.
Syrup. de Cinnamom. unc. I.
Roob. sambuc. unc. semis.
Seri lactis tamarind. libr. I semis.

M. Sumat omni hora, vel bihorio cochlearia duo.

1140. ESSENTIA

Sudorifera.

- ℞. *Card. Benedicti. concis.* dr. I.
Aceti vinosi dr. VI.

Vase clauso digerantur in balneo mariae, liquori collato adde

Extracti. angelicae dr. I.

Dilue, digere, & exhibe.

Sumat guttas L. in potu theato.

1141. FOMENTUM

Ad fugillata.

- ℞. *Card. Benedicti.*
Rutae ana M. I.
Salis gemmae dr. I.

Coque in s. q. vini vasis clausis, in Colat. libr. II.
 Dissolve

Extracti. Card. Bened. unc. semis,

D. ut lintea calido liquori immersa applicentur.

342 CLAS. VIII. EVACUANTIUM.

1142. CATAPLASMA

Ad eadem.

- ℞. *Herb. recent. Card. Bened.* manip. II.
Salis commun. dr. semis.
Aceti rutacei parum.

Contunde, & redige in consistentiam cataplasmatidis
parti applicandum.

CARDUUS MARIAE

Ut Carduus Benedictus præscribitur.

1143. FOMENTUM

Ad ulcera erodentia.

- ℞. *Herb. Card. Mariae* manip. II.
Calcis vivae unc. I.
Myrrhae unc. semis.

Coque inf. q. aquæ: Colat. express. libr. II. exhibe.

CARLINA.

1144. PULVIS

In scabie.

- ℞. *Rad. Carlin.*
Flor. sulph. ana scrup. I.

Redige terendo in pulverem, & fiant tales No. VI.
Sumat duos de die.

1145. INFUSUM

Alexiterium.

- ℞. *Rad. Carlin. contus.* unc. semis.

Infunde ad cineres calidos in aq. ferventis libr. I. stet in
digestione per horam, Colat. adde

Aceti theriacal unc. semis.

Syrup. de acetos. citri unc. I.

M. sumat vasculatim calide.

CARYOPHYLLATA.

1146. COLLUTORIUM, LAVAMENTUM, FOTUS

Ad gingivas laxas scorbuticorum, ad ulcera scorbuto diffluentia.

℞. *Flor. rosar. rubr.*

— *Balaust. ana* pug. III.

Rad. Caryophyllat. unc. I semis.

Coque in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis exhibe.

Nota, pro collutorio omnia simpliciter infundi posse in aqua fervente, & ad cineres calidos digeri.

1147. INFUSUM

In Podagra cum regimine diaphoreticum.

℞. *Caryophyllat. recent. cum toto* unc. semis.

Herb. Chamaepit. manip. semis.

Infunde in f. q. aq. ferventis per mediam horam, Colat. libr. I semis detur usui, vel adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

D. Sumat vasculatim calide.

CENTAURIUM MINUS.

1148. ELECTUARIUM

In vitiis mucosis stomachi, ad febres intermittentes, & languorem ventriculi post eas.

℞. *Conserv. Centaur. min.* unc. I.

Extract. cent. minor.

— — *Imperat.* ana dr. I.

Salis ammon. scrup. II.

Syrup. cort. aurant. q. f.

Ut F. Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

344 CLAS. VIII. EVACUANTIUM.

1149. INFUSUM

Antifebrile, & ad eadem valens.

℞. *Cort. peruv. contus.*
Rad. caryophyllat. c. ana unc. semis.
Summitat. Centaur. min. pug. III.
Vini generosi unc. VI.
Aquae libr. I.

Stent in digestionem frigida per IV. horas, Colat. libr. I.
adde

Syrup. de Cinnamom. unc. I semis.

Absumat tempore apyrexias, reliquas species nova affusa aqua decoquat vase clauso per quadrantem horæ. Sumat ut prius.

CHINAE RADIX.

1150. DECOCTUM

Demulcens sanguinem, mundificans, arthriticis, rheumaticis, lue venerea laborantibus utile.

℞. *Rad. Chinæ unc. I.*
— *Sarsaparillæ unc. semis.*

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: sub finem adde

Herb. Chamaepit. manip. semis.

Colat. libr. II. adde

Syrup. Card. Bened. unc. I semis.

D. ufui. Absumat de die frigide, vel calide, prout videbitur.

CON-

CONTRAYERVAE RADIX.

1151. INFUSUM

Stimulans, vires erigens in peste, febribus exanthematicis, ubi natura debilior vel miasma vagum adhuc, vel materiem morbi per sudorem expellere non valet.

- ℞. *Rad. contrajerv. contus.* unc. semis.
Aceti vinosi unc. I.
Aq. fontan. libr. I.

Stent in digestionem vasis clausis in balneo mariae per horam. Sumat bis, ter de die de colatura vasculum.

1152. PULVIS

Stomachicus carminans & pro regimine sudoriferus.

- ℞. *Sacchari alb.* gr. XV.
Olei still. anis. gutt. II.
Pulv. contrajervae scrup. I. dr. semis.

D. pro dosi, & repetatur.

LEVISTICUM.

1153. INFUSUM

Alexiterium.

- ℞. *Fol. contus. levist.* manip. semis.
Sem. cevist. contus. dr. II.

Infunde in f. q. aquae ferventis vasis clausis in balneo mariae per horam: Colat. libr. I semis adde

Aceti theriacal. unc. semis.

M. Sumat vasculatim calide.

1154. SUCCUS

Emmenagogus specificus.

℞. *Fol. recent. levist. q. f.*

irra

Aq. cinnamom. lact. dr. I.

exprimatur succus unc. VI.

Absumatur de die.

1155. ALIUS

Solvens deobstruens, morbis Hypochondriacis utilis.

℞. *Rad. recent. levist. contus. q. f.*

irra diversis vicibus

Liq. tart. splenet. dr. II.

Ut exprimatur succus unc. IV.

cui adde

*Infusi ex rad. pressis cum sero lactis facti ad cineres calidos libr. I.**Syrup. rad. s. aperient. unc. I.*

D. Absumat de die.

1156. MORSULI

Antihysterici.

℞. *Sem. levist. grosso modo contrit. dr. IV.**Nucis moschat. rasae & concis. dr. I.**Sacchari rosac. unc. semis.**Mucilag. gummi tragacanth. q. f.*

F. l. a. Trochisci dr. semis. Sumat II. III. de die.

Nota, minorem Sacchari quantitatem hic sumi, ut vis medicamenti non infringatur, dum enim in præscribendis morsulis, tabellis, trochiscis gratiæ nonnulli student, Medicamentorum vires obtinere non possunt.

1157. ESSENTIA

Antihysterica in pituitosis incidens.

℞. *Sem. levist. contus.* dr. I semis.

Liq. salis ammon. unc. semis.

Digerantur vase clauso in balneo mariæ per horam, de-
colat, expressa fumat guttas L. cum anatica portione
liquoris visceralis bis, ter de die.

1158. ALIA

In eodem casu magis anodyna in causa ali-
quantulum acida.

℞. *Sem. levistic. contus.* dr. I.

Liq. cornu cerv. succinat. dr. VI.

Tinct. Antimon. tartarifat. dr. I.

Digerantur ut prius, colentur. Sumat guttas XL. bis
de die in vasculo infusi levistici.

1159. ALIA

In eodem casu in causa alcalina.

℞. *Sem. levistic. contus.* dr. I semis.

Liq. anod. miner. Hoff. dr. V.

Essent. succini dr. I.

Digerantur, ut prius, exprimantur. Sumat gutt.
XXX. XL. bis, ter de die in vasculo infusi levi-
stici.

ORIGANUM VULGARE.

1160. THEE INFUSUM, ELECTUAR.

In morbis pectoris pituitosis, in perspiratione insensibili suppressa, & inde ortis defluxionibus catarrhalibus.

℞. *Summitat. orig. vulg.*

— — *Hyssopi* ana manip. I.

Flor. Chamomillac. pug. III.

Concisæ dentur species pro Thée, vel infundantur, vel pulverisentur, & addatur

Mellis pectoralis q. s.

Ut F. electuarium. Sumat modis consuetis.

ORIGANUM CRETICUM

Ut vulgare præscribitur.

PETASITIDIS RADIX.

1161. INFUSUM

Alexipharmacum, sudoriferum.

℞. *Rad. Petasitid. contus.* unc. I.

Salis ammoniac. dr. I.

Aceti vinosi unc. I.

Vini albi acidiusculi unc. X.

Infunde in balneo mariæ per horam. De colatura calida fumat cum regimine aliquoties cochlear, donec fudet. Potest & ipsum præservativo scopo mane sumi, valet idem cum melle in asthma.

1162. ALIUD

In Epilepsia.

℞. *Rad. petasitid. contusae* unc. I.
Hydromellis libr. I.

Infunde in balneo mariæ per horam, de Colatura *sumat* mane unc. III.

Repetatur purgante interposito.

1163. ESSENTIA

Potenter pituitam incidens in asthmate pituitoso, & similibus pulmonum morbis & aliis, in fluore albo &c.

℞. *Rad. recent. petasitid.* dr. II.
Salis tart. scrup. I.

Contunde, tere diu insimul in mortario sensim affundendo spiritus vini unc. V. tum omnia bene obturando vasi immitte, in vaporis balneo per horam digere, cola, & exprime. Sumat in infuso mellito Hyssopi gutt. L. vel XX. in Saccharo.

1164. CATAPLASMA

Crudum ad bubones pestilenciales difficilius suppurantes.

℞. *Rad. recent. petasitid.* unc. III.
Lixivii saturat. ciner. q. s.

Ut F. cataplasma, quod applicetur calide, & renovetur.

P E U C E D A N U M

1165. INFUSUM

Ad uterum strangulatum, & paralyfim.

℞. *Rad. peuced. recent.* unc. semis.

Pulv. castor. dr. II.

Aq. ferventis libr. I.

Stent in digestionem ad cineres calidos per medium horæ: Colat. adde

Syrup. pap. rhoead. unc. I.

D. Sumat omni bihorio parvum vasculum.

P O E O N I A.

1166. INFUSUM

Antiepilepticum roborans.

℞. *Rad. recent. poeon. contus.* unc. semis.

Flor. poeoniae concis. pug. II.

Vini albi

Aq. still. rutae ana libr. semis.

Infunde vaso clauso per medium horæ in balneo vaporis. De Colatura sumat bis de die vasculum per plures septimanas.

R O S M A R I N U S.

1167. THEE, INFUSUM AQUOS. VINOS.

In morbis nervorum, syncope, passione hysterica, vertigine a causa pituitosa, debilitate sensuum & languore, apoplexia, paralyfi, lethargo.

R. *Summitat. Rorismarin.* manip. semis.
— — *Lavendulae* pug. I.

Concisæ species dentur pro Théee, vel infundantur in anaticis partibus *vini* & aquæ, digerantur in balneo mariae per horam: Colat. libr. I semis addi potest

Essent. croci vel

Liquoris anod. mineral vel

Spiritus Reg. Hungar. dr. II.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

1168. BOLUS

In debilitate sensuum senili excitans.

R. *Conserv. Anthos* dr. I.

D. pro bolo, et fiant tales No. IV. Sumat omni mane unum cum infuso vel aq. still. Rorismarini.

1169. ELECTUARIUM

In debilitate senili.

R. *Sacchari alb.* gr. II.

Olei still. Rorismarin. gutt. III.

Conservae flor. anthos unc. semis.

Extract. Melissae dr. I.

— — *Croci* scrup. I.

Aq. Reginae hungar. dr. I.

M. F. Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, superbibendo aliquot uncias aq. still. Rorismarini.

SANTALUM.

1170. INFUSUM

Nervinum, cardiacum, balsamicum, stimulans.

℞. *Ligni Santal. citr. ras.* dr. III.

Vini

Aquae ana unc. VI.

Digere vasis clausis in balneo mariae per horam: Colat.
adde vel omitte

Spirit. } indicati
Syrup. }

Sumat omni hora cochlearia duo.

1171. ALIUD

In nimia Hypochondriacorum tristitia.

℞. *Lig. Santal. citr. ras.* dr. III.

Tinct. antihypochondr. unc. semis.

Vini

Aquae ana libr. semis.

Digerantur in balneo mariae per duas horas. D. Sumat
omni hora cochlearia duo, donec appareat mutatio.

SCABIOSA.

1172. DECOCTUM

In morbis pectoris glutinosi solvens.

℞. *Herb. scabios.* manip. II.

Coque in f. q. *seri lactis* per horam: Colat. libr. I semis
adde

Salis polychrest. dr. II.

Roob moror. unc. I.

Syrup. de Eryfino unc. semis.

M. D. Sumat omni bi-trihorio vasculum.

1173. S U C C U S

In eandem indicationem.

R. *Herb. recent. scabios.* q. f.

Ut exprimatur succus unc. III.

Cui adde

Oxymell. scillit. dr. II.

Syrup. de Hyssopo dr. III.

M. detur pro haustu, & repetatur sæpius.

1174. P I L U L A E

Solventes, deobstruentes in viscerum infarctu.

R. *Extract. scabios.* dr. II.

Tart. tartarizat. d. I.

Oxymell. scillit. q. f.

Ut F. pilulæ gr. III.

D. ut omni trihorio fumantur tres cum infuso scabiosæ.

1075. A L I A E

In ulceribus venereis.

R. *Extract. scabios.*

— — *virg. aureae ana* dr. I.

Panaceae mercur. gr. X.

Balsam. peruv. q. f.

M. exacte, & fiant pilulæ gr. III. Sumat bis de die IV

Superpotando infusum scabiosæ.

S C O R D I U M.

1176. VINUM

Alexiterium sudoriferum contra pestem.

℞. *Herb. recent. scordii* manip. semis.

Allii unc. semis.

Caryophyllor. No. IV.

Contusa leniter infunde in

Vini generosi libr. II.

Stent in digestionem frigida per quatuor horas. Sumat
ter de die valculum, addi etiam acetum potest.

1177. CATAPLASMA

Antisepticum.

℞. *Herb. recent. scordii*

— — *Rutae* ana manip. II.

Salis gemmae dr. II.

Aceti q. s.

Contunde in Cataplasma vel adde

Pulv. aloes succotrin. dr. II.

Tinct. antimon. tartar. q. s.

Contunde, misce & redige in Cataplasma. Exhibe.

SERPENTARIA VIRGINIANA.

1178. INFUSUM

Alexipharmacum sudoriferum in morbis malignis, ubi vires erigendæ sunt.

℞. *Rad. serpentar. virg.* unc. semis.

Aceti vinosi unc. I.

Aq. communis libr. I.

Infunde vasis clausis per horam, Colatura detur usui,
vel adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M.

Nota, si nulla præsens febris sit, spirituosius acui posse.

1179. ESSENTIA

Alexipharmaca sudorifera, & antiputredinosa in febribus malignis, & acutis putridis, ubi vires excitandæ.

℞. *Rad. serpent. virgin. contus.* dr. I.

Spiritus vitrioli dulc. unc. I.

Digere in balneo mariæ per duas horas. Colat. adde

Oxymellis simpl. dr. I.

Misce & digere. Sumat in vehiculo convenienti guttas X. XX.

SERPENTUM RADIX

Ut serpentaria præscribitur.

SILER.

1180. PULVIS

In colica flatulenta carminans.

℞. *Pulv. sem. siler. cret.* dr. semis.

Olei still. anis. gutt. II.

D. pro dosi cum leni infuso sem. foeniculi.

1181. VINUM MEDICATUM

In eandem indicationem.

℞. *Sem. siler, cret. contus.* unc. semis.

Vini boni libr. I.

Stent in digestionem frigida per duas, tres horas:

D. ut de hoc omni trihorio medium vasculum bibat.

1182. HAUSTUS

Diaphoresim promovens.

℞. *Aq. still. sambuc. unc. IV.*

Pulv. sem. filer. cret. dr. I.

Stent parum vasis clausis in digestionē calida: Colat.
adde

Aceti sambuc. dr. II.

Detur pro haustu, & mane absumatur.

TANACETUM

1183. MIXTURA

Sudorifera.

℞. *Aq. still. Tanacet. unc. VIII.*

Elaeosacchar. Tanacet. dr. I.

Roob sambuc. unc. semis.

M. D. Sumat omni media hora cochlear, donec sudor prodeat.

1184. ELECTUARIUM

Stomachicum stimulan.

℞. *Pulv. fol. tanacet. unc. semis,*

— *sem. tanacet. dr. II.*

Extract. gentian. dr. I semis.

Syrup. cort. aurat. q. s.

Ut F. Electuarium.

Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.

1185. ALIUD

Anthelminticum.

- ℞. *Pulv. sem. Tanacet.*
 — — *Absinth.*
 — — *Santon.* ana dr. II.
Oxymellis scillit. unc. II.

Ut F. Electuarius, vel

Sacchari ad consistentiam tabulat. coct. unc. II.

Ut F. Morfui dr. I.

Sumat omni mane drach. unam.

1186. BOLUS

In eundem usum.

- ℞. *Pulv. sem. Tanacet.* gr. XV.
Mercur. dulcis gr. III.
Mellis q. s.

Ut F. Bolus pro dosi sumendus.

1187. VINUM

Emmenagogum.

- ℞. *Herb. Tanacet.* manip. semis.
Flor. Tanacet. pug. II.

Infunde in *vini* libr. I. calide per duas horas. Colatura
 detur usui.

Sumat ter de die parvum vasculum.

VERONICA.

1188. DECOCTUM

Vulnerarium detergens roborans in ulcere
 pulmonum.

- ℞. *Herb. Veron.* manip. I.
 — *Hederæ arbor.* manip. semis.

Coque in s. q. *seri lactis*, Colat. libr. I semis adde

Mellis rosar. unc. II.

M. Absumat intra diem.

1189. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Herb. Veron.* manip. I.
 — *Botryos*
 — *Hederæ arbor.* ana manip. semis.

Coq. parum in f. q. *seri lactis* Colat libr. I. & semis
 adde

Mellis Rosar. unc. II.

M. usus prioris.

1190. SUCCUS

In Podagra utilis.

- ℞. *Herb. recent. Veronicæ* q. f.
Salis ammoniac. dr. II.

Ut exprimatur succus unc. VIII.

D. ut vasculatim absumat, superbibendo infusum *Veronicæ*.

VINCETOXICUM.

1091. INFUSUM

Diaphoreticum ad miasma in sanguine v-
 gum expellendum.

- ℞. *Rad. Vincetox.* unc. semis.

Infunde in libr. I. aquæ fervidæ: Colat. refrigerat.
 adde

Aceti simplicis unc. I.

Roob Sambuc. unc. II.

M. D. ut omni trihorio vasculum sumat.

1192. CATAPLASMA

Discutiens, resolvens in tumoribus duris glandularum.

℞. *Folior. Vincetox.* manip. II.
Tinct. metall. q. s.

Contunde in consistentiam cataplasomatis. Imponatur parti.

1193. LAVAMENTUM

Ulcerata fordida depurans.

℞. *Rad. vincetox.* unc. I.

Infunde in libr. I. *lixivii* diluti, digere in balneo vaporis per horam: Colat. adde
Sapon. venet. unc. I.

D. ut ulcera sæpius hoc liquore eluantur, & calide foveantur.

SUDORIF. ARTEFACTA.

FULIGO.

1194. PILULÆ

Antihystericæ.

℞. *Fuliginis*
Asæ foetidæ.
Extract. rutæ ana dr. I.
Liq. anod. miner. q. s.

Ut F. pilulæ gr. III.

Sumat quatuor, ter de die.

360 CLAS. VIII. EVACUANTIUM.

1195. ALIAE

Incidentes, stimulantés in Leucophlegmatia, Hydrope.

℞. *Fuligin.* dr. II.

Extract. gentian. dr. semis.

Sapon. venet. dr. II.

Terbinth. q. s.

M. F. pilulæ gr. IV. singulæ.

D. ut æger sumat ter de die pilulæ III.

1196. ALIAE

In retropulsa scabie utiles.

℞. *Fuliginis* dr. II.

Flor. Sulphuris dr. I.

Camphor. gr. VI.

Balsam. peruv. q. s.

M. F. pilulæ gr. III. Usus priorum cum infuso calido salviæ.

1197. MIXTURA

In materia morbosa retropulsa.

℞. *Acet. destill.* unc. IV.

Spiritus fuliginis dr. II.

Camphoræ gr. XV.

Soluta ex arte exhibe. Sumat aliquoties cochlear I. Superbibendo infusum sambuci.

1198. ESSENTIA

Antiasthmatica, & antihysterica in causa pituitosa.

- R. *Gummi ammoniac.*
Asae foetid. ana dr. semis.
Spiritus fuliginis unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Vase bene clauso digerantur in balneo vaporis per mediam horam. Sumat in vehiculo convenienti guttas XX. XXX. XL. pro dosi, & si opus aliquoties de die.

OLEA EMPYREUMATICA.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

1199. GUTTULAE

Sudoriferae penetrantes stimulant in morbis vasorum minimorum pituitosis.

- R. *Olei animal. Dippel.* gutt. X.
Spiritus fuliginis dr. I.
Tinctur. tart. simpl. dr. II.

M. & exhibe.

Sumat guttulas XXX. Superpotando potum theatum calidum.

PHOSPHORUS.

1200. BOLUS


Diaphoreticus antiarthriticus.

- R. *Theriaca* dr. semis.
Phosphori gr. V.

D. Superbibendo infusum Chamæpit.

Alia vide in MATERIA MEDICA.





CLASSIS NONA EVACUANTIUM.

II. DIURETICA.

ALKEKENGİ.

1201. DECOCTUM

Diureticum.

Rx. Baccar. contus. alkekeng. unc. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr.
I semis adde

Terræ foliat. tart. dr I.

Syrup. de acetositat. citri unc. I.

D. S. ut vasculatim successive absumatur ambulando in
aëre frigidiusculo, verbo, aptum est adhibendum re-
gimen ad diuresim.

1202. INFUSUM

In renum calculo utile.

Rx. Baccar. contus. alkekeng. unc. II.

Infunde in vin. & aq. fragor. ana libr. I. per horam.
Colat. adde

Roob cynosbat. unc. I.

Syrup. fragor. unc. I.

Spirit. sal. dulc. dr. semis.

M. D. ut omni hora dimidium vasculum sumatur.

A S P A R A G U S.

1203. DECOCTUM

Solvens diureticum.

℞. *Rad. asparag.*

— *Foenicul.* ana unc. semis.

Coque in f. q. aquæ: Colat. libr: I. adde

Salis polychrest. dr. I.

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

M. D. Sumat omni hora vasculum.

B E T U L A.

1204. SUCCUS

Antiscorbuticus deobstruens, diureticus,
etiam in morbis cutaneis valens.

℞. *Succi Betulae* unc. VI.

Sumat pro dosi, repetatur singulis diebus per septimanam.

1205. BALNEUM

Contra scabiem pruriginosam, & alios morbos cutaneos pertinaciores.

℞. *Fol. juniorum Betulae*

Cort. Ramusculor. ana libr. IV.

Concisa infunde in

Lixivium cinerum fervent. mensur. X.

Digere ad ignem per quatuor horas, dein instruatur balneum plenum affusione.

Aq. danubialis vel

Alterius saponicae q. s.

CUR.

CURCUMA.

1206. INFUSO-DECOCTUM

Incidens solvens in hypochondriacis, in ictericis diureticum, in urinæ difficultate, & morbis renum, etiam Hydrope.

℞. *Rad. Curcumae* unc. I.

Salis polychrest. dr. III.

Seri lactis libr. I semis.

Infunde ad cineres calidos per horam, dein ultimo ebulliant: Colat. adde

Roob sambuc. unc. I.

Syrup. rad. g. aperient. unc. I.

D. usui. Sumat omni trihorio vasculum.

1207. VEL

℞. *Rad. Curcumae contus.*

Tinct. martis tartar. ana unc. semis.

Vini boni unc. IV.

Digerantur in balneo vaporis per horam, dein adde *Seri lactis* libr. I semis.

Digerantur adhuc per quadrantem horæ. Colat. exhibe vel adde

Syrup. rad. g. aperient. unc. I.

Sumat bis de die vasculum.

ERYNGIUM.

1208. INFUSUM

In prophylaxim calculi.

℞. *Rad. Eryng. contus.* unc. semis.

Salis ammon. dr. I.

Seri lactis libr. I.

Infunde ad cineres calidos, Colat. adde

Syrup. diascoreos unc. I semis.

D. ut de die absumat.

EUPA-

EUPATORIUM.

1209. THEE

In obstructionibus viscerum ex morbis acutis, intermittentibus, in ictero.

℞. *Fol. Eupator.* Manip. I.

Anis. stellat. dr. I.

Concisas exhibe species pro Théé, fumat cum melle.

1210. SUCCUS

In iisdem casibus, etiam scorbuticis morbis.

℞. *Fol. recent. Eupator.*

— — *Cochlear.* ana q. s.

Ut exprimatur succus unc. IV.

D. usui. Sumat per septimanam omni die mane similem dosim, quam etiam sero lactis diluere posset, si nimis nauseosa sit, vomitum aut purgationem faciat.

1211. INFUSUM

Antihydropicum, etiam in morbis cutaneis valens, & viscerum obstructionibus.

℞. *Fol. Eupator. concis.* dr. II.

Rad. Eupator. concis. dr. I.

Curcumae dr. I semis.

Liquoris de tribus unc. II.

Seri lactis unc. VIII.

Inclusa vase clauso digerantur in balneo vaporis per duas horas: Colat. expressæ adde

Syrup. de duabus radic. unc. I semis.

M. Sumat bis de die cochlearia duo, etiam plura, si ita videtur.

FOENI-

F O E N I C U L U M.

1212. P U L V I S

Carminans, incidens in debilitate, & mucositate primarum viarum.

℞. *Pulv. sem. foenicul.* dr. semis.

Olei still. foenicul. gutt. II.

℞. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

D. Sumat æger pulveres tres de die cum infuso rad. foeniculi.

1213. VINUM MEDICATUM

Incidens, stimulan in morbis pectoris pituitosis absque febre.

℞. *Sem. foenicul.* unc. semis.

Infunde in libr. I. *vini boni* per VIII. horas frigide, cui adde

Syrup. de Hyssopo unc. I.

D. S. ut æger interdum bibat de die.

1214. A L I U D

In eundem usum diureticum.

℞. *Sem. foenicul. contus.* dr. III.

Rad. foenicul. contus. unc. semis.

Salis absinth. dr. I.

Digere in balneo mariæ in libr. I. semis aq. per duas horas: Colat. adde

Oxymellis simpl. unc. I semis.

M. D. Sumat, ut prius.

1215. MIXTURA

Stimulans, carminans in colica flatulenta.

℞. *Sacchari albiss.* dr. I.
Olei still. foenicul. gutt. V.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde
Aq. still. foenicul. unc. VI.
Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

1216. GUTTULAE

In eodem casu.

℞. *Sacchar. alb.* dr. I.
Olei still. foenicul. gutt. IV.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde
Spirit. foenicul. unc. I.
Extract. Calam. aromat. dr. semis.

M. D. Sumat quater de die guttas XL. in vino.

1217. INFUSUM

Diureticum ad materiam morbi coctam eliminandam.

℞. *Rad. foenicul. contus.* unc. I.

Infunde in libr. I semis *lact. ebutyrat.* ferventis: Colat.
 adde

Spirit. Salis dulc. dr. II.

Syrup. rad. s. aperient. unc. I.

M. D. Sumat omni trihorio vasculum.

HERNIA.

H E R N I A R I A.

1218. DECOCTUM

In Hydrope obstructionibus aperiens, incindens diureticum.

- ℞. *Herb. Herniar. recent. contus.* manip. I semis.
Cremor. tartar. unc. semis.
Vini tenuis albi unc. IV.
Seri lactis unc. X.

Coque per horam, sub finem adde

Rad. foenicul. contus. unc. I.

Srent adhuc in digestionem. Colaturam sumat vasculatim, & de die absumat, si nihil obstet.

1219. SUCCUS

In eisdem usus, etiam arenulas renum pellens.

- ℞. *Herb. Herniar. recent.* q. f.
Fol. levistic. recent. unc. semis.

ut exprimatur succus unc. IV.

Absumat cochleatim per diem.

IRIS NOSTRAS.

1220. SUCCUS

Purgans, aliquando etiam diureticus, Hydropicis utilis.

- ℞. *Succi non depurat. Iridis nostr.* dr. II, unc. semis I.
Vini albi unc. III.
Syrup. de spina Cervina dr. III.

D. pro dosi. Vel sumat omni hora cochlear.

1221. ALIUS

1221. ALIUS

Potus diureticus pro Hydropicis.

R. *Succi non depurat. irid. nostr.* dr. II.

— — — *Kali* dr. I semis.

Tinctur. martis tartarizat. dr. I.

D. ufui, sumat guttas XXX. L. & ultra in Syrupo de duabus radicibus, superbibendo infusum diureticum.

1222. ESSENTIA

In eodem casu.

R. *Rad. irid. nostr. contus.* dr. II.

Muriae salis Absinth.

Liquoris visceral. ana unc. I.

Digerantur inclusa in balneo mariae per horam. De Colatura sumat bis, ter de die cochlear dimidium.

MEUM.

1223. ELECTUARIUM

Incidens, stimulans in asthmate humorali.

R. *Pulv. rad. Mei* unc. II.

Oxymell. scillit. q. s.

ut fiat Electuarium.

D. S. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem superbibendo infusum radicis foeniculi.

1224. BOLUS

Stomachicus ad languidum pituita ventriculi.

R. *Pulv. rad. Mei* gr. XV. XX.

Conserv. Menthae dr. semis.

M. F. Bolus, & fiant tales No. IV.

Sumat mane & vesperi unum.

1225. PILULAE

Emmenagogæ a causa frigida mucosa.

- ℞. *Pulv. rad. Mei* dr. II.
Sapon. venet. dr. I.
Extract. croci dr. semis.
Terebinth. q. f.

ut F. pilulæ gr. III.

D. Sumat tres omni trihorio cum infuso Melissæ.

1226. INFUSUM

Diureticum.

- ℞. *Rad. Mei* unc. semis.

Infunde in libr. I. aquæ per horam, Colat. adde

Salis polychrest. dr. I.*Syrup. Cochleariae* unc. I.

M. D. ut omni quarta hora vasculum sumat.

ONONIS.

1227. DECOCTUM

In Hydrope diureticum.

- ℞. *Rad. ononid.* unc. I.
Tart. vitriolat. dr. I.

Coque in f. q. aquæ per horam: Colat. libr. I. adde

Roob juniperi unc. I.

M. D. Absumat quatuor vicibus.

PAREIRAE BRAVAE RADIX.

1228. DECOCTUM

Diureticum in dolore nephritico, & urinæ a causa frigida suppressione.

- ℞. *Rad. Pareirae brav.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ: Colat. unc. XV. adde

Salis ammon. dr. I.*Syrup. ribium* unc. I.

M. D. Sumat omni hora vasculum.

1229. ALIUD

In ictero, & ulceribus vesicæ.

℞. *Rad. Pareiræ brav.* unc. I.

Coque in f. q. aquæ, sub finem coctionis adde

Rad. foenicul. unc. I.

Colat. libr. II. adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. Sumat omni trihorio vascula duo.

1230. ELECTUARIUM

In Asthmate humorali incidens.

℞. *Pulv. rad. Pareiræ brav.* unc. I.

— — *Mei* unc. semis.

Syrup. de Hyssop. q. f.

M. F. Electuarium.

D. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem cum infuso Hyssopi.

1231. PULVIS

In rheumatismo, & podagra demulcens.

℞. *Pulv. rad. Pareiræ brav.* scrup. II.

— — *Glyzirr.* scrup. I.

M. F. pulvis, & f. tales No. VI.

Absumat de die cum decocto *Rad. Pareiræ bravæ.*

PETROSELINUM.

1232. CATAPLASMA

Sugillata resolvens.

℞. *Fol. Petrosel.* manip. I semis.

— *Abfinth.* manip. I.

Contunde cum urinæ sanæ q. f. in cataplasmatibus consistentiam, cui adde

Salis ammon. dr. I.

D. in præfixum unum.

1233. FOMENTUM

In eandem indicationem.

- ℞. *Fol. Petrosel.* manip. II.
Summitat. aneth. manip. semis.
Sal. marin. dr. II.

Infunde in *vini & aceti* ana libr. I.

D. ut lintea huic immerfa parti apponantur.

1234. MIXTURA

Diuresim movens.

- ℞. *Succ. recent. press. petrosel.* unc. III.
Aq. stillat. petrosel. unc. VI.
Syrup. cochlear. unc. I.

M. D. Sumat omni hora cochlear.

1235. INFUSUM

Resolvens, diureticum in obstructionibus viscerum.

- ℞. *Rad. Petrosel.*
 — *Ononid.*
 — *Foenicul.* ana unc. semis.

Infunde in libr. II. *seri lactis*: Colat. adde

Nitri puri dr. I semis.

Roob moror. unc. II.

Syrup. rad. g. aperient. unc. I.

M. D. Sumat omni bihorio vasculum.

1236. PULVIS

Stimulans, diureticus.

- ℞. *Pulv. sem. petrosel.* dr. semis.

Detur pro dosi.

Sumat cum infuso foliorum petroselini, & si opus repetatur.

POLYGALA AMARA NOSTRAS.

1237. PULVIS

In Phthisi.

℞. *Pulv. polygal. amar.**Sacchari rosac. ana scrup. I.*

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.

Sumat omni mane unum, superbibendo infusum cum lacte.

1238. INFUSUM

In eodem casu.

℞. *Polygal. amar. dr. II.*Infundantur in libr. I. *lactis ferventis*, sub finem parum coquantur. Sumat de hoc per vices, & absumat de die.

RUSCUS.

1239. DECOCTUM

In nephritide calculosa & difficultate urinæ diureticum, valet etiam in Hydrope.

℞. *Rad. Rusci unc. I.*

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I semis adde

*Salis absinth. dr. I.**Syrup. Papav. rhoeados unc. I.*

D. S. ut æger omni media hora vasculum sumat.

1240. ALIUD

In eodem usus.

℞. *Baccar. Rusci unc. I.*

Ustulentur instar baccarum pro Coffée, & eidem etiam inserviant usui.

374 CLAS. IX. EVACUANTIUM.

VALERIANA.

1241. PULVIS

Solvens, anodynus in epilepsia a terrore orta.

℞. *Pulv. rad. valerian.* dr. I.

D. S. ut cum aq. Card. Benedi&ti. uncia I. sumat, in qua theriaca Andromachi dr. semis soluta est, sumatur mane.

1242. ELECTUARIUM

In Epilepsia a retentis menstruis utile.

℞. *Pulv. rad. Valerian.* unc. I.

Extract. Rutae dr. II.

Syrup. poeonia q. s.

Ut F. Electuarium, sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

1243. BOLUS

In convulsione, passione hysterica.

℞. *Pulv. rad. Valerian.* dr. semis.

Olei animal. Dippel. gutt. III.

Syrup. diacodii q. s.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. IV.

D. Sumat duos de die cum infuso folior. Myrti.

1244. INFUSUM

In debilitate visus utile.

℞. *Rad. Valerian.* unc. semis.

Folior. lavendul. manip. I.

Infunde in libr. I. vini: Colatura detur usui.

S. ut cochleatim absumat.

VIRGA AUREA.

1245. DECOCTUM

Vulnerarium, balsamicum, diureticum in ulceribus viarum urinæ.

℞. *Herb. Virg. aureae*
— *Agrimoniae* ana manip. I.

Coque in anatica quantitate *aquae & lactis* per quadrantem horæ: Colat. unc. XVIII. adde
Mellis unc. III.

D. S. ut omni bihorio vasculum fumatur. Potest etiam interservire in gargarisma, & injectionis liquorem.

1246. BOLUS

Calculus propellens.

℞. *Pulv. virg. aureae* dr. I.
Syrup. de duabus radic. q. s.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. III.

D. ut omni trihorio unus cum haustu infusi rad. fœniculi, aut decoct. folior. Malvæ fumatur.

1247. PULVIS

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. fol. virg. aureae* dr. I.
— *Curcumae* gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. III.

D. ut omni mane una dosis in vino fumatur.

376 CLAS. IX. EVACUANTIUM.

URTICA.

1248. SUCCUS

In hæmorrhagiis internis utilis.

R. *Succi recent. press. urtic. tener. unc. VIII.*

D. Sumat æger omni trihorio uncias duas.

1249. DECOCTUM

Antinephriticum.

R. *Folior. recent. urtic. manip. I.*

Rad. Eryng. unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per horam: Colat. libr. I. adde

Terræ foliat. tartari dr. I.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. D. Sumat æger omni trihorio vasculum.

DIURETICA ANIMALIA.

MILLEPEDES.

1250. SUCCUS

In suppressione urinæ a causa mucosa in calculo.

R. *Milleped. vivor. No. C. CC.*

Spiritus vitrioli gutt. XV.

Tinct. antinephriticae dr. II.

Vin. alb. tenuis montan. unc. X.

Exprimatur l. a Succus. Detur jejuno stomacho coch-
leatim, & de die absumatur.

1251. ALIUS

Aperiens, resolvens in incipiente cataracta,
ictero, asthma, scrophulis &c.

℞. *Milleped. vivor.* No. CC.
Rad. recent. petasid. unc. sem. vel
Folior. Eupatorii manip. semis.

Contusis adde

Liquor. anod. miner. Hoff. dr. I.
Vini albi tenuis montan. unc. X.

Exprimatur l. a. Succus. Sumat omni hora cochlearia
duo.

1252. VINUM MEDICATUM

Deobstruens in ictero, morbo hypochondria-
co, etiam in scrophulis, morbis oculorum,
& morbis renum diureticum.

℞. *Milleped. vivor.* unc. I.
Croci austriaci scrup. I.
Vini austriac. boni libr. I.

Contusa infundantur per viginti quatuor horas saepe vas
agitando. De Colatura sumat cochlear I. II. III.
ter de die, & saepius.

Addi etiam potest in renum sabulo, calculo,

Spiritus vitrioli dulc. super alcali abstracti dr. II.

1253. PULVIS

In incipiente Cataracta.

℞. *Pulvis milleped.* dr. semis.
Salis milleped. gr. XV. XX.

M. F. pulvis, sumatur pro dosi, aut addita Conserva,
Syrupo fiat bolus.

378 CLAS. IX. EVACUANTIUM.

1254. ELECTUARIUM

In eodem casu.

- ℞. *Conservae Cochlear.* unc. I.
Pulv. milleped. unc. semis.
Salis milleped. dr. I.
Flor. salis ammoniac. mart. dr. semis.
Mercur. dulcis gr. X.
Syrup. rad. 5. aper. q. s.

℞. exacte invicem miscendo electuarius. Sumat mane & vesperi dr. semis I.

1255. PULVIS

In causa mucosa, calculo vesicæ urinariæ utilis.

- ℞. *Pulv. Milleped. praeparat.* dr. IV.

Irrorentur

Spirit. vitriol. vinos. gutt. XXXX.

Denuo exsiccentur & dividantur in doses IV. Quarum una omni die sumatur.

1256. MIXTURA

In eodem casu.

- ℞. *Pulv. Millep. praecend. praeparat.* dr. I.
Aq. vitae Matthiol. dr. II.
Decoct. Cicer. rubr. unc. III.

M. Bibat æger calide balneo emollienti insedens.





CLASSIS DECIMA
EVACUANTIUM.

III. EMMENAGOGA ET ARISTO-
LOCHICA.

ARISTOLOCHIA.

1257. ELECTUARIUM

Emmenagogum in mucosa mensium sup-
pressionem, Leucophlegmatia.

Rx. *Pulv. rad. Aristoloch. rotund.* unc. I.

Boracis venet. dr. II.

Conserv. menthae unc. I.

Syrup. menthae q. s.

M. F. Electuarius.

D. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitu-
dinem.

1258. BOLUS

In asthma humorali, orthopnoea incidens,
stimulans.

Rx. *Pulv. Rad. aristoloch. rotund.* dr. semis.

Extract. Angelic. gr. X.

Syrup. cort. aurant. q. s.

Ut F. Bolus.

D. S. ut pro dosi cum infuso rad. Aristolochiae su-
matur.

380 CLAS. X. EVACUANTIUM.

1259. ALIUS

Antiarthriticus.

℞. *Conserv. fumar.* dr. I.
Extract. Aristoloch. rotund. gr. XV.

M. F. Bolus pro dosi, cum infuso florum sambuci sumendus.

1260. PILULAE

In hydrope absque febre, & putredine stimulantibus, incidentes.

℞. *Pulv. rad. aristoloch. rotund.* dr. II.
Extract. scillae dr. I.
Salis tart. dr. semis,
Terebinth. q. s.

M. F. Pilulae granor. III.

D. Sumat æger omni quarta hora pilulas III.

1261. PULVIS

Carnem mortuam in ulcere, aut fistula corrodens.

℞. *Pulv. rad. recent. Aristoloch. rotund.*
— *folior. scord.* ana dr. II.

F. pulvis subtilissimus, & dictis locis inspergatur.

1262. EPITHEMA

Ad ulcera Cacoethe tibiæ, ut & genitalium.

℞. *Pulv. rad. aristoloch. long.* unc. semis.

Coque in s. q. vini in cataplasmatibus consistentiam, quod linteis exceptum ulceri applicetur.

CHAMAEMELUM.

1263. VINUM MEDICATUM

Emmenagogum, carminans in mensium obstructione a causa frigida.

℞. *Herb. Chamaemel.* manip. I.

Infunde calide in libr. I. *vini* per duas horas vasis clausis. Colat. exhibeatur, ut omni bihorio cochlearia duo fumantur.

1264. CLYSMA

In eundem usum.

℞. *Herb. Chamaemel.* manip. I.

Infunde in libra I. aquæ. Colat. adde

Extracti. sabin. dr. I.

M. Fiant inde Clysmata duo. Injiciantur.

1265. BALNEUM

In mensibus suppressis.

℞. *Herb. Chamaemel.*

— *Rutæ*

— *Sabin.*

— *Matricar.* ana fascic. III.

Infunde in s. q. aquæ, ut fiat semicupium. S. ut ægra huic infideat.

CHAMOMILLA.

1266. CLYSMA

Dolores uteri spurios, colicos intestinorum sopiens.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. I.

Flor. Papav. rhoead. pug. II.

Infunde in s. q. aquæ sub finem leniter coque; Colat. libr. I. adde

Olei Chamomill. codi. unc. III.

Fiant inde Clysmata duo pro necessitate subministranda.

1267. IN-

382 CLAS. X. EVACUANTIUM.

1267. INFUSUM

In restituantibus mensibus.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. I.
— *Menth.* manip. semis.

Infunde in f. q. aquæ per duas horas, Colat. libr. I.
adde

Extract. croci gr. VIII.

Syrup. cort. aurant. unc. I.

D. S. ut omni bihorio sumatur vasculum.

1268. PULVIS

In eundem usum.

℞. *Pulv. flor. Chamomill.* dr. I.
Elaeoscachari sabin. dr. semis.

M. F. pulvis pro dosi. Sumatur cum infuso *Melissæ*.

1269. CATAPLASMA

Resolvens, discutiens, anodynum in tumoribus inflammatoriis.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. II.

Contunde cum anatica quantitate *aquæ & aceti* in cataplasmatidis formam. Exhibe.

MARRUBIUM.

1270. INFUSUM

Deobstruens, attenuans in infarctu viscerum, & hæmorrhoidibus.

℞. *Herb. Marrub.* manip. I.

Infunde in libr. I. *seri lactis* per horam calide: Colat.
adde

Sal. polychrest. dr. I.

Roob moror. unc. I semis.

D. S. Sumat æger omni trihorio vasculum.

1271. ALIUD

In scopum emmenagogum.

℞. *Folior. Marrub.* manip. semis.

Infunde in libr. I. aquæ per tres horas calide: Colat.
adde

Elaeosacchar. rutæ dr. I.

Syrup. de Prasio unc. I.

M. S. usus prioris

1272. SUCCUS

Ad educendum pus tenax e pulmonibus.

℞. *Marrub. recent.* q. f.

Ut exprimatur succus unc. VI. adde

Mellis virginæ vel

Mellis pyrethri unc. I.

Leni calore digerantur, colentur. Sumat omni hora
cochlear unum. Si nulla adest febris valida, mel
pyrethri alteri præferendum.

MATRICARIA.

1273. INFUSUM

Anodynum in doloribus post partum.

℞. *Herb. Matricar.* manip. I.

— *Chamomill.* manip. semis.

Infunde in f. q. aquæ fervid. per horam. Colat. libr. I.
adde

Syrup. diacod. unc. I.

D. S. ut omni quadrihorio sumatur vasculum.

1274. CLYSMA

In eundem usum.

℞. *Infusi nunc descript.* libr. I.
cui adde

Olei Chamomill. coct. unc. II.

D. S. pro duobus clysmatibus.

1275. POTUS

Anodynus in eandem indicationem.

℞. *Herb. Matricar.*

— *Chamomillae* ana manip. I.

Summitat. Matricar.

Flor. Pap. rhoead. ana manip. semis.

Infunde in libr. II. aquæ ad cineres calidos.

D. S. ut lintea huic immergantur, & applicentur.

1276. SPECIES THEIFORMES

Ad menses propellendos.

℞. *Summitat. Matricar.* manip. I.

Herb. Chamomill.

— *Puleg.* ana manip. semis.

Flor. Chamomill. pug. II.

Concisas exhibe species pro Thée.

1277. MIXTURA

In eundem usum.

℞. *Aq. still. Matricar.* unc. X.

Tinctur. succin. dr. III.

Syrup. artemisiae unc. I.

M. detur, ut omni hora cochlear unum sumatur.

*Nota, Ut purgantia hic addi debeant, vide MATER.
MEDIC.*





CLASSIS UNDECIMA

EVACUANTIUM.

IV. APOPHLEGMATISONTA

SIVE

ERRHINNA, ET PTARMICA.

Vide MATER. MEDIC.

ASARUM.

1278. PULVIS

Errhinnus in cephalalgia, & in casu ubi materies purulenta, vel infecta in capite collecta exitum per nares moliuntur.

R. *Pulv. rad. Asar.*

— *Majoran.* ana scrup. I.

D. S. ut pauca quantitas aliquoties naribus attrahatur.

NIGELLA.

1279. PULVIS

Sternutatorius.

R. *Pulv. sem. Nigellae* scrup. semis.

D. ut gr. I. II. naribus ad semel attrahantur.

Hartm. Form. Remed.

Bb

TA-

TABACUM.

1280. CATAPLASMA

Emesim procurans, si æger emeticum ore
sumere nollet.

℞. *Fol. Tabac.* manip. I semis.

Contunde c. f. q. aquæ in Cataplasma.

D. ut Epigastrio apponatur.

1281. INFUSO - DECOCTUM

Ulcerata fordida depurans.

℞. *Fol. Tabac.* manip. I.

Infunde in f. q. aquæ ad cineres calidos, & unica vice
coque: Colat. libr. I. adde

Aloes dr. I.

Mellis unc. I.

M. D. ut ulcera aliquoties de die abluantur.

1282. MEL TABACI Offic. introduc.

Alterans, incidens in epilepsia, & aliis mor-
bis chronicis, tum pectoris, tum aliorum
viscerum viscidis pituitosis, vomitum aut
alvum sollicitans.

℞. *Fol. Tabaci* manip. semis.

Caryophyllor. aromat. No. III.

Aquæ danubialis libr. I.

Digere vasis clausis in balneo mariæ per duas horas:
Colat. adde

Mellis despumat. libr. II.

Vase obrecto leni igne ad ebullitionem usque coquan-
tur in debitam consistentiam.

Dosis per se scrup. semis, I. in mixturis dr. I. II. scopo
alterante pro adultis, dr. II. III. dosi, scopo purgante,
aliquando emetico.

IV. APOPHLEGMATISONTA. 387

1283. SYRUPUS TABACI SIMPLEX.

Antiverminofus.

R. *Folior. Tabac.* manip. femis.

Aq. decoct. Mercurii libr. I.

Digere vasis clausis in balneo mariæ per duas horas:

Colat. adde

Sacchari moscovat. dicti libr. II.

F. l. a. Syrupus. Dosis junioris ætatis gutt. III. IV. V.

VI. X. aliis, ut Mellis Tabaci.

1284. SYRUPUS TABACI COMPOSITUS

Vermifugus.

R. *Fol. Tabac.* manip. femis.

Semin. Santon. dr. I.

Vitrioli martis scrup. I.

Hydromellis libr. II.

Digerantur vasis clausis in balneo vaporis per duas ho-
ras: Colat. adde

Sacchari q. s.

Ut redigantur in syrupum. Dosis prioris.

Sumat cum Aqua decocti Mercurii, aut alia stillatitia
grata.

De Clysteribus ficcis ex fumo Tabaci vide MATER.
MEDIC.

P T A R M I C A.

1285. PULVIS

Sternutatorius sanguinis circulationem per
pulmones accelerans.

R. *Pulv. ptarmicæ* dr. femis.

D. usui, ut pauculum naribus attrahat.

SIALAGOGA

Vide in MATER. MED.

PYRETHRUM.

1286. COLLUTORIUM

In Odontalgia.

- ℞. *Rad. Pyrethr.* unc. semis.
Aceti vinosi unc. VI.
Opii gr. III.

Digere vasis clausis in balneo mariæ per horam. Te-
neas cochlear I. in ore frequenter de die, & radi-
cem ipsam indat denti carioso.

1287. ALIUD

In eadem ex humorum decubitu.

- ℞. *Rad. Pyrethr.* dr. II.
Salis ammoniac. dr. I.
Opii puri gr. II.
Aceti vinosi
Aq. still. lavend. ana unc. II.

Digerantur ut prius, & usui dentur eodem modo.

1288. MASTICATORIUM

Ad invitandum salivæ fluxum, etiam in lin-
guæ paralyfi, & catarrhalibus defluxioni-
bus, morbis capitis pituitosis proficuum.

- ℞. *Rad. Pyrethr. baccillulos aliquot.*
D. ut successive mastificentur.

1289. VEL

℞. *Pulv. Rad. Pyrethr.*
Mastichis ana dr. I.

F. l. a. ad ignem Masticatoria duo. Volvat unum, &
inter dentes subigat pro libitu.

MERCURIUS VIVUS.

1290. UNGUENTUM MERCURIALE

Externe inungendum ad curationem luis &
ejus symptomatum.

℞. *Mercurii e Cinnab. redivivi* unc. femis.
Terebinth. q. s. ut extinguatur,
adde

Axungiae porcinae recent. unc. femis I.

F. l. a. diu in mortario subigendo unguentum, ad ignem
inungantur artus vel omni die vel omni altero, ter-
tio, octavo, prout vel salivationem movere velis,
vel eam non elicere, dosis drachma I. dr. I femis
pro unica affictione, etiam major; idem potest
fieri in morfu venenatorum animalium, ubi etiam
pars affecta inungi potest.

1291. ALIUD

In morbis cutaneis rebellibus.

℞. *Mercur. vivi*
Spiritus Nitri
Olei olivar. ana unc. femis.

Digerantur ad cineres calidos, donec Mercurius solutus
sit, tum adde

Butyri Cacao recent. unc. femis.

Misceantur, subigantur, subacta dentur usui.

1292. MIXTURA

In morbis venereis utilis.

℞. *Mercurii vivi depurat.* dr. I.
Gummi Arab. dr. II.

Terantur invicem in mortario lapideo, addito medicamentum cochleari aquæ rosarum, vel fumaris, donec mercurius penitus dispareat in mucum.

Exacte subactis admisce sensim terendo

Syrup. Kermes. unc. semis.

Aq. Rosarum unc. VIII.

D. S. mane, & vesperi cochlearia duo.

1293. ALIA

Balsamica in iisdem morbis priori addenda si e re videatur.

℞. *Balsam. Copai.*
Gumm. Arabic. ana dr. semis.

Subigantur invicem, exacte subactis adde sensim terendo

Syrup. Kermesin. dr. II.

Aq. Rosarum unc. II.

Tota hæc solutio misceatur cum priori, bene concussa vase dentur mane, & vesperi cochlearia duo.

1294. SOLUTIO CAUSTICA

Pro condylomatibus.

℞. *Aquæ fortis* unc. I.
Mercur. vivi dr. II.
Plumb. simpl. dr. I semis.

Fiat leni calore solutio, qua partes tangantur.

1295. SYRUPUS MERCURIALIS

Pro infantibus morbo venereo infectis.

℞. *Mercur. vivi* dr. semis.

Gummi Arab. dr. I semis.

Terantur invicem in mortario lapideo addita pauca quantitate Aquæ Rosar., donec mercurius dispareat in mucum, sensim conterendo admisce

Syrup. violarum unc. II.

Aq. Flor. Pap. Rhoad. unc. I.

D. S. pro infante cochlear Coffée mane & vesperi.

1296. PILULAE MERCURIALES

In morbis venereis.

℞. *Mercur. vivi* dr. I.

Gummi Arab. dr. II.

Terantur invicem addita pauca quantitate aquæ in mucum, bene subactis adde

Extracti. Cicutae dr. I.

Pulveris liquirit. q. s.

Ut F. pilulæ gr. II.

Dentur mane & vesperi VI. pro dosi.

1297. UNGUENTUM MERCURIALE

In tumoribus induratis, & ulceribus venereis utile.

℞. *Mercur. vivi*

Gum. Arab. ana unc. semis.

Subigantur addito cochleari aquæ in mucum, huic admisce

Unguenti nutrit. recent. unc. I.

M. detur usui.

Nota, subinde Camphora & sapo niger, quando tumoribus induratis, subinde balsamum, quando ulceribus illud adhibetur, additur.

1298. CERATUM MERCURIALE

In iisdem casibus.

℞. *Mercur. vivi**Gum. Arabic. ana unc. semis.*

Subigantur addito cochleari aquæ in mucum, dein adde

*Cerae liquefactæ &**Butyri Cacao q. f.*

Pro formando Cerato. Detur usui.

1299. PILULAE

In morbis venereis.

℞. *Mercur. current. dr. I.**Gummi Arab. dr. II.*

Subactis exacte pauca aquæ quantitate adde

*Extract. Lig. guajaci dr. I.**Pulv. Lig. guajac. q. f.*

Ut F. pilulæ gr. III.

Sumantur tres pro dosi bis, ter de die.

1300. ALIAE

Antirheumaticæ, & in morbis cutaneis, & obstructionibus vasorum minimorum, etiam in epilepsia utiles.

℞. *Mercur. e Cinnabari rediiviv. dr. semis.**Terebinth. parum, ut extinguatur perfecte,*
adde*Pulv. resin. guajac. dr. semis.**Extract. Chamaepyt. dr. II.**Balsami parum.*

Misce exacte, F. pil. No. LXX.

Dentur quatuor omni bihorio, superbibendo infusum
Chamaepytios.

1301. VEL

- ℞. *Mercur. e Cinnab. resuscit.* dr. I.
Antimon. crud. optime triti dr. II.

Diligenti & longa trituratione subactis adde priora. Dos-
 sis eadem.

In iisdem casibus præscribi possunt pilulæ egregiæ æthio-
 picæ Dispensatorii Edinburgensis.

1302. ALIAE

In iisdem casibus utiles, & in morbis vene-
 reis, & oculorum, & nervorum, & aliis.

- ℞. *Mercur. e Cinnabar. rediviv.* dr. I.
Cremor. tart. dr. semis.
Vini parum.

Triturentur in mortario marmoreo, ut mercurius sit
 exactissime extinctus; dein adde

Pulv. resin. guajac. dr. I.

Extract. Rutæ, vel alterius dr. II.

Misce exacte, & F. pilulæ gr. IV.

Sumat ter de die quatuor, superbibendo infusum con-
 veniens.

1304. PASTA

In eosdem usus.

- ℞. *Mercur. e Cinnabar. rediviv.* dr. II.
Cremor. tart. dr. I.
Vini q. s.

Ut in mortario marmoreo diu, & exacte trita subigan-
 tur, subactis terendo adde

Pulv. resin. guajaci dr. II.

— *G. Arabic.* dr. I.

Pastæ Cacao recent. dr. VI.

F. l. a. Tabulæ dr. semis.

Sumat II. de die, superbibendo infusum conveniens.

1305. DECOCTUM
Anthelminticum.

℞. *Mercur. viv. depurat.* unc. II.
Aq. fontan. libr. I semis.
 Coque ad libr. I. & aquam decantatam exhibe.
 S. ut omni bihorio unciaë duæ fumantur.

Præp. CINNABARIS ANTIMONII.

1306. PULVIS
In nervorum tremore pro adulto.

℞. *Cinnabar. Antimon.* gr. XV.
Sulph. aurat. Antimon. 3. præcip. gr. III.
Elaeosacchari Cinnamom. dr. semis.
 M. F. pulvis, & tales No. IV.
 Dentur bini pulveres de die.

CINNABARIS FACTITIA,
NATIVA.

1307. PULVIS
Diaphoreticus in morbis cutaneis utilis.

℞. *Cinnab. nativ.*
Stibii diaphor. non ablut. ana gr. XV.
 M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.
 Mane & vesperi fumatur dosi cum apto regimine.

1308. ALIUS
Antepilepticus.

℞. *Cinnabar. nativ.* scrup. I.
Moschi optim. gr. X.
 M. F. pulvis, & tales No. III.
 S. Sumat æger ante tempus redeuntis paroxysmi ter in
 septimana ejusmodi pulverem pro dosi.

AETHIOPS MINERALIS.

1309. PULVIS

In asthma humorali, Rheumatismo, in tumoribus glandularum, & scrophulis utilis.

R. *Aethiop. mineral. igne parat. gr. X.*
Pulv. rad. Ari composit. scrup. I.

M. F. pulvis, & tales No. VI.

Sumat æger de die II. superbibendo infusum aut decoctum conveniens.

1310. ALIUS

In morbis cutaneis, scabie, herpete, lepra, aliis.

R. *Aethiop. mineral. apyros scrup. I.*
Antimon. crud.
Lap. cancror. pulv. ana gr. VI.

M. F. pulvis, & tales No. IX.

Sumantur duo de die, superbibendo infusum calcis medicatum.

1311. ALIUS

Anthelminticus infanti non lactanti, & pueris, etiam in morbis infantum cutaneis utilis.

R. *Aethiopis mineral. gr. III. VI.*
Sacchari rosacei scrup. I.

M. D. in lacte, pulte, vel melle, vel alio modo,
Superbibendo jusculum aut potum theatum.

1312. ALIUS

1312. ALIUS

VEL BOLUS VEL HAUSTUS

Pro pueris sex ad 10. ann: in casu vermium, in variolantibus tardæ pustularum eruptionis, harum parvitate depreffione, in casu ulcerum manantium &c.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. VI. ad XII.
Pulv. cort. peruv. gr. X. XX.

Misce F. pulvis, aut cum vinculo apto bolus, aut cum liquido haustulus. Repetatur frequenter, etiam toto morbi decursu.

1313. ALIUS

In tussi diuturna acriori, rheumatica pectoris labe tabis prænuntia, in febribus lentis ex mesenterii infarctu, in tuberosis pulmonum affectibus.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. XII. XX.
Sacchar. rosac. scrup. I.

Misce F. pulvis, aut cum Conserva, vel extracto Myrrh. aquos. Bolus, bis de die sumendus.

1314. ALIUS

Ad ulcera venerea oris, faucium &c.

℞. *Aethiop. mineral.* dr. I.
Pulv. Cicut. scrup. II.
Virid. aeris gr. XV.

Misce F. pulvis elotis ulceribus inspergendus, vel cum melle Rosarum incorporatus penicillo inungendus.

1315. BOLUS

Anthelminticus.

- ℞. *Aethiop. mineral.* gr. XX.
Mercur. dulcis.
Asae foetid. ana gr. III.
Conserv. Rosar. rubr. q. s.

Ut F. Bolus.

Sumat æger tribus diebus consecutivis unum, dein sub-
 jungitur purgans.

1316. PILULAE

In Rheumatismo, asthmate humorali, in tu-
 moribus glandularum, & scrophulis utiles.

- ℞. *Aethiop. mineral. igne parat.*
Extract. irid. nostrat.
 — — *Cicutae* ana dr. I.
Balsam. peruv. parum.

M. F. pilulæ gr. III.

D. ter de die quinque.

1317. INUNCTIO

Ad ulcera venerea faucium & aliarum par-
 tium; ad luxuriantes bubones venereos
 refrænandos.

- ℞. *Aethiop. mineral.* dr. III.
Mellis rosae. dr. I semis.
Unguent. Basilic. vel
 — — *Alterius* unc. I.

D. usui. Ut in priori casu penicillo ulcuscula inungan-
 tur, in posteriori plumaceolis excepta bubonibus su-
 perponatur.

Nota. De his omnibus legi mereri Doctiss. cotun-
 NIUM in syntagmate de sedibus variolarum.

MERCURIUS PRAECIPITATUS
RUBER.

1318. P U L V I S

Escharoticus.

℞. *Mercur. praecipit. rubr.* q. opus.

D. inspergendus loco.

1319. U N G U E N T U M

Digestivum ad ulcera rebellia venerea.

℞. *Unguent. agripp.* vel

— — *Basilic.* unc. semis.

Terebinth. dr. I.

Mercur. praecip. rubr. dr. semis.

M. exacte, & plumaceolis exceptum indatur ulceribus.

MERCURIUS PRAECIPITATUS
ALBUS.

Nota. Praescribi eodem modo ut prior potest.

1320. P U L V I S

Interne sumendus in carie ossium.

℞. *Mercur. praecipit. albi* gr. I.

Pulv. Gummi arab. gr. V.

Sacchar. albi pulv. scrup. semis.

M. D. pro dosi. Sumat per mensem singulis diebus pulv. I. Secundo mense dari pro dosi grana duo Mercurii possunt.

1321. PILU-

1321. PILULAE

Contra vermes cucurbitinos.

℞. *Mercur. praecip. albi* gr. II.

Scammonei gr. XII.

Resinae Jalapp. gr. VI.

Spirit. vini q. s.

Ut F. pilulae No. IX.

Sumat pro prima dosi V, & post horam alias.

1322. BOLUS

Ad morbos cutaneos rebelles.

℞. *Mercur. praecipit. albi* gr. I.

Sulphur. in alcohol. redact. scrup. I.

Mistis adde

Conservae fumariae dr. I.

Syrup. vel Roob alicujus parum.

F. Bolus pro dosi, & talem singulis diebus per septimanam voret, superbibendo Decoctum Bardanae.

1323. UNGUENTUM

Ad lichenes, Scabiem.

℞. *Unguenti ad scabiem* unc. semis.

Mercur. praecipit. albi scrup. I. II.

Misce exacte, & parum rebellioribus locis applica cum interno usu sulphuris.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS
S. TURBITH MINERALE.

1324. BOLI

Emesim facientes.

℞. *Turbith miner.* gr. I.

Conserv. Rosar. rubr. scrup. I.

Syrup. emer. parum.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. VI.

Sumatur I. omni hora, donec vomitus sequatur.

1325. VEL

400 CLAS. XI. EVACUANTIUM.

1325. VEL

In Hydrophobia alterantes, aliquando emetici.

℞. *Turbith. mineral.* gr. IV.
Pulv. rad. contrajerv. scrup. II.
Theriaceae scrup. I.

F. Bolus, & fiant tales No. IV.

Sumantur duo de die, superbibendo infusum sudoriferum

1326. VEL

In eodem casu ex Transact. philosoph.

℞. *Turbith. mineral.* gr. XII. dosi majori.
Pulv. rad. contrajerv. dr. I.
Theriaceae q. f.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. III. Sumat æger I. ad noctem, superbibendo sudorifera, interponendo vomitorium, si a medicamento vomitus nullus.

1327. VEL

In eodem casu ex aliis.

℞. *Turbith. mineral.* gr. VII.
Micæ panis q. f.

Ut F. Bolus pro dosi. Sumat I. tribus diebus consecutivis, dein per septimanam bis.

1328. BOLUS

In gonorrhœis virulentis, in impetu humorum in partem.

℞. *Turbith. mineral.* gr. II.
Pulv. res. guajac. scrup. semis.
Roob Sambuc. q. f.

Ut F. Bolus, & tales No. VI.

Sumat æger tres de die, superbibendo infusum calidum conveniens.

1329. ALIUS

1329. ALIUS

In morbis cutaneis, lepra, glandularum colli rebellibus, obstructionibus.

℞. *Turbith mineral.* gr. I semis.

Pulv. resin. guajac.

— *subtiliss. sulphur.* ana scrup. semis.

Extract. fumar. scrup. I.

Syrup. fumar. q. s.

Ut F. Bolus I. omni die repetendus & sumendus cum jusculis calidis viperinis.

1330. AQUA

Cosmetica ficcans, detergens ad pustulas, & ulcera venerea, & alios morbos cutaneos rebelles, præmissis præmittendis.

℞. *Aq. elotionis Turbith miner.* unc. IV.

— *calcis tenuissim.* libr. semis.

D. usui.

Nota, si validius hac aqua afficeretur, dilui potest Aqua stillatitia grata.

1331. PILULAE

Ad Tæniam.

℞. *Turbith. mineral.* gr. II.

Scammonei gr. X.

Resinae jalapp. gr. VI.

Spirit. vini q. s.

Ut F. pilulæ No. IX.

Sumat æger pro prima dosi V, & post horam alias.

1332. VEL IDEM

Forma pulveris in eodem casu.

℞. *Turbith. mineral.* gr. I semis.

Resin. Scammon.

— *Falappae* ana gr. VI.

Sacchari albiss. gr. XXIV.

Terantur; & subigantur in pulverem tenuem. Detur pro dosi.

MERCURIUS PRAECIPIT. VIRIDIS.

Hoc Medicamento abstine, aut prudenter utere.

MERCURIUS SUBLIMATUS
CORROSIVUS.

1333. SPIRITUS

In Morbis venereis.

℞. *Mercur. sublimat. corrosiv.* gr. VI.

Spirit. frument. libr. I.

Solutione peracta detur usui.

Sumat æger bis de die cochlear I. superpotando Decoctum Bardanæ, aut aliud morbo conveniens.

COMPOSITA.

1334. AQUA ALUM.

Mundans detergens ulcera foetida, cutis defoedationes obstinatas, & comprimens excrescentias fungosas & verrucas, si prius fuerint ablatae.

℞. *Aq. alum. magistralis Dispens.* Lugd. & Londin.
q. v.

D. usui, petiolis ubi opus imponenda.

1335. VEL

Pro Lavamento.

- ℞. *Aqua alum. magistral.* unc. III.
Decocti saponar. vel
— *Fumar.* unc. X.

D. usui.

AQUA PHAGEDAENICA

Usus noti.

MERCURIUS DULCIS.

1336. PILULAE

Deobstruentes viscera abdominalia, & contra vermes.

- ℞. *Pulv. sem. santon.* dr. semis.
Asae foetidae scrup. I.
Aethiopis mineral. gr. X.
Mercur. dulcis gr. VI.
Balsam. peruv. q. s.

F. pilulae gr. III.

Dentur omni mane pilulae III. superbibendo Infusum conveniens.

1337. ALIAE

Purgantes in gonorrhœa, lue venerea, vermibus.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XII.
Resinae Jalapp. gr. VI.
Mercur. dulc. gr. V.
Balsam. peruv. q. s.

F. pilulae No. VIII. Dentur pro dosi.

1338. ALIAE

Sialagogæ.

℞. *Mercur. dulc.**Terebinth. codt.* ana dr. I.

℥. pilulæ gr. III.

Sumat æger omni bihorio II. donec dentes vacillare incipiant.

1339. BOLUS

In eisdem usus.

℞. *Conserv. Rosar. rubr.* dr. semis.*Mercur. dulc.* gr. VI.*Syrup. parum.*

℥. Bolus & hic singulis diebus repetatur, donec ptyalismus incipiat. Sunt, qui majores doses gr. XV. XX. pro prima dosi imperent, quod non probo.

1340. PULVIS

Anthelminticus pro puero 4. vel 5. annorum.

℞. *Mercur. dulc.* gr. III.*Pulv. Rhei elect.* gr. V.— *Sem. cinæ* gr. VIII.

℥. F. Pulvis. Detur in melle vel syrupo.

1341. DECOCTUM

Deobstruens alterans in morbis difficillimis nervorum, & venereis, etiam cum regimine fudoriferum, & in morbis cutaneis rebellibus valens.

℞. *Rasur. lign. sassafras* unc. semis.

Coque in s. q. aquæ per horam inter coquendum adde

Mercur. dulc. in alcohol levigat. dr. semis.

Rad. foenicul. unc. semis.

Remotum ab igne & refrigeratum fiat per inclinationem Colatura libr. I semis, cui adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

Sumat æger ter de die vasculum cum regimine, si opus. Residuum in fundo subsidens Mercurius iterum supra porphyritem teritur, & in futuram novam decoctionem insumitur. Si movetur ptyalismus, dabis purgans & Decoctum magis dilues, aut ab illo pro tempore abstinebis.

PANACEA MERCURIALIS

Ut Mercurius dulcis præscribitur.



V. E M E T I C A incerta.

ASARUM.

1342. P U L V I S

Emeticus in glutinoso spontaneo, & colluvie serosa.

℞. *Pulv. rad. Asari* gr. XV. XX.
Elaeosacch. citri scrup. I.

M. F. pulvis pro dosi.

1343. ALIUS VEL BOLUS

Alterans, incidens, aperiens in suppressis a causa mucosa menstruis.

℞. *Pulv. rad. Asari* gr. III.
 — — *Aristoloch.* gr. X.
Boracis venet. scrup. I.

Misce F. pulvis, vel cum

Conserva trifol. fibr. dr. semis, vel

Mellis vel

Theriaca q. s.

F. Bolus, & omni die repetatur.

1344. I N F U S I O

Emetica aliquando purgans.

℞. *Fol. Asari* No. III. vel
Rad. Asari dr. I.
Vini albi unc. IV.

Stent in infusione calida vasis clausis per horam, Colaturæ adde

Syrup. de Spina Cervin. dr. II.

Exhibe pro dosi.

1345. ALIA

Diuretica alterans aperiens.

℞. *Fol. Afari* No. III. vel
Rad. Afari dr. I.

Coque in f. q. *seri lactis* per horam vasis apertis, sub finem adde

Rad. foeniculi unc. semis.

Digere adhuc per quadrantem horæ; Colat. libr. I. adde

Syrup. de duab. radic. unc. I.

M. Sumat omni bihorio duo cochlearia.

GENISTA.

1346. DECOCTUM

Antihydropicum, diureticum, incidens.

℞. *Summitat. floridar. genist.* unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ, sub finem coctionis adde

Rad. foenicul. contus. unc. semis.

Sem. sinapi contus. unc. semis.

Stent adhuc in digestionem calida per quadrantem horæ:

Colat. libr. I. adde

Hydromellis unc. II.

Syrup. de duabus radic. unc. I.

M. Absumat duabus vicibus mane & vesperi, vel si mavult vasculatim omni trihorio.

408 CLAS. XI. EVACUANTIUM.

1347. PULVIS, BOLUS

In fabulo nephritico, calculo.

R. *Pulv. sem. genist.* scrup. I. dr. femis.

Detur pro dosi.

Vel

Conservae Pap. rhoeados dr. femis.

Syrup. de duabus rad. q. f.

Ut F. Bolus. Detur pro dosi, superbibendo infusum
lene ramulorum Genistæ. Potest pulvis etiam dari
cum melle pueris, aut in pane butyrato.

E M E T I C A certa, Specifica.

IPECACUANHA.

1348. PULVIS, BOLUS

Emeticus pro infante 1-2-3-4. annorum.

R. *Pulv. rad. ipecacuanhae* gr. II.

— *Rhei elect.* gr. I.

D. vel

Mellis q. f.

Ut F. Bolus. Detur usui.

1349. ALIUS

Pro adultiori 5. 6. 8. 10. annor.

R. *Pulv. rad. Ipecacuan.* gr. IV.

— — *Rhei* gr. II.

M. Detur usui.

1350. ALIUS

Pro adulto, & homine consistentis ætatis.

R. *Pulv. Rad. Ipecacuan.*

— — *Rhei ana* gr. VIII.

D. pro dosi.

1351. ALIUS

1351. ALIUS

In causa putrida.

- ℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.* gr. VI.
 — — *Rhei* gr. IV.
Cremoris tartar. gr. X.

D. pro dosi.

1352. HAUSTULUS

Pro juniori ætate.

- ℞. *Rad. Ipecacuanhae* gr. XV.
Hydromellis unc. semis.
Aq. pluvialis unc. II.

Infundantur ad cineres calidos per medium horæ: Colatura exhibeatur, vel adhuc edulcorari potest.

1353. HAUSTUS

Pro adulto in faburra acida.

- ℞. *Rad. Ipecacuan.* dr. semis I.
Salis tartar. gr. V.

Contunde, & subige in mortario, sensim addendo

Aq. fervent. unc. III.

Sub finem

Hydromellis unc. I.

Stent in digestionem in balneo mariæ per mediam horam:

Colat. adde

Aq. Naph. dr. I.

Syrup. Cinnamom. dr. II.

M. D. pro dosi.

410 CLAS. XI. EVACUANTIUM.

1354. SYRUPUS

Emeticus omni ætati conveniens.

℞. *Rad. Ipecacuanhæ* dr. I.

Salis tartar. gr. X.

Contusa subacta emulge cum

Aq. pluviae vel

— *danubial. filtrat.* unc. V.

Adde

Anisi stellat.

Cinnamom. ana gr. V.

Stent omnia in digestionem vasis clausis in balneo vaporis per horam, in Colatura dissolve

Sacchari albiss. q. s.

Ut F. Syrupus.

Cochlear unum pro dosi juniori ætati, alii omni dimidia hora I. sumere possunt, donec vomant. Potest etiam fieri omisso sale tartari, & aqua, cum vino, ut in sequenti.

1355. TINCTURA

Emetica vel purgans.

℞. *Rad. Ipecacuanhæ contus.* dr. I.

Anis. stellat. contus. gr. X.

Hydromellis.

Vini albi ana unc. I.

Digere vase clauso in balneo vaporis per duas horas. De Colatura sumat cochlear dimidium I. omni hora donec vomat. Pro juniori ætate additur

Sacchar. vel

Syrup. ad gratiam.

Sumitur parvum cochlear cochlear coffée.

1356. MORSULI

Emetici, aliquando purgantes.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.*

— — *Rhei elect.* ana scrup. I.

Olei still. Cinnamom. gutt. II.

Misce exacte, & F. cum

*Sacchari in aq. Cinnamom. soluti & ad consistentiam
tabulat. coct.* unc. semis.

vel

Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s.

Morsuli tres. Sumat omni hora I. donec evacuatio
sequatur, superbibendo potum theatum mellitum.

1357. PULVIS

Anti dysentericus, emeticus, aliquando
purgans.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.*

Cremor. tartar. ana gr. IV.

D. pro dosi, & talis bis, ter de die, si nulla evacuatio
sequatur.

1358. VEL

℞. *Pulv. rad. Ipecacuanhae*

— — *Rhei elect.* ana gr. III.

Cremor. tartar. gr. IV.

M. D. pro dosi, & dentur tales No. III. de die sub ea-
dem conditione.

412 CLAS. XI. EVACUANTIUM.

1359. ALIUS

Anti dyfentericus vix emeticus, aut purgans, sed diaphoreticus.

R. *Pulv. Rad. Ipecacuanhae*

— *Stib. diaphor. non ablut. ana gr. V.*

Sumat æger in lecto compositus, superbibendo potum theatum calidum.

1360. ALIUS

Purgans pro adulto.

R. *Pulv. rad. Jalapp. gr. XV.*

— *rad. Ipecacuan. gr. II.*

D. pro dosi. Vel adde

Cremor. tart. gr. VI.

D.

VI. PURGANTIA salina.

1361. HAUSTUS

Purgans pro adulto salinus.

R. *Salis cathartic. amar. vel*

— *alterius purgan. unc. semis I.*

Solve in libr. I. aquæ & adde

Aq. naphae dr. II.

Syrup. de Cinnamom. unc. semis.

M. Sumatur duabus vicibus.

1362. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. semis. I. dr. X.Solve in *seri lact.* pint. I.*Aquae Cinnamom. lact.* dr. III.

D. matutino tempore.

1363. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Rhei elect.* dr. semis.*Liq. salis cathart. amar.* unc. I.*Essent. Cinnamom.* gutt. XV.

Digerantur vase clauso in balneo mariæ per horam.

Colaturam sumat pro dosi, vel adde

Syrup. Rosar. solutiv. dr. II.

1364. VEL MAGISTRALITER

In eundem scopum purgantem, aut alterantem, incidentem, uterinum suppressis menstruis, fluore albo a causa mucosa.

℞. *Sal. cathartic. amar.* unc. semis.*Aq. pluvialis* unc. I.

Solutis adde

Rhei elect. contus. dr. semis.*Pulv. rad. Ipecacuanhæ* gr. II.*Essent. Cassiæ lignæ* gutt. XII.

Per horam in balneo mariæ digestis, dein colatis adde

Syrup. de duabus radic. dr. III.

Sumatur pro dosi.

Vel in scopum alterantem uterinum adde

Infusi semivinosi petasitidis vel*Decocti Marrub.* libr. I semis.

Sumat æger omni bihorio vasculum.

PURG.

PURG. LENITER ACRIA
CASSIA FISTULA.

1365. ELECTUARIUM

Antiphlogisticum, antacalinum omni ætati
conveniens.

℞. *Pulp. Cassiae*
— *Tamarindor.* ana unc. semis.
Cremor. tart. dr. II.
Syrup. mannat. dr. I.

M. Sumat dr. semis. dr. I. II. omni bihorio, donec pur-
getur superbibendo jusculum, Théé &c.

1366. IDEM

Paulo aliter, & fortius restitantes lochiis,
& sanguine caput petente.

℞. *Pulpae Cassiae*
— *Tamarind.* ana unc. I.
Mannae elect. unc. I semis.
Crystall. tartar. dr. III.
Nitri puri dr. I.
Syrup. Rosar. solutiv. q. f.

Ut F. Electuarium.

Ufus prioris.

1367. ALIUD

Infantibus, pueris magis accomodat, purgans.

℞. *Pulp. Cassiae recent.* dr. II.
Mannae elect. dr. I semis.
Syrup. Cichor. cum Rheo q. f.

Ut F. Electuarium, de quo sumat scrup. semis I.

1368. ALIUD

Contra calculum.

- ℞. *Pulp. Cassiae recent.* unc. semis.
Mannae elect. dr. II.
Extract. alkekongi
 — — *virg. aureae* ana dr. I.
Pulv. Baccar. tost. Rusci dr. I semis.
Syrup. de duabus radicibus q. s.

M. Sumat omni bihorio ad nucis moschatæ magnitudinem, superbibendo infusum uvæ ursi.

MANNA.

1369. HAUSTUS

Pro infante.

- ℞. *Mannae calabr.* dr. I. II.
 Solve in lacte, juscule, exhibe.
 Potest etiam in potu Coffee exhiberi.

1370. VEL

Pro pueris adultioribus mannam nauseantibus.

- ℞. *Mannae Calabr.* unc. semis I.

Solve in

- Aq. still. Ebuli* unc. III.
 — — *Napha* dr. I.

Adde

- Pulpae Cassiae* dr. III.

Sumat per vices.

1371. VEL

1371. VEL

Pro adultis.

- ℞. *Aq. laxativ. dispens. Vien.* unc. III.
Syrup. mannat. unc. semis.
 D. pro dosi.

1372. VEL

Fortius.

- ℞. *Aq. laxativ. dispen. Vien.* unc. IV.
Syrup. mannat.
 — *de acetos. citri* ana unc. semis.
 M. D. pro dosi.

1373. ELECTUARIUM

In tussi stomachica, asthmate pituitoso.

- ℞. *Mannae elect.* unc. I.
Salis ammoniac. dr. II.
Extract. Enulae
 — — *pulegii* ana dr. I.
Conserv. flor. salviae unc. semis.
Syrup. de Hyssopo q. s.

Ut F. Electuarium.

Sumat æger omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.

1374. LINCTUS

Pro juniore ætate in tussi stomachica & morbis pituitosis pectoris.

- ℞. *Mannae elect.*
Olei amygdal. dulc. recent. press.
Syrup. de Hyssopo ana unc. semis.
Sulph. aurat. antimon. 3. præcip. gr. IV.
 M. exacte, & sæpe lingat.

POLYPODIUM

1375. INFUSUM

In arthritide, Podagra.

℞. *Herb. Marrub.*— *Chamaepest.* ana unc. semis.*Rad. polypod.* dr. III.— *Falapp.* dr. semis.Concisæ species infundantur in s. q. aquæ in balneo
mariae per horam: Colat. libr. I semis adde*Syrup. rad. 5. aperient.* unc. II.

S. Sumat æger omni trihorio vasculum calide

RHEUM

1376. SYRUPUS

Purgans, everrens meconium in recens
natis.℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.D. Sumat aliquoties parvum cochlear Coffee, donec
purgetur.

1377. VEL

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.*Mellis* unc. semis.

D. eodem modo.

1378. VEL

Doloribus præsentibus.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.— *Diacodii**Mellis* ana unc. semis.

M. Dentur omni hora duo parva cochlearia.

Hartm. Form. Remed.

Dd

1379. VEL

418 CLAS. XI. EVACUANTIAM.

1379. VEL

Pro infantibus adultioribus.

- ℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.
Mellis unc. semis.
Pulv. Rhei elect. gr. XX. XXX. XL.
 M. D. omni hora eodem modo.

1380. VEL

Purgans acido laborantibus, infantibus, dentitientibus conveniens.

- ℞. *Pulv. Rhei elect.*
Magnes. Nitri ana gr. XV.
Mellis dr. II.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. semis.
 M. D. cochleatim.

1381. PULVIS, SYRUPUS, BOLUS

Purgans pro pueris verminosis.

- ℞. *Pulv. Rhei elect.*
 — *Falapp.*
Calomel ana gr. III.
 D. pro dosi pulvis, cum *Syrup. Rosar. solutiv.* dr. II
 fiat syrupus, cum melle Bolus.

1382. PULVIS, BOLUS

Purgans antacidus pro puero, adolescente, adulto mucosis.

- ℞. *Pulv. Rhei elect.* scrup. I. dr. semis. scrup. II.
Salis Absinth. scrup. semis.
Olei still. Anis. gut. I.
 D. pro dosi pulvis, pro bolo adde
Syrup. Rosar. solutiv. q. s.

1383. POL.

1383. PULVIS, BOLUS

Purgans antihystericus pro adulta mucosa hysterica.

℞. *Pulv. Rhei elect.* dr. semis. scrup. II.

Salis Absinth. scrup. semis.

Asae foetidae

Castorei ana gr. II.

D. pro dosi pulvis, vel Bolus cum

Conserv. Rutae q. s.

1384. HAUSTUS

Purgans pro adulto mucoso.

℞. *Rhei elect. contus.* dr. I semis. II.

Salis tartar. gr. VI.

Aq. pluvialis unc. III.

Digerantur per horam in balneo mariæ, Colat. adde

Aq. naphae dr. I. vel

Liq. anod. miner. gutt. XII.

D. pro dosi.

1385. VEL

℞. *Tinct. Rhei aquos.* unc. I. semis II.

Syrup. de Cinnamom. dr. I.

Dentur hæ diversæ doses pro exigentia cochleatim sumendæ, donec purgetur.

1386. MIXTURA

Concentrata incidens, resolvens in ventriculi debilitate, muco, & inde dependentibus morbis, Hypochondriacis, & iëtericis pariter conveniens, etiam fluore albola-
borantibus.

℞. *Animæ Rhabarbari* unc. II.
Liquor. visceralis unc. I.
Liq. de tribus dr. II.

Exhib. Sumat æger ter, quater de die parvum cochlear.

1387. PULVIS

Roborans minus purgans in diarrhœa, Dysenteria curationi præmittendus.

℞. *Pulv. Rhei tost.* dr. semis I.
D. pro dosi, vel adde, si ita videtur
Olei still. macis gutt. II.
Repetatur, si opus.

TAMARINDI.

1388. ELECTUARIUM

Purgans antiphlogisticum acidum siti, calori, putredini resistens.

℞. *Pulp. Tamarind.* unc. I semis.
Cremor. tartar. dr. II.
Nitri pur. dr. I.

M. Sumat ad nucis juglandis magnitudinem, donec purgetur, superbibendo potum theatum non calidum.

1389. ALIUD

1389. ALIUD

Purgans putredini resistens.

- ℞. *Pulp. Tamarind.* unc. I semis.
Pulv. Rhei elect. dr. I.
Cremor. tart. dr. II.
Syrup. Rosar. solutiv. parum.

Ut F. Electuarius.

Sumat ut prius.

1390. HAUSTUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Pulp. Tamarind.* dr III.
Animæ Rhabarb. dr. I.
Seri lactis unc. III.

D. pro dosi.

1391. ALIUS

Purgans pro eodem.

- ℞. *Tamarind.* unc. semis.
Salis mirab. Glaub. dr. II.
Seri lactis unc. IV.

Coque per quadrantem horæ: Colaturam exhibe pro dosi, vel adde

Liquoris visceral. dr. I.

Nota. Serum lactis Tamarindinatum admodum convenire bilosis.



PURGANTIA Acria.

ALOE.

1392. PULVIS

Purgans pro adulto.

℞ *Aloes hepat.* scrup. I. dr. semis.
Sacchar. albiss. dr. II.

M. D. pro dosi.

1393. PILULAE

Purgantes, ubi simul revocandæ hæmorrhoides.

℞ *Aloes hepat.* dr. semis.
Spirit. vini q. s.

Ut F. pilulæ No. IX. Sumat pro dosi.

1394. ALIAE

In eundem usum.

℞ *Aloes succotrin.* scrup. II.
Pulv. rad. ipecacuanhæ gr. IV.
Mannæ elect. scrup. I.

M. F. pilulæ gr. III.

Dentur septem pro dosi.

1395. ALIAE

In morbis Hypochondriacis solventes.

℞ *Aloes succotr.*
Mellis
Bilis taur. inspiss. ana scrup. I.
Sapon. venet. dr. II.

Rite subigantur, & fiant pilulæ gr. III. Dosis IV.
 omni quadrihorio.

1396. ALIAE

1396. ALIAE

In obstructione cum adstrictione alvi.

- ℞. *Sapon. venet.* dr. I.
Bilis inspissat. dr. semis.
Aloes succotr. scrup. I.
Olei tart. per deliq. q. s.

ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio III. super-
 bibendo infusum, aut Decoctum conveniens.

1397. ALIAE

Uterinæ in suppressis menstribus utiles.

- ℞. *Aloes succotr.* dr. semis.
Myrrhae elect. dr. I.
Extract. Croc. scrup. I.
 — — *Martis pomat.* dr. semis.
Balsam. peruvian. q. s.

Ut F. pilulæ gr. III.

Dosis omni trihorio tres.

1398. PULVIS

Ad ulcera fordida verminosa, etiam ossa
 cariosa.

- ℞. *Pulv. Aloes hepat.* dr. I.
 — *Myrrhae* dr. semis.

D. usui. Plumaceoli in tincturam Aloes immerfi hoc
 pulvere aspergantur, & imponantur. Dum ossi-
 bus cariosis solum inspergendus venit, actuari
 potest.

Olei still. Caryophyll. gutt. II. vel
Mercur. sublimat. corrosiv. gr. VI.

1399. INJECTIO

In fistulas antiseptica detergens alcal. balsamica.

℞. *Aloes*
Myrrhae.
Mellis ana dr. I.

Bene tritis affunde terendo

Tinct. Balsam. unc. I.

Lixivii Cinerum unc. X.

Subacta exhibe, ut injiciantur.

1400. ALIA

Ejusdem virtutis acida.

℞. *Aloes.*
Myrrhae.
Ambar. liquid. ana dr. I.
Aceti squillit. unc. II.

Bene trita digerantur in balneo vaporis per horam, sub finem adde

Phlegmatis vitriol. acid. unc. X.

Digerantur adhuc, filtratus liquor sit usui.

PURGANTIA Acriora.

AGARICUS.

Non multum in usu est, fatis incertæ ceterum virtutis.

JALAPPAE Rad.

1401. PULVIS, BOLUS, SYRUPUS

Purgans pro infantibus.

℞. *Rad. Jalappae.*
 — *Rhei elect.* ana gr. III.
Sacchar. albiss. scrup. I.

Terantur in pulverem tenuissimum, D. pro dosi, vel cum melle fiat Bolus, aut cum Syrupo Rosar. solutiv. unc. semis syrupus, cochleatim sumendus.

1402. PULVIS, BOLUS, SYRUPUS

Purgans pro Pueris.

- ℞. *Rad. Jalappae*
 — *Rhei elect.* ana gr. VI.
Sacchari rosacei gr. XV.

Terantur in pulverem tenuissimum, & dentur ut prius.

1403. HAUSTULUS

Purgans una vice, aut cochleatim sumendus pro eadem ætate.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp.*
 — *Rhei elect.* ana gr. V.
Mannae elect. scrup. semis.
 Tritis exacte sensim adde
Hydromellis.
Aq. fontanae ana unc. semis.
 D. ufui.

1404. PULVIS, BOLUS

Purgans pro juvenibus.

- ℞. *Rad. Jalapp.* gr. XV.
Sacchar. rosacei dr. semis.

Terantur in pulverem, & D. ut prior, vel cum Conserva Violarum, aut illa purgante florum perficor.
 F. Bolus.

1405. PULVIS, BOLUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Rad. Jalapp.* scrup. I.
 — *Ipecacuanhae* gr. II.
Sacchari rosacei dr. semis.

Tere exacte ut prius, & sic exhibe.

1406. EMULSIO

Purgans pro teneriore ætate.

℞. *Pulv. Rad. Jalapp. gr. VI.**Mannae elect. scrup. semis.**Amygdal. dulc. No. VIII.*

Redige exacte in pastam, affunde emulgendo

*Aquae communis vel**Aq. flor. persicor. unc. III.**Sacchari albiss. q. placet.*

Colatura exhibeatur cochleatim.

1407. ALIA

Pro adulto.

℞. *Resin Jalapp. gr. X. XII.**Amygd. dulc. decort. No. XV.*

in pastam redactis adde emulgendo

Aq. Cinnamom. simpl. unc. I.— *Commun. unc. II.*Colat. adde sacchar. alb. parum pro delicato. D. pro
dosi.

1408. ALIA

Pro juvenibus, & delicatulis.

℞. *Pulv. rad. Jalapp. gr. XV.*— — *Ipecacuanhae gr. II.**Mannae elect. scrup. I.**Amygdal. dulc. dr. II.*Redige terendo omnia in pastam, affunde sensim
emulgendo*Aq. Naphae dr. I.*— *Destillat. unc. III.*Sumat Colaturam pro haustu: vel cochleatim, prout
ætas requirit.

1409. ALIA

1409. ALIA

Pro adultis.

℞. *Resin. Jalapp.* gr. X.
Mellis virgin. dr. semis.

Subactis adde

Amygdal. dulc. dr. II.

Omnibus in pastam actis adde emulgendo

Aq. fontan. unc. V.

Colatura detur pro haustu.

1410. TINCTURA

Purgans plurimis ætatibus conveniens.

℞. *Rad. Jalapp.* scrup. I.

— *Ipecacuanhae* gr. III.

Mannae in spirit. vini rectif. solut. scrup. I.

Diligenter subactis adde inter terendum

Aq. Cinnamom. Spirit.

Liquoris de tribus ana dr. semis.

Aqua fluvialis unc. III.

Digerantur in balneo vaporis per II. horas, Colatura
 detur usui.

Sumant juniores per parva cochlearia Coffée donec pur-
 gentur, adultiores per magna, adulti pro una dosi.

1411. ALIA

Pro adultis.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.

— — *Ipecacuan.* gr. III.

Subigantur sensim affundendo

Spirit. vini tartarizat. dr. III. unc. semis.

— *Anisi* dr. I.

Digerantur in arena calida per horam: Colatura detur
 pro dosi, vel adde

Sacchari albi vel

Syrupi grati q. placet.

D. usui.

1412. ALIA

1412. ALIA

Pro iisdem.

- ℞. *Resin. Jalapp. gr. VI.*
Elixir. propriet. dulc.
Liq. de tribus ana scrup. I.

Digerantur. D. pro dosi.

1413. PULVIS, BOLUS

Anthelminticus purgans nullo præsentente acido iuniori ætati conveniens.

- ℞. *Pulv. rad. Jalapp. gr. VI.*
Sacchar. albiss. scrup. I.

Diligenter tritis adde
Mercur. dulcis gr. III.

M. D. pro dosi, vel cum conserva forma boli.

1414. VEL

- ℞. *Resin. Jalapp. gr. IV.*
Sacchari albiss. scrup. I.

Diligenter tritis adde
Mercurii dulc. gr. III.

M. D. pro Dosi, vel cum conserva forma boli.

1415. ALIUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp. gr. V.*
Sacchari rosac. scrup. I.
Cremor. tartar. dr. femis.
Stibii diaphor. non ablut. gr. XII.

Diligenter trita, subacta exhibe pro dosi.

1416. PULVIS

Purgans Lucripeti Agyrtæ vulgo pulvis f.
Arcanum AILHAUD.

- ℞. *Magister. Jalapp. gr. VI.*
Pulv. Rad. Jalapp. paulisper tosti, ut fiat brunnei
coloris gr. VIII.
Fulgin. Camini dr. I.

M. D. pro dosi.

Nata, hic pulvis ex tota Germania singulis annis
 multa millia florenorum in Galliam effert, ut
 dominia sibi AILHAUD coemere possit. Uten-
 di modum & dosim in Schedis ab illo impressis
 lege.

1417. HAUSTULUS

Spirituosus purgans pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp. gr. X.*
Sacchari rosacei dr. semis.

Diligenter tritis adde

Spirit. Anisi dr. II. III.

Stent adhuc in digestionem in arena calida. D. pro
 dosi.

1418. ALIUS

Itidem spirituosus purgans pro adulto.

- ℞. *Resin. Jalapp. gr. VI.*
Elixir. propriet. dulcis dr. semis.

Digesta soluta sumat sic, vel in vino pro dosi.

1419. MOR-

430 CLAS. XI. EVACUANTIUM.

1419. MORSULI

Purgantes.

℞ Pulv. rad. Jalapp. gr. XV.

— — Ipecacuan. gr. III.

Olei still. Cinnamom. gutt. II.

Sacchar. albiss. unc. I.

Diligenter subactis admisce

Cremor. tartar. scrup. II.

Mucilag. Gumm. tragacant. q. s.

Ut F. Morsuli dr. I.

Detur omni hora I. donec purgetur. Teneriori ætati
I. vel II. dari possunt.

1420. BOLUS

In Asthmate convulsivo, tussi ferina.

℞. Conserv. Violar. dr. I.

Pulv. Jalapp. gr. IV.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. X.

M. D. pro dosi, & repetatur.

1421. ALIUS

In Asthmate humorali.

℞. Conserv. salviae dr. I.

Flor. Benzoes.

Pulv. rad. Jalapp. ana gr. IV.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. VI.

M. F. Bolus. D. pro dosi.

MECHOA.

MECHOACANNA.

1322. PULVIS, BOLUS

Pro teneriori ætate.

℞. *Pulv. Rad. Mechoacannae* gr. V.— — *Falapp.* gr. II.*Sacchari rosac.* scrup. I.

M. F. pulvis, vel Bolus cum melle. D. usui.

1423. INFUSIO

Purgans in catarrhalibus, asthmaticis, arthriticis affectionibus.

℞. *Rad. Mechoacan.* unc. semis.*Herb. Chamaepest.* dr. II.*Cremor. tartar.* dr. semis.

Concisis, contusis adde

Aq. fervent. libr. I.

Stent in digestionem calidam per II. horas, Colat. adde

Syrup. de Spina Cervin. unc. semis.

Sumat vasculatim, donec purgetur.

SCAMMONEUM.

Ut *Falappa* præscribitur dosi & formulis.

1424. HAUSTUS

Purgans pro delicatulis adultis.

℞. *Gumm. Resin. Scammon.* gr. X.*Aq. Cinnamom. lact.* dr. I.

Solutis adde

Infusi saturat. Glycyrrhiz. unc. IV.

Sumat pro dosi. Teneriores ætates sumant cochleatim.

SENNÆ.

S E N N A.

1425. DECOCTO INFUSUM

Purgans antiphlogisticum.

℞. *Tamarind.* unc. I.*Cremor. tartari* dr. II.

Coque in f. q. aquæ, sub finem coctionis adde

Foliorum sennæ dr. III.Stent adhuc in digestionem per II. horas, Colat. libr. I.
adde*Syrup. Ribium* unc. I.

Si absit febris, addi potest

Aquæ Naphæ unc. semis.

D. vasculatim sumendum.

1426. ALIUD

In morbis venereis, arthriticis, rheumti-
cis.℞. *Rasur. lign. Guajac.* unc. semis.*Salis ammoniac.* dr. I.

Coque in f. q. aq. per horam, sub finem adde

Fol. sennæ, dr. III.Stent adhuc in digestionem per II. horas: Colat. libr. I.
adde*Syrup. de Spina Cervin.* unc. I.

Sumat vasculatim donec purgetur.

1427. HAUSTUS

Purgans pro adulto.

- ℞. *Fol. Sennae* dr. II.
Rhei elect. dr. I.
Salis tartar. scrup. I.
Sacchar. albiss. dr. semis.

Diligenter in mortario tritis subactis superaffunde

Aq. ferventis unc. III.*Aq. Cinnamom. lact.* dr. I.Stent in digestionem calida per horam: Colat. D. usui,
vel adde*Syrup. domest.* unc. semis.

D.

1428. ALIUS

- ℞. *Elixir. salutis*
Syrup. domestic. ana unc. I.

D. pro dosi.

SOLDANELLA

Non certi usus.

TURPETHUM

Incertæ efficacæ.

P U R G A N T I A Acerrima.

BRYONIA.

1448. PULVIS, BOLUS, POTIO

Purgans in Hydropicis, & maniacis aliquan-
do diuresim movens.

- ℞. *Pulv. Rad. Bryon.* scrup. II.
Salis mirab. Glauber. scrup. I.

D. pro dosi pulvis, quæ tamen etiam augeri possit. Cum
Conserva flor. Persicor. fiat Bolus, cum Vino, Hydro-
 melle haustus.

434 CLAS. XI. EVACUANTIUM.

1430. HAUSTUS

Purgans in iisdem casibus.

℞. *Rad. Bryon. exsiccat.* dr. II.

Infunde in f. q. *vini albi* ad cineres calidos per horam:
Colat. expressæ unc. II. adde

Elixir. aperitiv. unc. I.

Syrup. de Spina Cervin. unc. semis.

M. D. pro dosi.

1431. PILULAE

Asthmaticæ in causa pituitosa.

℞. *Sapon. venet.*

Gumm. ammoniac. ana dr. I.

Pulv. Rad. Bryon. dr. semis.

Tinct. Antimon. tartarizat. q. f.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni quadrihorio tres.

1432. ALIAE

Emmenagogæ in causa pituitosa.

℞. *Extract. emmenagog.*

— *martis pomat.*

Pulv. Myrrhae ana dr. I.

— *Bryoniae* dr. semis.

Olei still. sabin. gutt. V.

Balsam. peruv. q. f.

Misce exacte, & F. pil. gr. III.

Sumat tres omni quadrihorio.

1433. CATAPLASMA

Discutiens strumis utile.

- ℞. *Farin. rad. Bryon.* unc. V.
Salis ammoniac. dr. I.
Vini.
Aceti q. s.

Ut leni igne redigantur in formam cataplasomatis, ab igne remotis adde

Tinctur. Aloes dr. I.

M. & applicetur parti.

1434. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Rad. recent. Bryon.* unc. IV.
Salis ammoniac. dr. I.
Vini q. s.

Contunde, & leni igne redige in cataplasma, quo applicetur divisis portionibus, vel una.

1435. ALIUD

Ad contusa, alienata, extravasata.

- ℞. *Herb. Absinth.*
— *Scordii* ana manip. I.
Rad. Bryon. unc. I.
Salis commun. dr. I.
Vini q. s.

Leni calore ad ignem contunde, & redige in cataplasma loco affecto applicandum.

436 CLAS. XI. EVACUANTUM.

COLOCYNTHIS.

1436. CLYSMA

Revellens in apoplexia serosa.

℞. *Aquae fervent.* libr. I.

Pulpae colocynth. dr. I.

Infundatur, colatura tepide injiciatur.

1437. ALIUD

Fortius.

℞. *Aq. fervent.* libr. I.

Extracti. Colocynth. dr. I.

Salis commun. dr. semis.

Injiciantur diluta, soluta.

1438. PILULAE

Emmenagogæ.

℞i *Extracti. Myrrhae.*

— — *emmenagog.* ana dr. I.

— — *Colocynth.*

Flor. salis ammoniac. martial. ana scrup. I.

Balsam. peruv. q. s.

F. Pilulæ gr. II. Sumat omniquadrihorio IV. Superbibendo infusum, aut Decoctum conveniens.

1439. PULVIS

Purgans pro adulto.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.

Trochisc. alhandal. gr. II. III.

Sacchari albiss. dr. semis.

Terendo diligenter subige omnia, & redige in pulverem.

D. pro dosi.

GRA-

GRATIOLA

Incerti fatis usus, sic tamen præscribi potest ruri, ubi alia non habentur.

1440. POTIO

Purgans, aliquando emetica pro Hydropico.

℞. *Herb. Gratiolæ* dr. II.

Infunde in *cerevisiæ* unc. X. ad cineres calidos per horam.

Sumat tribus vicibus.

1441. ALIA

Anthelmintica pro pueris adolescentibus.

℞. *Herb. gratiolæ* dr. I.

Lactis fervent. libr. I.

Digere ad cineres calidos per horam: Colat. adde
Mellis unc. semis.

D. usui. Sumat æger omni hora, vel bihorio cochlearia duo.

GUMMI GUTTAE.

1442. HAUSTUS

Purgans, aliquando diureticus pro Hydropico.

℞. *Gummi Guttae* gr. V.

Spirit. salis ammon. volat. vinos gutt. XX.

Leni calore solutis, concussis adde

Syrup. de Spina Cervina dr. II.

Aq. still. foenicul. unc. I.

M. Sumat pro dosi. Si non fuerit sufficiens, dosi Gummi Guttae augeri poterit. *Vid. MATER. MED.*

1443. ALTER

In eodem casu ejusdem virtutis.

- ℞. *Gummi guttae* gr. VI.
Liquor Nitri fixi scrup. I.
Aq. Cinnamomi sine vino unc. II.
Syrup. Cinnamom. dr. II.

Digerantur ad lenem ignem, soluta D. usui. Repetatur alternis diebus.

1444. PILULAE

In eodem casu pro Hydropico.

- ℞. *Pulv. Gummi guttae* gr. IV.
Tere cum saccharo, dein adde
Mercur. dulc. gr. III.
Misce, & adde
Massae pilular. coch. gr. XV.
Balsam. peruv. q. s.
F. pilulae No. IX. pro dosi.

SPINA CERVINA

Satis incerti usus. Solus adhibetur Syrupus. Vide
MATER. MED.





CLASSIS DUODECIMA.

ANODINA ET NAR-
COTICA.

LENIORA.

CHAMOMILLA.

1445. CATAPLASMA

Anodynum discutiens locis inflammatis dolentibus utile.

R. *Fol. Malv.* Manip. II.

Coque in s. q. aquæ in consistentiam Cataplasmatidis, sub finem adde

Fior. Chamomill.

— *Papav. rhoead.* ana manip. semis.

Mista loco affecto applica.

1446. MIXTURA

Anodyna.

R. *Sacchar. albi* dr. semis.

Olei still. Chamomill. gutt. III.

F. l. a. *Elæosaccharum*, cui adde

Aq. still. Chamomill. unc. VI.

Syrup. Pap. rhoead. unc. I.

M. F. Mixtura cochleatim sumenda.

440 CLAS. XII. ANOD. ET NARCOT.

MILLEFOLIUM.

1447. THEE

In spasms, doloribus post partum, doloribus cardiacis, colicis, hæmorrhoidalibus, & anxietate hypochondriaca.

- ℞. *Flor. Millefol.* manip. I.
Flor. Pap. rhoead. manip. semis.
— *Sambuc.* pug. II.

Concisæ dentur species pro Thée.

1448. INFUSUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Flor. Millefol.* manip. semis.
Aq. ferventis libr. I.

Digerantur in balneo mariæ sæpe concutiendo per horam: Colat. adde

Syrup. de meconio unc. I.

Sumat vasculatim.

1449. ALIUD

- ℞. *Herb. Millefol.* manip. I.
Flor. millefol. pug. II.
Vini albi unc. IV.
Aq. fervent. libr. I.

Digerantur in balneo mariæ sæpe concutiendo per mediam horam: Colat. adde

Syrup. Pap. rhoead. unc. I.

Exhibe vasculatim.

TILIA.

TILIA.

1450. THEE

In Spasmis.

℞. *Flor. Tiliae* manip. semis.
— *Millefol.* pug. II.

Concisæ species dentur pro Thée.

1451. CATAPLASMA

Podagricis, & arthriticis doloribus utile.

℞. *Cort. medii Tiliae* unc. II.

Cum f. q. aquæ coque, & contunde in Cataplasma,
quod applicetur.

1452. MIXTURA

Antispasmodica, & antacida infantibus con-
veniens.

℞. *Pulv. Lap. cancror.* dr. I.
Syrup. diacod. unc. semis.
Aq. still. flor. Tiliae unc. VI.

M. Detur omni hora cochlear.

VIOLA.

1453. JULEPUS

Antispasmodicus pro infantibus.

℞. *Syrup. violar.* unc. semis I.
Aq. still. flor. Tiliae unc. V.

Detur cochleatim pro libitu.



ANODYNA. Fortiora. PAPAYER.

1454. S U C C U S

In morfu apum.

R. *Succi papav. alb.* unc. II.

D. ufui, ut continuo applicetur.

1455. C L Y S M A

Mucilaginosum anodynum in dysenteria.

R. *Rad. Salep.* dr. I.

Capit. papav. No. II.

Coq. in f. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I
femis divide in Clysmata Tria.

1456. T H E E, I N F U S U M

In tussi, Catarrhis a perspirabili sufflaminato
anodynum.

R. *Fol. Salviae* manip. femis.

Flor. Millefol.

— *Pap. rhoead.* ana pug. II.

Concisæ dentur species pro Théé, vel infundantur.

Alia vide Capite de Opio.

CYNOGLOSSUM.

1457. P I L U L A E

Anodynæ.

R. *Mass. Pilul. de Cynogloss.* gr. V.

F. inde Pilulæ No. II.

D. pro dosi.

Fortissima Narcotica vide de Venenis.





ANTIDOTA GENER- RALIA.

A C E T U M.

1458. MIXTURA

In febribus putridis, exanthematicis putridis antiputredinosa excitans, æstum & sitim temperans.

℞. *Aceti vinosi boni* unc. I.
Nitri puri drach. semis.
Decocti secalis libr. I.

M. Sumat præter potum ordinarium omni bihorio cochlearia duo.

1459. AETHER ACETOSUS

In tristitia melancholica, morbis soporosis, syncopticis.

℞. *Aceti destill.*
Aq. vitæ Disp. Vien. ana unc. II.
Croci austr. scrup. I.

Vase bene clauso ebulliant in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat guttas XXX. XL. C. in vino semel, bis, ter de die.

1460. ALTER

444 ANTIDOTA GENERALIA.

1460. ALTER

In iisdem casibus, & morbis convulsivis, & epilepticis.

℞. *Liq. anod. m. Hoff.* dr. III.

Aceti destillat. unc. II.

Salis succin. gr. X.

Olei succini gutt. V.

Vase bene clauso ebulliant in balneo mariæ per horam, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat gutt. XX. XXX. XL. in vino, vel alio vehiculo bis, ter de die.

1461. LAVAMENTUM, POTUS, IRRORATIO

Ad corruptiones gangrænosas, ulcera putrida, sugillationes.

℞. *Herbæ Rutæ*

— *Absinthii* ana Manip. I.

Salis communis dr. II.

Coque vasis clausis per quadrantem horæ in anatica quantitate vini & aceti, in colat. libr. I. & semis, solve

Saponis nigri unc. I.

D. ter de die pars calide tractetur.

1462. LINIMENTUM

Ad ulcera sordida putrida.

℞. *Aceti vinosi boni* unc. I.

Salis communis dr. semis.

Olei oliv. unc. I semis.

Mixtis in linimentum intertere,

Sapon. nigri unc. semis.

D. plumaceolis exceptum ulceri impone, vel solve in vino calido pro lavamento, fotu, irroratione.

1463. OXY-

1463. OXYCRATUM MEDICATUM

n morfu rabidorum animalium, in miasmate quocunque vago in sanguine hærente.

℞. *Aceti Theriacalis* unc. I.
Sacchari albi unc. semis.
Aquae stillat. sambuci libr. II.

D. Sumat quantum lubet.

1464. POTUS SUDORIFERUS

In eodem casu, aut alio quocunque fit, dum vasculo infusi sambuci aut Thée simplicis calidi Sacchari jam additur

Aceti sambucini cochlear I.

et talia aliquot vascula fumuntur cum regimine noto.

1465. HAUSTUS

In morfu animalis rabidi contra Hydrophobiam.

℞. *Moschi* gr. V.
Camphorae gr. X.
Sacchari albi dr. I.

Subactis adde terendo sensim

Aceti vinosi unc. IV.

exhibe pro dosi in lecto composito.

Repetatur si opus.

446 ANTIDOTA GENERALIA.

1466. ACETUM MEDICATUM
Prophylacticum contra pestem.

℞. *Herbae Rutae recent.* m. I.

Rad. Angelicae

— *petasitidis* ana unc. I.

Flor. Calend.

— *Sambuc.* ana manip. semis.

Concisa infunde in *aceti vinosi* libr. II. Bibat ter de die
decantandi liquoris cochlear. I.

1467. VAPOR

Discutiens resolvens in Orthopnoea variolo-
sa ex inflammatione pulmonum.

℞. *Aceti Sambucini*

Aqua stillat. Pap. Rhoeados ana unc. V.

D. ad vas terreum, ut igne supposito exurgens vapor
vel simpliciter vel infundibuli vas cooperientis ope,
hauriatur.

1468. EPITHEMA HUMIDUM
In Cephalalgia.

℞. *Acet. rosar. rubr.*

Aquae flor. rosar. ana unc. III.

M.

℞. *Placent. a destillatione aq. rosar. rubr. resid.* q. s.

Irroretur priore liquore, & dolenti capitis parti ap-
plicetur.

1469. POTUS

Antisepticus in cancro.

R. *Cort. peruvian.* unc. I.

Coque cum aq. comm. per bihorium ad libr. I. sub finem addendo

Acet. fortissimi unc. VI.

Colatura detur, ut intingantur lintea subtilia, & parti applicentur, quibus & lana eodem liquore madida superimponi potest.

1470. MIXTURA

In casu nimiae narcoticorum assumptorum doses, præmisso, si esse possit, vomitorio.

R. *Aceti scillitici* unc. I.

Tincturae salis Tart. dr. II.

Aquae vitae Matth. unc. semis.

— *stillat. salviae* unc. VI.

D. Sumat statim cochlearia duo, dein singula hora I. vel II. prout videbitur.

1471. LIQUOR ODORAMENTALIS

Pro irrorandis nodulis excitans in hysteri-
cis, & animo lapsis.

R. *Spiritus aceti optimi*

Tinct. Castor. ana dr. II.

D.

1472. ODORAMENTUM ALIUD

In iisdem, vel aliis circumstantiis fortius.

R. *Minimar. tart. vitriol. crystall.* dr. I.

inde lagenæ, & satura

Spirit. veneris. q. s.

obduretur, & aperta naribus supponatur in casu.

1473. MIXTURA

Antiphlogistica, æstum temperans aperiens
diuretica.

℞. *Lapid. cancror.* dr. II.

Aceti vasis terreis destillati q. f.

ad perfectam saturationem, dein adde

Nitri puri dr. I.

Aq. decocti portulac. libr. I.

Syrupi de Althaea unc. I.

D. omni bihorio cochlearia duo cum potu ordinario.

1474. ALIA

In obstructionibus hypochondriacis, morbis
hepatis absente acido.

℞. *Magnesiae alb.* dr. II.

Aceti q. f. ad perfectam saturationem cui adde

Aquae stillatitiae foeniculi libr. I.

Syrup. rad. s. aperient. unc. I.

D. omni hora cochlear, superbibendo decoctum mera
cum lactescentium plantarum.

1475. PASTA PRO EPITHEMATE SICCO

Repercutiens, adstringens in variis morbis, si
repercutere, adstringere conveniat, in mor-
bis oculorum, in varice, aneurismate, inun-
datione lymphatica scroti, aliarum partium,
Hernia incipiente.

℞. *Terrae Aluminis*

— *martialis* ana unc. III.

Aceti destillati q. f. ut recte irroretur, , tritis, sub-
actis adde

Albuminis q. f. ut impastentur.

Applicetur calide parti, quantum in dictis casibus requi-
ritur.

1475. * VAPOR

In Angina maligna attrahendus.

- ℞. *Flor. Rosar. rubr.*
 — *Chamomill. ana pug. III.*
Myrrhae dr. II.
Camphor. dr. I.

Coq. vase clauso in vini aceto s. q.

D. ex calefactis vaporem æger, quam commode perferre poterit, spiritu attrahat.

M E L.

1476. GARGARISMA

Detergens in angina pituitosa, tonsillarum morbis.

- ℞. *Mellis vel*
Oxymellis unc. II.
Salis prunellae dr. I.
Infusi rosar. rubr. libr. I.

M. Liquore calefacto sæpius colluat fauces.

1477. MIXTURA

Detergens, incidens in glutinoso spontaneo infantum, & morbis pituitosis pectoris eorundem.

- ℞. *Tart. emetici gr. semis.*
Aquae Hyssopi unc. IV.
Mellis puri unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlear, in adultioribus dosis aliquantulum augeri potest.

450 ANTIDOTA GENERALIA.

1478. INIECTIO

Ad ulcera fordida, & fistulas depurans digestiva, & antiputredinosa.

- ℞. *Saponis nigri liquidi* dr. I.
Elixir propr. cum sale tartari unc. semis.
Mellis rosacei unc. II.
Decocti corticis peruviani libr. I.
M. Calefactus liquor injiciatur.

1479. CATAPLASMA

Maturans domesticum.

- ℞. *Mellis* vel
Oxymellis unc. II.
Farin. sem. Lini vel alterius q. s. ad consistentiam
cataplasmatidis.
Calidum applicetur.

1480. ALIUD

- ℞. *Mellis* unc. I.
Fermenti panis unc. II.
Mixta calefacta applica.

1481. SUPPOSITORIUM

- ℞. *Mellis* q. s.
Coque in spissiore consistentiam, ut effingi possit
suppositorium.

1482. ALIUD FORTIUS.

- ℞. *Mellis* q. s.
Coque in spissiore consistentiam, cocto adde
Salis gemmae dr. semis vel
Pulv. rad. Jalappae tantundem.
F. Suppositorium.

1483. HYDROMEL MEDICATUM

Detergens ad ulcera interna.

℞. *Virgae aureae*

Hederae terrestris ana m. I.

Concisis adde

Mellis libr. semis.

Aquae font. libr. IV.

Coque ad desumptam despumationem.

Despumati, & colati liquoris dosis vasculum Coffee
omni bihorio.

1484. ECLEGMA

Pectorale ad sputa tenacia suppressa, Orthopnoeam, asthma a causis pituitosis.

℞. *Kermes miner.* gr. III.

Syrup. de Hyssopo unc. II.

Exacte tritis, mixtis adde

Mellis anthosati unc. I semis.

M. Lambat omni hora unciam semis, donec sputa
prodeant.

1485. CLYSMA

Refrigerans motum temperans in febribus.

℞. *Mellis mercurialis* unc. II.

Nitri puri dr. II.

Aquae decocti hordei unc. X.

M. pro Clysmate.

O L E A.

1486. POTIO OLEOSA

In casu assumpti veneni, aut inde perstantis convulsionis, in nephritide calculosa, mensibus dolorificis, colica spasmodica.

R. Olei Oliv. boni libr. I.

D. Absumatur tribus vel quatuor dosibus, ita, ut omni hora sumatur una dosis. Si simplicem potionem oleosam non fert, potest dari in jure carnis calefacto.

1487. CLYSMA

Oleosum obliniens excoriata intestina, & sopiens nimiam irritabilitatem intestinorum, uteri, vesicae, proficuum etiam induratae alvo.

R. Rad. Althaeae unc. I.

Coque in sufficiente quantitate aquae per quadrantem horae, sub finem coctionis adde

Florum Chamomillae

— — *Pap. rhoeados ana M. semis.*

Colaturæ libr. I. adde

Olei lini vel

— *Amygdalar. dulc. r. p, unc. III.*

Divide in duo Clysmata.

1488. ALIUD.

℞. *Olei lini* unc. II.
Vitelli ov. No. I.

Bene tritis, mixtis adde
Lactis calefacti unc. V.

Injiciatur calefactum.

1489. LINCTUS

In induratione fecum infantum, & acido.

℞. *Olei Amygdalar. d. r. p.*
Syrup. Cichor. cum Rheo ana unc. I.
Mannae elect.
Sacchari candi ana dr. II.

Mixta absumat tribus, quatuorve dosibus.

1490. MIXTURA

Pectoralis in tussi acri demulcens.

℞. *Vitelli ovor. dimidium.*
Olei Amygdal. d. r. p. unc. II.
Syrup. diacodii unc. I.
Aq. decocti hordei libr. I.

℞. Secundum artem Mixtura. Dentur omni hora
 cochlearia duo.

1491. ALIA

℞. *Olei Amygd. d. r. p.* unc. I.
Syrup. Pap. albi
Mucilaginis sem. Cydonior. ana unc. semis.

Exacte subactis affunde

Aquae Pap. rhocados libr. I.

M. D. omni bihorio cochlearia duo.

454 ANTIDOTA GENERALIA.

1492. ALIA

Pectoralis contractior in metu suffocationis.

R. *Olei Amygd. d. r. p.* unc. I.

Spermat. Ceti dr. III.

Simul ad ignem liquefactis adde

Liquor C. C. succinat. dr. semis.

Dentur guttæ XL. omni trihorio in jure.

1493. LINIMENTUM

Emolliens in rigiditate articulorum.

R. *Unguenti de Althaea* unc. II.

Olei olivarum unc. I.

M. Pars prius vaporī aquæ exposita calide frequenter inungatur.

1494. ALIUD

Ad fissuras labiorum, mammarum, aliaque loca excoriata.

R. *Olei ovorum* dr. II.

Balsam. copaiv. dr. semis.

Bene conquassata exhibe, ut locus affectus perliniatur.

1495. LINIMENTUM

Anodynum, discutiens ad hæmorrhoides tumidas & dolentes.

R. *Olei amygd. r. p.*

— *sem. hyosciam.* ana unc. semis.

Camphoræ gr. X.

Spiritus sal. ammon. dr. semis.

Unguenti de althaea unc. I.

M. F. linimentum, quo locus affectus sæpius de die perliniatur.

1496. F O T U S

In eundem scopum.

- ℞. *Olei lini*
 — *Hyosciam.* ana unc. semis.
Spiritus vini Camphor.
 — *salis ammoniac.* ana dr. II.
Lixiv. sapon. vulgar. unc. IV.

M. D. ut intingantur lintea, & parti applicentur.

1497. ELECTUARIUM

Pectorale demulcens.

- ℞. *Spermat. Ceti* dr. III.
Vitell. ovi No. II.

In mortario æquabiliter mixtis adde

- Pulv. rad. Glycyrrhiz.* unc. I.
Syrup. liquirit. unc. semis.
Olei amygd. d. r. p. quantum satis.

F. Electuarium.

D. & capiat æger omni bihorio dr. II.

OPIUM.

1498. P U L V I S

Dolores sedans, somnum concilians pro a-
 dulto.

- ℞. *Opium puri* gr. semis, vel si opus I.
Lap. Cancror.
Sacchari albi ana gr. XII.

M. F. pulvis, detur pro dosi.

1499. PILULAE

R. *Opii puri* gr. semis I.

F. pil. vel fiant inde duæ, tres; sumat pro re nata unam vel plures.

1500. HAUSTULUS

R. *Opii puri* gr. semis vel I.

Aq. stillat. Cerasor. nigr. unc. II.

Syrup. violarum dr. III.

Soluta mixta fumantur pro dosi.

1501. CLYSMA

In dolore ischiatico, in convulsionibus, asthma, diarrhoea colliquativa, tenesmo, & aliis casibus, in quibus vel ore assumptum nihil facit opium, vel mala auget.

R. *Opii puri* gr. I. & si opus gr. I. semis.

Lactis calefacti unc. VI.

Soluta injice.

1502. EMULSIO

Anodyna pacans, æstum temperans.

R. *Amygdalar. dulc. excort.* unc. semis.

Opii puri gr. semis.

F. cum f. q. *aquae decocti hordei* emulsio: Colaturæ libræ I adde

Nitri puri dr. semis.

Syrup. Papav. alb. unc. semis.

M. D. omni bihorio medium vasculum Coffee.

1503. ALIA

1503. ALIA

℞. *Sem. 4. frigid. maj. ana dr. I.*
Amygd. dulc. decort. unc. semis.
 Cum f. q. *aquae decoct. hord. f. emulsio: Colaturæ*
libr. I semis adde
Syrup. Pap. albi unc. I, semis.
 M. Detur ut prius.

1504. MIXTURA

Sedativa in inordinato spirituum motu Hy-
 stericarum.

℞. *Aquae stillat. Rutæ unc. VIII.*
Spirit. matric. unc. semis.
Tinct. Succin. dr. I.
Salis volatilis oleosi dr. semis.
Laud. Liq. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. de Cinnamomo unc. I.
 M. D. Sumat omni hora cochlear I.

1505. ALIA

In casu evacuationum nimiarum in Cholera,
 Dyfenteria &c.

℞. *Opii puri gr. II.*
 Solve in *aquae naphæ dr. semis.*
Aquae Menthae unc. IV.

Sumat juxta exigentiam omni quadrante, dimidia, vel
 omni hora, vel bihorio cochlear, quod pitifando
 bibat per plures vices.

458 ANTIDOTA GENERALIA.

1506. ALIA

Paregorica post vomitum, purgationem juxta
SYDENHAMUM.

*Rx. Aq. Cinnamom. hordeat. unc. I.
Laudan. liquid. gutt. XIV.*

M. exhibeatur pro dosi.

1507. ALIA

In suppressis a spasmodica affectione uteri,
mensibus, lochiis.

Rx. Aquae Camphorat. unc. V.

Nitri puri dr. semis.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

1508. ALIA

In Hæmorrhagiis aliis tum maxime uteri
pacans, sistens.

Rx. Aquae Pap. Rhoeados unc. V.

Spiritus Vitrioli gut. XV.

Tinctur. Cinnam. dr. semis.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Syrup. Myrtillor. unc. semis.

*M. D. omni quadrante horæ cochlear, donec remittat,
dein omni hora vel bihorio.*

1509. ALIA

In infomniis Hypochondriacorum, & alio-
rum a causa calida abortis.

Rx. Aquae decocti Portulacae unc. IV.

Nitri puri scrup. I.

Syrup. de Meconio unc. I.

*M. D. ut ad vesperam inter horam absumat; huc fa-
ciunt etiam emulsiones.*

1510. CLYSMA

In eodem casu.

℞. *Aq. Decocti portulac.* unc. VI.

Nitri dr. semis I.

Opii granum I.

Soluta calida injice.

1510. * EMPLASTRUM

Lateri pleuritico applicandum, præmissis
V. S. fomentis & cataplasmatibus, discu-
tiens anodynum.

℞. *Opii pur.* dr. I.

Camphorae scrup. I.

Emplastr. de Cumino unc. I.

M. extendatur super aluta & applicetur.

S A P O.

1511. POTUS

In casu assumpti veneni acris oleosi, vel aci-
di medicatus.

℞. *Sapon. venet.* unc. I.

Lactis libr. III.

Sacchari q. s. ad gratiam.

M. Sumat affatim.

460 ANTIDOTA GENERALIA.

1512. HAUSTUS

In glutinoso spontaneo.

R. *Sap. venet.* gr. XX.

Solve in

Aq. stillat. Cinnam. unc. IV.

Dein adde

Elixir. prop. Paracet. gutt. XXX.

Syrup. Absinth. vel si gustui consulis

— *de Cinnam.* dr. III.

M. Detur, aut etiam fumatur cochleatim junioribus.

1513. PILULAE

In eodem casu.

R. *Sapon. venet.*

Bilis taur. inspissat.

Pulv. rad. ari ana dr. II.

Elixir proprietatis q. s. ut fiant *Pilulae* gr. III.

Sumat omni trihorio tres.

1514. ALIAE

In eodem casu.

R. *Bilis taur. inspiss.*

Sapon. venet. ana dr. II.

Pulv. rad. angelic.

— — *Ari* dr. I.

Fiant inde *pilulae* gr. III. Usus priorum.

1515. ALIAE

1515. ALIAE

Solventes in Ictero, & morbis obstructionum.

- ℞. *Sapon. venet.* dr. III.
Extract. fumar. dr. II.
Flor. Salis Ammoniac. mart. dr. I.
Olei tart. p. deliq. f. q. ut fiant Pilulae gr. III.

Sumat ut prius cum decocto Graminis, Taraxaci. Lo-
 co florum salis ammoniaci martialium dari potest Rhei
 electi dr. I. si magis placeat.

1516. MIXTURA

In tumido infantum abdomine a colostro.

- ℞. *Sapon. venet.* gr. XXX.
 Solve in
Aquae flor. Persicorum unc. IV.
 adde
Pulv. lap. cancror. dr. I.
Syrup. mannati vel
 — *de Cichor. cum Rheo* vel
 — *Diacodii* unc. semis, si adsint tormina.

M. Exhibe cochleatim.

1517. PILULAE

Contra Podagram, & morbos affines, ut &
 contra obesitatem nimiam.

- ℞. *Sap. venet.* unc. semis.
Pulv. rad. gentian. dr. I.
Rhei elect. dr. semis.
Elixir Proprietatis q. f. ut fiant Pilulae gr. III.

Sumat omni triherio quinque cum haustu aquarum Sel-
 teranarum.

462 ANTIDOTA GENERALIA

1518. BOLUS

In eodem casu.

- ℞. *Sap. venet.* scrup. I.
Pulv. rad. Gentian. gr. X.
Conserv. Chamaepyt. scrup. I.
Syrup. Cort. aurant. q. f. ut fiat Bolus.

Addentur tales numero plures, prout circumstantiæ exigunt.

Sumatur talis singulo mane & noctu, superbibendo aquam medicatam, vel infusum Herbæ Camæpytis.

1519. ALIUS

In scrophulis.

- ℞. *Sapon. alicant.* gr. XV.
Pulv. spong. calcinat. gr. X.
— *Scrophular.* gr. VI.
Limatur. martis gr. III.
Syrup. rad. 5. aperient. q. f.

Sumat omni mane unum, superbibendo Aquæ calcis, & infus. rorismar. partes æquales.

1520. ELECTUARIUM

In calculo vesicæ urinariæ.

- ℞. *Sap. venet.* unc. semis.
Pulv. uvæ ursi scrup. I.
Pulpæ Cassiæ dr. semis. I.
Syrup. manati parum.

Ut E. Electuarium, de quo de die sæpius sumat ad nucis juglandis magnitudinem, ita, ut una die absumat.

1521. BAL-

1521. BALNEUM

Pro partibus Podagra vexatis.

- ℞. *Aquae pluviae* vel
Lactis vacc. pint. VIII.
Sapon. venet. unc. VI.

Solvantur, & pars in balneum temperatum dimit-
tatur.

1522. FOTUS

In eosdem usus etiam ad mammas inflam-
matas.

- ℞. *Sapon. venet.* unc. II.
Florum Chamomill.

— *Sambuc. ana* M. I.

Lactis libr. III.

Coque vasis clausis, & intingantur in temperate cali-
lidum liquorem lintea, quæ applicentur parti, &
dein sæpius eodem liquore irrorentur.

1523. ALIUS

In scrophulis clausis.

- ℞. *Sapon. commun.* unc. II.
Aq. calcis libr. I.

Solv. calefacto liquore pars constanter foveatur.

1524. ALIUS

1524. ALIUS

In scrophulis apertis.

- ℞. *Sapon. commun.* unc. I.
Aq. calcis unc. VI.
Cinerum dr. II.

M. Applicetur ut prius, & plumaceoli hoc liquore calido gravidi imponantur ulceribus.

1525. INJECTIO

Detergens ulcera sordida.

- ℞. *Sapon. venet.* unc. semis.
Olei Myrrhæ per deliq. dr. III.
Decoct. Herb. scord. libr. I.

M. Calefactus liquor injiciatur.

1526. LINIMENTUM

In scrophulis clausis simul antiscorbuticum discutiens, maculas scorbuticas nigras, & duras resolvens.

- ℞. *Sapon. nigri* unc. III.
Camphor. unc. I.
Salis ammon. unc. I semis.
Spirit. Vini mensur. mediam.

Leni calore, & agitatione ex arte misceantur, solvantur. Hujus calefacti liquoris vis in plumaceolis applicetur scrophulis, aut etiam, ut maculis scorbuticis cochlearia II. III. calide, & lente infricentur. Si linimentum acrius est, ægro sensibilius sapo Venetus addi, vel pro nigro sumi potest.

1527. UNGUENTUM

Contra lumbaginem, & morbos alios rheumaticos sine febre.

℞. *Sapon. venet. ras.* unc. I.

Spirit. Lumbric.

— *Vini camphorat.* ana q. s.

Ut F. l. a. Unguentum, quo calido bis de die pars inungatur.

1528. ALIUD

Fortius ad inungendas partes post Apoplexiam serosam paralyticas.

℞. *Sapon. venet. ras.* unc. semis.

Spirit. vini Camphor.

— *Salis ammon.* ana dr. I semis.

Unguent. paralyt. unc. I.

M. D. pro inunctione.





CLASSIS PRIMA.

VENENORUM ACRIMUM.

EX MINERALIBUS.

AURIPIGMENTUM.

1529. ATRAMENTUM SYMPATHETICUM S. LI-
QUOR VINI PROBATORIUS.

R. *Auripigmenti* unc. II.
Calcis viv. unc. I semis.
Aquae purae unc. IV.

Coque per quadrantem horæ, lixivium asservandum
cola.

1530. PASTA DEPILATORIA

R. *Auripigmenti* unc. I.
Calcis viv. unc. XII.
Amyli unc. X.
Aq. sensim inter terendum addendæ q. s.

Ut fiat pasta, qua loca pilosa inungantur, donec sic-
cescere incipiat, quo facto aqua calida vel frigida
illico abluenda.



EX VEGETABILIBUS

ACONITUM.

1531. PULVIS

In pertinacissimis arthriticis, ac rheumaticis doloribus, scirrhisque indurationibus utilis repertus Magnif. STOERCK.

℞. *Extract. Aconiti* gr. I.
Sacchar. albi dr. semis.

Mixta contere diu in mortario marmoreo, ut fiat pulvis subtilissimus.

Dentur tales numero IV.

Sumat mane & vesperi unum.

1532. ALIUS

In eundem scopum.

℞. *Extract. Aconit.* gr. II.
Sacchar. alb. dr. II.

M. fiat pulvis subtilissimus,

Dividatur in doses VI.

Sumat mane & vesperi dosim.

1533. ALIUS

In pertinacissimo capitis dolore exorto ex dispulsis artuum doloribus.

℞. *Extract. aconit.* gr. II.
Sacchari alb. dr. semis.

M. F. pulvis subtilissimus, & f. tales No. IV.

Sumat mane & vesperi unum, superbibendo vasculum jusculi carnis.

1534. ALIUS

In inveterato luis venereæ malo, tophis of-
fium exulceratis, sterni &c.

℞. *Extract. aconit.*

Mercur. dulcis ana gr. VI.

Sacchari albi dr. III.

M. F. pulv. divide in doses sex.

Sumat ter quotidie pulverem, superbibendo Decoct.
Bard. cum Sarsaparilla.

1535. ALIUS

In amaurosi.

℞. *Extract. aconit.* gr. semis.

Sacchari alb. scrup. I.

M. F. pulv. tenuissimus, & fiant tales No. IV.

Sumat mane & vespere unum.

1536. PILULAE

In doloribus arthriticis, rheumaticis.

℞. *Extract. Cicutæ* dr. I.

— — *Aconit.* gr. III.

Misce exacte, & fiant pilulae gran. IV. conspergantur
pulvere liquiritiae.

Sumat mane & vespere pilulas tres, superbibendo vascu-
lum infusi flor. Sambuci.

RANUNCULUS.

1537. CATAPLASMA

Vesicans loco arthritico applicandum.

℞. *Ranunculi nemorosi* recent. unc. I.

Contunde in Cataplasma crudum, & applica loco do-
lenti.

ARNICA.

1538. INFUSUM

In casu ab alto s. resolvens sanguinem extravasatum.

R. *Herb. Arnic.* pug. I. II.
infunde in aquæ fervidæ libr. I.

Colaturæ adde

Salis polychresti dr. I.

Mellis unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum tepide.

1539. ALIUD

Ad Paralyfim.

R. *Flor. arnicæ* pug. I.

Infunde in libr. I. aquæ ferventis per quadrantem horæ.

Colaturæ adde

Aquæ vitæ Mathiol. unc. I.

Syrup. Cinnamomi unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia III.

1540. THEE

In eundem scopum.

R. *Flor. arnicæ*

— *anthos ana* pug. III.

Herb. Serpylli manip. semis.

Commixtæ concisæ species sint pro Théë; Sumat pro infusionis dosi pugillum I.

470 CLAS. I. VENENOR. ACRIUM.

1541. FOMENTUM

In omni euchymosi.

℞. *Herb. Arnicae*
— *Ruthae* ana M. I.

Infunde in f. q. *vini fervidi*, stet in digestionem per quadrantem horæ, Colaturæ libr. II. expressæ, adde

Salis ammoniac. dr. II.

Aceti theriacalis unc. II.

D. ut locus affectus continuo foveatur pannis laneis calido liquore madidis.

1542. CATAPLASMA

In eundem scopum.

℞. *Herb. arnicae recent.*
— *Cicutae r.* ana M. II.
Salis communis dr. I.

Contunde in consistentiam cataplasmatidis & calide applica parti.

ARUM.

1543. PULVIS

Stomachicus in causa glutinosa languido ventriculo & inert.

℞. *Pulv. rad. ari* gr. X.
Tart. vitriol. gr. XV.

M. F. pulvis & fiant tales No. X.

Sumat mane & vespere unum.

1544. ALIUS

- ℞. *Elaeoscchari Cort. aurant.* dr. semis.
Pulv. rad. ari gr. VI.
Salis polychrest. gr. X.

M. F. pulvis, detur ufui.

1545. ELECTUARIUM

In asthmate humido a causa pituitosa tenaci.

- ℞. *Gummi ammon. aceto squillit. solut.* dr. I.
Pulv. rad. ari dr. semis.
Conservae Hyssopi unc. semis.
Tinct. Benzoini gutt. XXX.
Syrup. de Hyssopo q. s. ut fiat Elect.
 D. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem,
 superbibendo vasculum infusi Hyssopi.

1546. PILULAE

In eundem scopum.

- ℞. *Gummi ammoniac.* dr. I.
Pulv. rad. ari recent. scrup. I.
Florum Benzoes gr. XV.
Essent. Myrrhae q. s.
 Ut fiant pil. gr. III. Sumat omni trihorio tres, super-
 bibendo infusum Hyssopi.

1547. ALIAE

In glutinoso spontaneo & languore ventriculi.

- ℞. *Extract. absinth.*
Saponis veneti ana dr. I.
Pulv. rad. ari recent. dr. semis.
Elixir propriet. q. s.
 Ut fiant Pil. gr. III. Sumat omni bihorio tres.

472 CLAS. I. VENENOR. ACRIMUM.

1548. ALIAE

In mucosa uteri diathesi.

- ℞. *Pulv. rad. ari* dr. II.
Boracis venet. dr. I.
Extrac̃l. abfinth. dr. I semis.
Essent. croc. q. f.

Ut fiant pilulae gr. II.

Sumat omni trihorio tres superbibendo infusum Melissae.

1549. MASTICATORIUM

Stimulans, irritans in paralyfi linguae.

- ℞. *Pulv. rad. ari* dr. I.
Mastich. unc. semis.

Fiant calido pistillo lege artis pastilli, singuli pondere scrupuli I.

D. ut mastice.

CATAPUTIA MAJOR.

1550. PILULAE

Contra vermes.

- ℞. *Asae foetidae*
Pulv. sem. Cataput. maj. ana dr. semis.
Aethiopsis mineralis scrup. I.
Olei myrrh. per deliq. q. f.

Ut F. pil. gr. III. Sumat tres omni bihorio.

1551. PULVIS

In eundem scopum.

- ℞. *Pulv. sem. Cataput. maj.* gr. III - IV.
Sacchari albi dr. I.

M. F. pulvis pro dosi in lacte sumendus. Notandum:
infantibus gr. I-II, sufficiunt.

COCCUM.

COCCUM GNIDII.

1552. INFUSUM

Purgans in Hydrope GEOFFROY.

- R. *Folior. cocci gnid.* dr. semis I.
 Concissa macerentur in aquæ frigidaë s. q. per noctem,
 Colaturæ unc. IV. adde
Syrup. cort. aurant. unc. semis.
 M. Detur pro haustu.

1553. LINIMENTUM

Detergens ad ulcera dysepulotica.

- R. *Pulv. fol. cocci gnid.* dr. I semis.
 — *Myrrh.* dr. I.
Ol. Myrrh. p. deliq. dr. II.
Albumin. ovi No. I.
 M. F. Linimentum.

1554. LAVAMENTUM

In eundem scopum.

- R. *Folior. cocci gnid.* M. II.
 Coque aliquantulum cum anatica quantitate *aceti &*
aquae, colaturæ libr. I semis adde
Sapon. lotric. unc. semis.
 D. pro lavamento.

COLCHICUM

1555. LINCTUS

In hydrope pectoris aliarumque partium.

Magnif. STOERCK.

- R. *Terræ foliat. Tartar.* unc. semis.
Spiritus nitri dulcis dr. II.
Oxymellis colchici unc. V.
 M. Sumat omni hora cochlear parvum.

474 CLAS. I. VENENOR. ACRIMUM.

1556. MIXTURA

In eandem indicationem.

- ℞. *Aquae Junip.* unc. V.
Spiritus Nitri dulcis dr. I.
Oxymellis Colchici unc. semis.

M. Sumat omni bihorio cochlear I.

CUCUMIS ASININUS.

1557. VINUM MEDICATUM CAPIVACCII
In Hydrope.

- ℞. *Pulv. rad. cucum. asinin.* dr. semis.
Infunde in *vini hispanici* libr. I.
Stet in digestionem frigida per noctem.

Divide in doses tres, mane tribus diebus absumendas.

ESULA.

1558. PULVIS

Catharticus in Leucophlegmatia.

- ℞. *Rad. Esulae in lacte vel aceto nycthemeri* Spatio maceratae, & dein siccatae gr. X-XV.

Fiat pulvis pro dosi, sumatur ex vino, vel alio liquore conveniente.

1559. ALIUS

Similis in Hydrope.

- ℞. *Pulv. cort. rad. esulae* gr. X.
Crystal. tartar.
Nitri puri ana gr. XX.

M. F. pulvis.

D. ut mane pro dosi absumatur.

1560. HAUSTUS

In eandem indicationem.

R. *Cort. rad. esulae* dr. I.

Infunde in *vini austriaci boni* unc. III.

Stet in digestionem frigida per noctem, dein adde

Syrup. de Spina cervin. dr. III.

D. ut æger matutino tempore pro una dosi sumat.

EUPHORBIIUM.

1561. PULVIS

Contra cariem ossium.

R. *Pulv. Myrrhae* dr. I.

— *Euphorbii* dr. semis.

M. Inspergatur ossibus cariosis cavendo a carnibus
sanis

1562. LINIMENTUM

Resolvens tumores duros, etiam glandulas.

R. *Extracti Cicutae*

Unguent. splenet. ana unc. II.

Olei euphorbii unc. I semis.

M. hoc pars prius vaporibus aquæ exposita bis de die in-
ungatur.

1563. ALIUD

Ad membra paralytica.

R. *Unguent. paralytic.*

— — *nicotian.* ana unc. II.

Spiritus salis ammoniac. dr. III.

Olei euphorb. unc. I.

M. Hoc pars affecta de die aliquoties perfricetur, &
dein vinaceis calefactis foveatur.

476 CLAS. I. VENENOR. ACRIMUM.
HELLEBORUS NIGER.

1564. PILULAE

Emmenagogæ in causa mucosa alterantes, etiam in paralyfi utiles, & ubi incidendum & stimulandum.

℞. *Pulv. rad. Hellebor. nigri* dr. semis.

— *Myrrhae* dr. I.

Extract. Cicutae dr. I semis.

Olei tartari p. deliq. q. f.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio V.

1565. ALIAE

Stimulantiores in iisdem morbis, & soporosis apoplecticis a causa mucosa.

℞. *Pulv. rad. Hellebor. nigr.* dr. I semis.

— *Myrrhae*

Flor. satis ammon. mart. ana dr. semis.

Sapon. venet.

Extract. sabinae ana dr. I.

Elixir. pptis q. f.

Ut F. pil. gr. III. Sumat omni bihorio tres.

1566. INFUSUM

Alterans, purgans in Mania.

℞. *Radicul. Helleb. nigr. concisar.* dr. III.
Salis polychrest. dr. I semis.

Infunde in f. q. aquæ fervidæ per quadrantem horæ
Colaturæ libr. I. adde

Syrup. de Spina cervina unc. II.

M. Sumat omni hora vasculum, donec purgetur.

1567. ALIUD

Alterans in mania incidens, in Apoplexia
frigida, Paralyfi, Lethargo &c.

℞. *Pulv. Hellebor. nigri* unc. semis.
Salis Tartari dr. I semis.

Terantur in mortario invicem, his dein superaffunde
vini austriaci tenuis libr. I.

Stent in frigida digestionem per horam. Colaturam ex-
pressam exhibe.

Sumat omni hora vasculum.

1568. CLYSMA

Excitans purgans in Apoplexia & lethargo
a causa frigida absque febre.

℞. *Extract. Hellebor. nigri* dr. semis.
Pulp. colocynthid. gr. X.
Salis gemmae dr. I.

Rite subactis in mortario adde

Furis carniū unc. X.

M. Injiciatur.

HEL.

HELLEBORUS ALBUS.

1569. OXYMEL HELLEBORATUM GESNERI
MAJUS CORRECTUM

In morbis pituitosis, & similibus egregium
incidens alterans.

℞. *Herb. Hyssop.*

— *Pulegii*

— *Marrub.*

Cort. inter. sambuc. ana M. I.

Sem. Anisi unc. I.

Rad. Angelic.

— *Irid. nostr.* ana unc. semis.

Radicul. Helleb. nigr.

— — *albi* ana dr. III.

Omnia scissa, trita infunde in

Aceti acerrimum libr. VI. in loco calido per tres dies.

Decoque in terreo aut lapideo vase ad dimidium fere:
Colaturæ adde

Mellis despumat. vel rosacei libr. I.

Potes etiam Mellis & Sacchari partes æquales accipere;
Coque demum ad consumptionem aceti, ut F. Syru-
pus, sub finem adde

Pulv. Caryophyllor.

— *Croci*

— *Macis* ana dr. I semis.

Misce exacte, & serva in vase vitreo.

1570. OXIMEL HELLEBORAT. GESNERI Minus.

℞. *Herb. Calaminth.*— *Thymi*— *Pulegii* ana pug. II.*Sem. Anis.*— *Foenic.*— *Ocim.*— *Urtic. roman.*— *Aneth.* ana dr. I.*Rad. Angelic.*— *Foenic.*— *Scillae*— *Irith. nostr.*— *Turbith.* ana unc. I.*Helleb. albi**Esulae praeparat.* ana dr. II.*Rad. Asar.* dr. semis.— *Galang.*— *Calam. aromat.* ana dr. I.

Infunde trita omnia in *Aceti fortissimi* libr. II. & semis
 triduo in sole vel loco calido in vase vitreo obturato.
 Dein bulliat in terreo aut lapideo vase fere ad dimi-
 dium. Demum adde

*Sacchari**Mellis communis vel rosacei* ana unc. V.

Fiatque Syrupus, qui aromatizetur cum *Croci*, *Cinna-
 momi*, *Macis* ana scrup. II. Servetur usui.

Vires medicatae utriusque Oxymellis sunt inciden-
 tes, aperientes, alterantes in epilepsia, asthma aliisque
 morbis gravibus frigidis, Oxymel majus rarius præ-
 scripsit GESNERUS, plerumque minori usus est.

Dosis est dr. I semis II. in unciis aliquot alicujus
 decocti convenientis, & uncia I Syrupi. Datur tribus
 quatuorve vicibus cochlear I, vel II. de die.

1571. UNGUENTUM

In scabie.

- ℞. *Pulv. Helleb. alb.*
Salis ammoniac. crud. ana dr. I.
Axung. porcin. unc. II.
Olei rosacei gutt. X.
 M. F. Unguentum.
 D. ut bis de die locus scabiosus inungatur.

HERMODACTYLUS.

1572. PULVIS

In amaurosi incipiente, catharacta &c. alterans, resolvens.

- ℞. *Pulv. hermodactylor.* dr. I semis.
 — *Millepedum* dr. semis.
 — *Hellebor. nigri* gr. XX.
 M. F. pulv. dividatur in pulveres IV. sumat mane & vespere unum.

1573. ALIUS

In eodem casu purgans.

- ℞. *Pulv. Hermodactyl.* dr. semis.
 — *rad. Jalappae* gr. XV.
 M. F. pulvis, detur pro dosi.

1574. ALIUS

Ad morbos articulorum arthriticos.

- ℞. *Pulv. Hermodactyl.* gr. XX.
 — *Hellebor. nigri*
 — *Antimon. crudi* ana gr. IV.

M. F. pulvis, & fiant tales, quot lubet. Detur unus pro dosi, superbibendo infulum Chamæpytios.

1575. PILULAE

Resolventes in amaurosi, Peralysi, & aliis minimorum vasorum obstructionibus.

- ℞. *Pulv. Hermodactyl.* dr. I.
 — *Hellebor nigr.* gr. XII.
 Panaceae Antimon. gr. X.

Exacte invicem mixtis adde

- *Extracti Cicutae* dr. II.
 Bals. Copaiv. q. s.

Ut fiant pilulae gr. III. Sumat omni trihorio tres.

1576. POTUS ORDINARIUS

Ad Arthritidem & morbos articulares.

- ℞. *Rad. Polypod.*
 — *Hermodactyl.*
 — *Bardanae*
 — *Sarsaparill.* ana unc. IV.
 Ras. ligni sancti unc. II.

Concisis commixtis superaffunde

- Aquae commun.* mensur. IX.
 Vini albi mensur. III.

Stent in digestionem integrā nocte, dein leniter tribus horis ebulliant, refrigeratum liquidum filtretur, residuis faecibus de novo superaffundantur aquae mensurae sex, vini duae, bulliant ad remanentiam tertiae partis, decantetur liquor & priori affundatur, detur pro potu ordinario.

NIGELLA.

1577. PULVIS

Ad vermes enecandos, ac expellendos.

- ℞. *Semin. nigellae*
 — *santonici*. ana gr. X.
Rad. jalapp. gr. V-X. pro ratione ætatis.
Cinnabar. nativ. gr. VI.
Turbith. mineral. gr. I.

M. F. pulvis, dentur tales No. IV.

Detur omni septimana pulvis unus, aut duo.

1578. ALIUS

In scopum errhinnum.

- ℞. *Sem. Nigellae*
Folior. Majoran. ana dr. I.

M. F. pulvis sternutatorius.

Ut aliquoties de die parum naribus attrahatur.

TIGLIAE GRANA.

1579. BOLUS

Contra tænias pro adulto.

- ℞. *Asae foetidae* gr. V.
Mercur. dulcis
Gran. Tigliae ana gr. II.
Mellis q. s.

Ut fiat Bolus pro dosi & f. tales No. V. Omni altero die sumatur unus.





CLASSIS SECUNDA

VENENORUM STUPE-
FACIENTIUM.

BELLADONNA.

1580. POTUS THEATUS

In cancro mammæ nondum aperto vel aperto, ubi acrimonia corrodens adest & fungosa caro.

Rx. *Fol. Belladonnae* pondus gr. I.

Detur in sextuplo, infunde dosim unam in aquæ ebullientis unc. X. post aliquot ebullitiones digeratur, & bibat æger forma potus thée aliquot diebus, dein, dum amplius non afficitur, doses duæ sumi possunt.

CICUTA.

1581. PILULAE

Discutientes, resolventes ad pertinaces indurationes scirrhusas. Magnif. STOERCK.

Rx. *Extract. Cicut. r.* dr. III.

Pulv. Fol. Cicut. q. f.

Formentur inde pilulæ granor. II.

Dosis ab initio a pilula una ad duas, tres semper dosim augendo.

484 CLAS. II. VENENORUM

1582. ALIAE

Fortiores ad eandem indicationem.

℞. *Pulv. rad. Cicut.* dr. II.

Mucilaginis gummi tragacanth. q. f.

Ut fiant pilulæ gr. II.

Conspargantur pulvere cinnamomi.

Sumat mane & vesp̄i pil. I. II.

1583. ALIAE

In restitantes menstruis ex obstructione,
causa pituitosa.

℞. *Extract. Cicut.* dr. II.

Pulv. Myrrh.

Mass. pil. Ruff. ana dr. I.

Balsami Copaivæ q. f.

Ut fiant pilulæ gr. III.

Sumat ter de die pilulas quatuor.

1584. ALIAE

In eodem casu, aut etiam scirrhus.

℞. *Olei tart. p. deliq.* dr. I.

Sapon. venet. dr. I semis.

Extract. Cicutæ dr. II.

Elixir propriet. q. f.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat ter de die tres, sensim ascen-
dendo.

1585. MIXTURA

Solvens in scirrhis, & scrophulosis indu-
rationibus.

℞. *Extract. Cicutæ* dr. I.

Aq. Flor. sambuci unc. VI.

Syrup. 5. rad. aperient. unc. I.

Sumat omni hora cochlear unum.

1586. ALIA

1586. ALIA

In vomitu pertinaci proficua.

- ℞. *Extract. Cicut.* dr. semis.
Syrup. Pap. albi unc. I.
Aquae Melissae unc. IV.
Laud. liquid. Syd. gutt. X.

M. Sumat omni hora cochlear unum.

1587. ALIA

In ulceribus foetidis linguæ & oris.

- ℞. *Extract. Cicut.*
Mucilag. Gummi tragacanth. ana dr. semis.
Syrup. diacod. unc. I.
Aq. flor. Sambuc. unc. VI.

M. Sumat omni hora cochlear unum sensim deglutendo.

1588. COLLUTORIUM

In eodem casu.

- ℞. *Herb. Cicut. r.* manip. II.

Infunde s. q. *Aquæ fervidæ* vasis clausis, *Colaturæ* libr. I. adde

Mellis Rosar. unc. I.

M. D. ut os sæpe colluat.

1589. LINIMENTUM

In Aphthis pessimis oris.

- ℞. *Extract. Cicut.* dr. II.
 Solve in *Aq. scordii* unc. I.
 admisce *Mellis rosar.* unc. I.

D. ut aliquoties de die ulcuscula illiniantur.

1590. ALIUD

In scrophulis clausis.

- ℞. *Extract. Cicutae* unc. semis.
Spirit. sal. ammoniac. dr. semis.
Olei lacertarum unc. II.

M. & partem sufficientem applica.

Dein foveri potest fomento cicutæ aut ejus cataplasmate.

1591. ELECTUARIUM

In morbis scrophulosis, scirrhis, etiam cutaneis utile.

- ℞. *Herb. recent. Cicut.* unc. I.
Sacchari albi unc. II.

Fiat l. a. conserva, cui adde

Syrup. de Eryfimo q. s. ut F. electuar.

De quo ter de die sumat ad nucis moschatae magnitudinem.

1592. INFUSUM

Antisepticum in cancro.

- ℞. *Herb. Cicut.*
Fol. Malv. ana M. I.
Glycyrrhiz. unc. semis.

Concisa infunde s. q. Aquæ fervidaæ vase clauso, stent parum in digestionem. Colaturæ libr. II. adde

Syrup. de Cicuta vel
 — *de Eryf. Lob.* unc. I.

M. Sumat omni trihorio vasculum.

1593. LAVAMENTUM

Ad fistulas & sinus pessimos, ulcera difficiliora.

- ℞. *Herb. r. Cicut. m. II.*
Summitat. Absinth. m. semis.
Flor. Sambuc. pug. III.

Infunde in f. q. Aq. fervid. vasis clausis per quadran-
 tem horæ.

Colatura libr. I. detur pro lavamento.

1594. ALIUD

In eundem scopum.

- ℞. *Aquæ still. Cicut. unc. X.*

In quibus dissolve

Extract. Cicut. dr. II.

Detur pro lavamento.

1595. ALIUD

In eodem casu, ubi magis stimulandum.

- ℞. *Herb. Cicut. recent. M. I semis.*

— *Ruthæ*

— *Absinth. ana M. semis.*

Concisa infunde in aq. fervid. libr. I semis per mediam
 horam, stet parum in digestionem, Colaturæ expressæ
 libr. I. adde

Spiritus salis acid. gutt. XXX.

Dr. Detur pro lavamento.

1596. MATRATIUM

Ad dolores, & tophos articulorum resolvens.

- ℞. *Herb. Cicut. q. f.*

Concisa detur ad sacculum, immitatur per aliquot minu-
 ta in lixivium cinerum, expresso dein superfluo liqui-
 do applicetur parti.

1597. EMPLASTRUM

Resolvens ad strumas.

- ℞. *Emplastr. de Cicut.* unc. I.
Gummi Elemi dr. I semis.
Mercurii vivi terebinthina subacti dr. I.
 M. F. Emplastrum.

1598. PULVIS

Ad ulcera verminosa fordida.

- ℞. *Pulv. Herb. Cicut.* unc. semis.
 — *Myrrh.* dr. I.
Mercurii dulc. gr. X.

M. F. pulvis, de quo bis de die aliqua portio inspergatur ulceri; aut addito Unguento de Arthanita plumaceolis excepta portio imponatur.

1599. UNGUENTUM

Maturans in ulcere cancroso ichoroso, ut pus bonum obtineatur.

- ℞. *Pulv. Herb. Cicutae* unc. semis.
Essent. Myrrh. dr. I.
Oxymellis unc. II.

M. D. ut plumaceolis exceptum hoc ulcus deligetur.

1600. INUNCTIO

Ad ulcera venerea faucium.

- ℞. *Extract. Cicut.* dr. III.
Mellis rosae. unc. I.
Aq. calcis viv. vel
Liq. vegeto-mineral. unc. II.

D. usui, ut penicillo ulcera frequenter inungantur.

1601. VAPOR

In scirrhis mammarum tumoribus aliisque indurationibus glandulosarum partium.

℞. *Herb. Cicut. r.* M. II.

Coque in s. q. Aquæ vase clauso, apposito operculo cannula plus minusve longa instructa vaporem ad locum affectum dirige, ter quotidie per quadrantem horæ.

1602. FOMENTUM

In exulceratione cancrofa narium faciei, & omni superficite corporis.

℞. *Recent. Onopordi*

— *Cicutae* ana unc. III.

Exprimatur succus, lintea in hunc immersa applicentur. Succus Onopordi solus sæpe sufficit.

DATURA SEU STRAMONIUM.

1603. PILULAE

In mania, aut epilepsia Magnif. STOERCK.

℞. *Extract. Strammon.* dr. II.

Formentur inde pilulae gr. semis.

D. ut æger ter de die unam sumat, caute dosim augendo, si bene ferat æger.

DULCAMARA.

1604. DECOCTUM

In Phthisi.

℞. *Stipit. Dulcamar. contus.* unc. semis.

Aquæ communis unc. X.

Coque per quadrantem horæ, de Colatura sumat omni bihorio unc. I. cum unc. I. Lactis saccharati.

490 CLAS. II. VENENORUM.

1605. ALIUD

In Arthritide, Rheumatismo.

℞. *Stip. Dulcamar. contusar.* unc. I.
Rasur. ligni Sancti. unc. semis.
Aquae libr. I semis.

Coque vasis clausis per quadrantem horæ, Colaturæ adde

Roob Sambuci unc. I.

M. Sumat omni hora vasculum calide.

1606. INFUSUM

In eundem scopum.

℞. *Stip. Dulcamar. contus.* unc. I semis.
Radicul. Hellebor. nigr. contus. dr. I.
Flor. Sambuc. manip. semis.
Aquae fervidae libr. II.

Stent in digestionem calida per mediam horam, Colaturæ adde

Roob Sambuc. unc. I semis.

Sumat omni hora vasculum calide. Si esset, commodius possent hæc species concisæ dari pro Thee, & pugilli duo sumi pro una infusione.

HYOSCYAMUS.

1607. PILULAE

In melancholia, mania, hæmoptoë, palpitatione cordis, ac præcipuis morbis convulsivis. Magnif. STOERK.

℞. *Extract. Hyoscyami* dr. II.
Formentur inde pilulæ gr. I.

D. ut ter de die unam sumat, dosim sensim augendo.

1608. ALIAE

1608. ALIAE

In eundem scopum.

℞. *Extracti. Cicut.* dr. II.

— *Hyosciam.* gr. XX.

M. F. pilulæ gr. II. conspergantur pulvere liquiritiæ.
Sumat quinque ter de die, superbibendo vasculum
jusculi, vel infusi cujuscunque.

LAUROCERASUS.

1609. INFUSUM

In Phthisi.

℞. *Flor. Laurocerasi* No. III.

Infunde per mediam horam in *lactis fervidi* libr. I.

Sumat ad libitum.

SOLANUM.

1610. INFUSUM

In hæmiplegia solvens alterans, perspiratio-
nem, urinam vel alvum movens.

℞. *Solani* gr. I.

D. pro dosi, & dentur tales No. V. Sumat omni tertia
die dosim unam infusam per quadrantem horæ in
uncia una aquæ calidæ.

1611. ALIUD

In Hydrope.

℞. *Pulv. Solani* gr. II.

— *Rad. Hellebor. nigri* gr. X.

Ciner. clavellator. dr. I.

Tritis adde

Baccarum Junip. contusar. unc. semis.

Vini tenuis albi libr. I semis.

Stent in digestionem calida per horam. Sumat per de-
cantationem omni hora vasculum.





CLASSIS TERTIA
V E N E N O R U M
FOSSILIUM ACIDORUM.

VITRIOLUM.

1612. JULEPUS

In febribus putridis biliosis.

Rx. *Aq. Decoct. secatis* libr. I.
Spiritus vitrioli dr. semis
Roob Ribesior unc. I.

M. Sumat omni bihorio vasculum.

1613. ALIUS

Similis excitans antisepticus in morbis malignis putridis.

Rx. *Infusi Rosar. rubr.* libr. I.
Aquae totius citri unc. IV.
Spiritus vitrioli dr. I.
Roob Ribesior. unc. I.

Sumat pro libitu: potest & addi vinum, si e re est.

1614. ALIUS

1614. ALIUS

Similis in variolis confluentibus cum mictu
cruento.

- ℞. *Infusi rosar. rubr.* libr. I.
Spiritus vitrioli dr. I semis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. myrtillor. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia III.

1615. ELECTUARIUM

In dysenteria, & consimilibus morbis a
causa putrida biliosa, præmisso Rheo
toſto.

- ℞. *Conſerv. Acetofae*
— — *Rosar. rubr.* ana unc. semis.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Mivae Cydonior. unc. semis.
Boli armen. dr. III.
Laud. liq. Sydenh. gutt. XX.
Mucilag. Gummi arab. unc. I.

M. Sumat omni trihorio nucis juglandis magnitudine.

1616. GARGARISMA

Ad os eluendum, mundandum, & ſitim
fallendam in febribus.

- ℞. *Aquae Decoct. hord.*
— *Rosar. rubr.* ana unc. VI.
Mellis rosar. unc. I semis.
Spirit. vitriol. dr. II.

M. D. pro Collutorio.

1617. MIXTURA

Incidens saponacea in asthmate pituitoso.

℞. *Aquae Hyssopi* unc. X.
Spiritus sulphur. per camp. dr. I.

Mixtis instilla

Liquor C. C. q. s. ad saturationem.

Dein adde

Gummi ammoniac. aceto squillitico soluti dr. I.
Syrup. de Hyssopo unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

Aliæ acidorum fossilium præscriptiones videri possunt sub suis capitibus, VITRIOLI, NITRI, SALIS COMMUNIS &c.





CLASSIS QUARTA

VENENORUM ALCALINORUM.

SALIA ALCALINA FIXA.

1618. PULVIS

Antiemeticus incidens pariter in glutinoso spontaneo.

℞. *Salis Tartari* gr. XX.

Pulv. Lap. cancror. dr. semis.

Exhibe in succi citri unc. I semis mixta fumat in aëtu effervescentiæ pro dosi.

1619. ALIUS

Digestivus stomachicus in glutinoso spontaneo, etiam in febribus intermittentibus dandus.

℞. *Salis absinth.*

— *Tart. vitriolati.*

Pulv. rad. ari ana dr. I.

M. Divide in doses VI. Sumat mane & vespere unum.

1620. ALI-

496 CLAS. IV. VENENORUM.

1620. ALIUS

Abforbens in juniore ætate.

℞. *Salis sodæ* gr. V.

Pulv. lap. cancror. gr. XV.

M. F. pulvis. Sumantur in lacte pro dosi.

1621. VINUM

In Hydrope diureticum.

℞. *Fol. Absinth.* manip. II.

Cinerum genist. libr. semis.

Vini austriac. montan. libr. IV.

Stent in digestionem per noctem. Decantato liquori
adde

Oxymell. Colchic. unc. III.

D. Sumat æger ter quater de die unc. II. III.

1622. FOMENTUM

In tumoribus lymphaticis gelatinosis, etiam
lacteis resolvens discutiens.

℞. *Herb. scordii* manip. I.

Radicul. Hellebor. nigr. unc. semis.

Salis tartari

— *Ammoniaci* ana unc. semis.

Aquæ q. s.

Coque per quadrantem horæ, Colatura expressa infer-
viat usui.

1623. ALIUD

1623. ALIUD SIMPLICIUS

℞. *Sapon. nigri* unc. II.
Lixivii cinerum unc. X.

In calefactum liquorem intinge pannos laneos vel lin-
 tea, & calide applica parti.

1624. MIXTURA

Salina, saponacea incidens, stimulans, diure-
 tica in Hydrope.

℞. *Salis sodæ* dr. I.
Olei still. Baccar. junip. dr. semis.
 exacte subactis sensim adde terendo.
Aq. still. Baccar. junip. unc. X.
Salis ammoniac. dr. I.
Salis Baccar. Junip. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

1625. GUTTULAE

In acido infantum & horum torminibus ad
 convulsiones usque incrementibus.

℞. *Tinct. salis Tart.* gutt. XII.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. IV.

M. Guttae VIII. *lacti nutricis* instillantur, & dentur pro
 dosi.

1626. ALIAE

In calculo, & renum affectibus mucosis, aut
 purulentis.

℞. *Tinct. salis tart.* unc. I semis.
 instilla sensim

Balsam. de Copaiv. dr. III.

Digerantur l. a.

Sumantur ter aut quater de die gutt. XV. in unc. I. de-
 cocti uvæ ursi vel virgæ aureæ.

Harm. Form. Remed.

li

1627. ALIAE

1627. ALIAE

Diureticæ.

- ℞. *Balsam. peruvian.* gutt. XX.
Tinct. salis Tartar. dr. III.

Dentur guttæ XL. in infuso diuretico omni trihorio.

1628. POTUS

In tophis podagricis, exostofibus, & aliis
 difficilioribus tumoribus.

- ℞. *Salis Tart. cum tripla quant. calcis vivae parati.*
 dr. III.
Aquæ stillat. Sambuc. q. s.

Ut solutio gustata nullum linguæ dolorem imprimat;
 intingantur lintea in liquorem calefactum, & appli-
 centur parti; repetatur.

1629. UNGUENTUM

Ad cancrum apertum linguæ, mammarum,
 seu septicum DEGNERI.

- ℞. *Salis alcal. ex sarment. vitis* dr. II.
Calcis vivae dr. I.

Funde in crucibulo amplo igne aperto per aliquot ho-
 ras, elixivetur sal pauca aqua, & in hoc liquore
 solve

- Opii purissimi* gr. II. IV.
Tinct. Myrrhæ unc. semis.

M. Penicillo partes obliniantur.

SALIA ALCALINA VOLATILIA,

1630. MIXTURA

In morfu viperarum.

- ℞. *Salis volat. oleos.* dr. semis.
Laud. liquidi gutt. XV.
Syrup. diacodii unc. I.
Aquae stillat. Ruthae unc. V.

M. Sumat omni hora cochlear, superbibendo infusum
 Thée.

1631. ALIA

In eodem casu.

- ℞. *Salis volat. viperarum* dr. I.
Aceti destillat. unc. semis.

Quietis adde

- Laud. liquid. Sydenh.* gutt. XX.
Aquae theriacalis unc. I.
 — *Ruthae* unc. X.
Roob Sambuc. unc. I.

M. Detur ut prior.

1632. ALIA

Concentrata in eodem casu.

- ℞. *Salis volat. viperar.*
 — *volat. oleosi* ana gr. XV.
Olei succini.
Spirit. salis ammon. ana dr. I.

M. Sumat in vasculo theato guttas XV. ter, aut quater
 de die.

500 CLAS. IV. VENENORUM.

1633. ALIA

In affectibus soporosis, apoplexia, asthma-
te, paralyfi, convulsionibus a causa
frigida.

R. *Salis volat. oleosi.*

— *polychrest. ana dr. I.*

Trochiscor. alhandal. dr. semis.

Aq. stillat. rutae unc. X.

Syrup. de Cinnamomo unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

1634. PULVIS

Aperitivus in Podagra ab acido conveniens.

R. *Pulv. lap. cancror. gr. XV.*

— *rad. gentian. gr. X.*

Salis volat. C. C. gr. V.

M. Detur in sextuplo. Sumat omni mane unum in
theato saffrafras bene tectis pedibus.

1635. ODORAMENTUM

Excitans nervinum in animi deliquio, spiri-
tuum ataxia, languore &c.

R. *Salis ammoniac. pulv. dr. I.*

Ciner. clavellat. dr. semis.

Olei still. menthae gutt. X.

M. D. ad pyxidem bene clausam pro odoramento.

1636. ALIUD

Mentem excitans, pituitam narium colli-
quans.

℞. *Sal volat. Sal. ammoniac.* dr. semis.

Imbuatur probe *Olei stillat. majoranae* gutt. VI.

Detur ad pyxidem pro odoramento, naribus sæpius
admovendo.

1637. SPIRITUS

Diaphoreticus.

℞. *Salis volat. oleos.* dr. II.

Dr. Sumat æger guttas XL. in vasculo theato sambuci
calido bis, ter de die donec probe sudet.





CLASSIS QUINTA.

VENENORUM

DRASTICORUM.

CUPRUM.

1638. PULVIS COTHENII

In morfu canis rabidi ad prævertendam Hydrophobiam.

℞. *Rasur. cupri* gr. X.

D. in triplo. Sumatur per tres dies mane dosis una in frustillo panis butyro illiti.

1639. TINCTURA BOERH.

Diuretica, valida in Hydrope.

℞. *Limaturae cupri* gr. X.

Salis volat. oleos. dr. VI.

M. F. Mixtura.

D. ut vacuo Stomacho ter de die guttas XII. capiat ex Syrup. rad. 5. aperient. uncia semis.

1640. UNGUENTUM CALCIS AERIS

Ad reprimendam carnem luxuriantem, absumendos fistularum callos.

- ℞. *Unguent. Aegypt.*
 — — *Basilic.* ana unc. I.
Calcis aeris dr. II. III.
Pulv. Sabin. dr. I semis.

Misce F. Unguentum.

Quo partes affectæ inungantur, partes vero circumjacentes debite defendantur.

SULPHURIS CUPRI Præparatio.

Vitriolum cyprinum solvitur in aqua pluvia, solutio filtratur, filtrato liquori imponitur lamina ferrea tenuissima; cuprum adhærens laminæ ferreæ detergitur & aqua sæpius abluatur. Dein

- ℞. *Cupri sic abluti* unc. III.
Mercur. puriss. unc. IX.

Hæc ambo diu in mortario forti vitreo trita infra posito leni igne abeunt in amalgama. His factis tres adhuc unciaæ Mercurii in partes æquales divisæ simili modo binis vicibus addantur; hoc amalgama digeratur per mensem in cucurbita vitrea in arena calore 100. graduum. Amalgama tunc fuscum redditum tritum cum aqua pluvia, dat pulverem ex viridi nigricantem, qui siccatus est sulphur Cupri.

1641. P U L V I S

In Epilepsia.

- ℞. *Sulphur cupri* gr. semis I.
Pulv. lap. cancror. scrup. I.

M. F. pulvis matutino tempore sumendus. Repetatur.

1642. TINCTURA AERUGINIS

Proficua injectionibus contra gonorrhœam.

R. *Aeruginis* dr. I.

Salis ammon.

Spirit. vini rectif. ana unc. semis.

Digerantur donec tinctura appareat profunde cærulea, hujus gutt. XX. diluantur in unc. I. Decocti Althææ & injiciantur, dein vero & ipsa pura injici potest, sed scire juvat, quando conveniat, & semper caute procedendum.

1643. AQUA

Naribus attrahenda, dum infecta in finibus frontalibus & osse cribriformi nidulantur.

R. *Vitrioli cupri* gr. I.

Solve in aquæ unc. semis.

D.

ANTIMONIUM.

1644. PULVIS

Præparato prius corpore in Rheumatismo, Arthritide, Ischiatide, Podagra.

R. *Pulv. lap. cancror.* scrup. I.

— *Antimon. diaphor.* gr. XV.

— *Antimonii crud.* gr. VI.

M. Detur in sextuplo; Sumat duas doses de die in theatro sassafras bene tecta parte, aut corpore.

1645. ALIUS

1645. ALIUS

In scabie.

- ℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XII.
 — *flor. sulphuris* gr. X.
 — *Antimon.* gr. V.

D. in sextuplo. Sumat ut prius.

1646. DECOCTUM

In scabie aliis morbis cutaneis, ut & venereis depurans, utile pariter in paralyfi.

- ℞. *Rad. Bardanae* unc. semis.
Ras. saffrafas unc. I.
Antimonii grosse contriti & in nodulo colligandi
 unc. I.

Aqua fluviatilis libr. III.

Coque per horam, Colat. adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

M. Sumat, si ferat omni bihorio vasculum, si non, tum minores doses.

1647. TROCHISCI

Antimoniales in Rheumatismis, Arthritide, Scabie &c.

- ℞. *Antimon. crud. pulver.* dr. I.
 — — *diaphoret.* dr. II.
Pulveris lapid. cancror. dr. I semis.
Sacchari albiss. unc. II.

Exactissime mixta cum f. q. *mucilaginis gummi Tragacanthae* redige in trochiscos drachmæ semis.

Sumat quater de die unum, superbibendo infusum Saffrafas.

VITRUM ANTIMONII.

1648. HAUSTUS EMETICUS

Pro delicatulis mulieribus.

℞. *Aquæ cerasor. nigror.* unc. III.— *naphæ* gutt. XXX.*Syrup. emetici* dr. III.

D.

1649. DECOCTUM

Alterans & in febribus quartanis rebellibus utile.

℞. *Decoct. Cort. peruv.* libr. I.*Aquæ naphæ* unc. I.*Vini antimonialis* unc. semis.*Syrup. Cinnamom.* dr. II semis.

M. Sumat æger bis vel ter de die cochlearia duo.

1650. ALIUD

In Rheumatismo & huic affinibus morbis.

℞. *Infus. ivæ arthrit.* libr. II.*Vini antimonial* unc. semis.*Syrup. Radic. s. aperient.* unc. II.

M. Sumat omni trihorio vasculum frigide vel calide cum regimine diaphoretico.

Nota I. in morbis venereis & hic affinibus similes formulas fieri posse cum Decocto Lignorum.

Nota II. Cum aliis vehiculis appropriatis dari posse in tussi vehementissima, oppressionibus asthmaticis, in rheumatismis obstinatis in frigidis affectionibus, scorbuto, leucophlegmatia & ictericis, in inveterata epilepsia, maxime in febribus lentis intermittentibus, remittentibus catarrhalibus & peripneumonia notha, imo etiam in pleuritide & peripneumonia vera, si sputa suppressa sint, aut lentius procedant, sic & in variolis, si non concoquuntur, nec eleventur, nec ætatis ratio haberi debet, modo illi medicamenti dosis adaptetur, quod vel alterans sit vel diaphoreticum vel purgans vel emeticum.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

1651. PULVIS

In dysenteria, catarrho suffocativo pro adulto.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XV.
— *vitri antimon. cerat.* gr. V-X.

Detur in triplo, & sumatur singulo mane dosis una.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

1652. MIXTURA

Incidens, expectorans in morbis pituitosis pulmonum.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* dr. I.
Nitri puri dr. semis.
Aquae stillat. Hyssopi unc. VIII.
Syrup. de Hyssopo unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

TAR.

TARTARUS EMETICUS.

1653. PULVIS

Emeticus pro adulto.

℞. *Tart. emet.* gr. II - III.
Elaeoscchari cort. aurant. dr. semis.

M. Detur pro dosi.

1654. HAUSTUS

℞. *Aquae still. cerasor. nigror.* unc. III.
Elaeoscchari cort. aurant. dr. semis.
Tartari emetici gr. III.

M. D. pro dosi.

1655. ALIUS

Pro infante unius, duorum annorum.

℞. *Tart. emet.* gr. semis.
Aq. still. cerasor. nigr. unc. I.
Sacchari alb. dr. I.

M. D. pro dosi.

1656. INFUSUM

In glutinosis pulmonum morbis, orthopnoea,
 asthmate, leucophlegmatia, glutine pri-
 marum viarum.

℞. *Tart. emet.* gr. III.
Summitat. Hyssop. M. semis.

Infunde in f. q. aquæ ferventis per mediam horam:
 Colat. libr. I adde

Mellis virg. unc. I.

M. Detur cochleatim sumendum.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

1657. PULVIS

In Catarrho suffocativo, in tussi ferina infantum.

- ℞. *Sacchari albi* gr. XII.
Gummi arab. gr. VIII.
Antimon. diaph. non ablut. gr. V.
Nitri puri gr. III.
Sulphuris aurat. Antimon. tertiae praecipit. gr. semis.

Detur in octuplo, sumat infans omni trihorio dosim unam.

1658. ALIUS

In spasms, convulsionibus hypochond. hyster. & morbis exanthematicis, sive ubi ad superficiem corporis materia non deponitur, sive ubi retrocessit, item in scabie achoribus.

- ℞. *Antimon. diaph. non ablut.* gr. XV.
Fuliginis.
Pulv. lap. cancror. ana gr. X.
Sulphuris aurat. Antimon. tertiae praecipitat. gr. VI.

Detur in triplo. Sumat pro renata de die duas doses.

1659. ALIUS

In morbis cutaneis.

- ℞. *Sulph. aurat. Antimon. tert. praecip.* gr. IV.
Florum sulphuris gr. XV.
Pulv. lap. cancror. scrup. I.

M. Detur in quadruplo. Sumat omni mane unum.

1660. PL-

1660. PILULAE ALTERAN. PLUMMER.

In porrigine capitis, pfora, gonorrhæa, bubonibus, lue venerea, malo ischiadico contumaci, ulceribus antiquis.

℞. *Sulphur. aurat. Antimon. SALAE.*

Calomel sexies sublimati praeter illam mercur. corrosiv. cum mercurio ana dr. I.

Calomel in crassum pulverem redactum laevigetur super marmor, per vices addendo sulphuris Antimonii portionem, & diuturno tritu fiat pulv. subtilis. Dein

℞. *Pulv. praecedentis dr. II.*

Gummi guajaci dr. I semis

Resin. guajaci dr. semis.

Balsam. copaiiv q. f.

F. Pil. No. XLVIII. Sumat omni mane & vesperi duo cum decocto lignorum.

1661. ALIAE

Similes in iisdem & aliis consimilibus difficillimisque morbis.

℞. *Sulph. aurat. Antim. 3. praecip. dr. semis.*

Calomel. Anglor. gr. XV.

Misceantur, ut ante dictum, mixtis in subtilem pulv. adde

Extract. cicut. dr. II.

Balsam. copaiiv. q. f.

Ut F. Pil. gr. II. Sumat omni mane & vesperi III. superbibendo infusum vel decoctum conveniens.

SAPONIS ex sulphure aurato Antimonii & TINCTURAE ejusdem

Præscriptio & usus videri possunt in Actis Moguntinis. Tom. I.

CROCUS METALLORUM.

1662. LIQUOR

Glutinosos humores incidens, obstructions viscerum referans.

℞. *Croci metallor.* unc. I.

Borac. venet. unc. I semis.

Coque in f. q. Aquæ per horam ad remanentiam libr. VIII.

Dein colatum liquorem usui adhibe.

Hujus liquoris colati dentur unc. IV. in aq. font. pur. libr. VIII.

Sumat æger pro exigentia casus libr. I. II. III. de die.

ARCANUM PHILOSOPHICUM

AUREUM.

℞. *Antimon. crud. opt.*

Nitri depurat.

Tart. Crud.

Limatur. Martis ana libr. I.

VEL

℞. *Stib. hungar. crud. opt.*

Limatur. martis urina irroratae & exsiccatae ana
libr. IV.,

Tart. Crud. libr. III.

Nitri, optim. libr. I semis.

VEL

VEL

- ℞. *Stib. hungar. opt. libr. I.*
Limatur. martis puriss. unc. IV.
Tart. crud. unc. IX.
Nitri depurat. unc. V. semis.

Hæc singillatim redige in pulverem, & exsicca; accipe crucibulum, cui candenti cochleatim injice pulveres, ut bene per mediam horam fluant, materiem fusam infunde cono fusorio, lepara regulum a scoriis, quas in aqua pluviali tepida solve, solutas funde in ollam & quater edulcora, filtra per chartam emporeticam, materiam in filtro relictam exsicca & pondera; tum accipe de Nitro crudo tantum, quantum habes de pulvere exsiccato, & detona, peracta detonatione materiem fluentem effunde in laminam ferream, solve demum in aqua pluviae, solutam funde in ollam, & committe quieti, ut materia fundum petat, decanta paulatim aquam & quater affusa aqua edulcora, materiam edulcoratam pone ad chartam emporeticam, exsicca in sole, tandem redige super porphyritem, in pulverem tenuissimum. Hic pulvis in Phthisi egregios præstat effectus.

1663. PULVIS

In Phthisi utilis.

- ℞. *Pulv. Arcan. philos. aur. scrup. I.*

Detur pro dosi, & dentur tales No. XII.

Sumat æger de die doses duas, superbibendo Infusum vel decoctum conveniens.

KERMES MINERALE.

1664. PULVIS

Pro infantibus expectorans.

R. Pulv. lap. cancror. gr. V.

Kermes mineralis grani $\frac{1}{4}$ pars.

D. in sextuplo, Sumantur duo de die in vehiculo grato.

1665. IDEM

Pro adulto.

R. Lap. cancror. gr. XV.

Stib. diaphoret. non ablut. gr. X.

Kermes mineral. gr. I.

M. F. pulvis. D. in sextuplo. Sumantur duo de die ex cochleari fyrupi Hyssopi.

1666. ALIUS

R. Kermes mineral. dr. semis.

Farin. liquirit. opt. viridis dr. III.

Misce exacte, divide in pulveres X. Detur omni quadrihorio unus.

1667. ALIUS

In morbis cutaneis.

R. Kermes mineralis gr. I.

Sacchari gr. XV.

M. Detur in sextuplo, sumat mane pulverem in theatro sassafra.

1668. MIXTURA

In sputis tenacioribus suppressis incidens pro adulto.

R. Kermes mineral. gr. III.

Stibii diaphoret. non ablut. dr. semis.

Aquae stillat. hyssopi unc. X.

Syrup. diacod. unc. I.

M. Detur omni hora cochlear I vel II.

1669. TROCHISCI

In iisdem casibus in usus officinales parandi.

- ℞. *Kerm. mineral.* dr. I.
Stib. diaphor. non ablut. dr. II.
Spec. diatrag. sine seminibus unc. II.
Sacchari albiss. unc. IV.

Exacte permixta redigantur cum mucilagine Gummi Arabici in aqua stillat. Hyssopi solut. in Trochiscos drachmæ unius singuli.

Sumat omni bi-trihorio, prout fuerit necesse, unum, vel sic vel pulveratum in Aqua still. Hyssopi, vel Syrup. Hyss. Althæ. Diacod. &c. prout indicatio est.

1670. INFUSUM

In morbis glutinosis pulmonum, & similibus aliis.

- ℞. *Kermes mineral.* gr. X.
Capsul. sem. dictam. albi
 vel

Anisi stellati dr. III.
Aq. fervent. libr. I.

Stent in digestionem calida per horam: Colaturæ adde

Syrup. de Hyssop. unc. I.

Detur cochleatim.





CLASSIS SEXTA

VENENORUM MECHANICORUM.

nullum medicamentum suppeditat.

CLASSIS SEPTIMA

VENENORUM EXSICCANTIAM.

GYPSUM.

1671. PULVIS

Adspergendus pedibus podagricis ad dolores leniendos.

Rx. *Pulv. alabastrini subtiliss.* q. v.

Inspergatur.

PLUMBI PRAEPARATA.

1672. PULVIS

Locis excoriatis prurientibus inspergendus.

Rx. *Boli armenae* dr. I.

Lithargyrii dr. semis.

D.

516 CLAS. VII. VENENORUM

1673. CANDELULAE D. GOULARD.

In Carunculis urethrae.

R. *Lithargyr.* libr. semis.
Aceti pintam dimidiam.

Ebulliant in aheni per horam, continuo spatula lignea agitando, liquidum refrigeratum decanta & in lagenâ ferva, dein

R. *Cerae* libr. I.

Fundatur & huic sensim sub continua agitatione instilletur præcedentis.

Aceti Lythargyr. unc. semis.

In miscelam debite factam immerge adaptata lintea convoluta, effingantur l. a. in candelulas; alia vide in MATERIA MEDICA.

1674. EAEDEM

Fortiores in callofis & fistulosis casibus.

R. *Cerae* unc. VI.
Aceti descripti unc. I semis.

F. Candelulae ut prius.

1675. CEREI D. OLIVE

In iisdem casibus.

R. *Mercurii dulcis* dr. II.
Antimon. crudi pulv. unc. semis.
Tutiae præparat. dr. I.
Olei amygdal. q. s.

Ut F. Unguentum.

1676. ALII

1676. ALII

Pro carunculis durioribus.

℞. *Pulv. Sabinae* dr. IV.*Alum. usti* dr. I.

M. exacte in pulverem subtilem, in quem Cereus aqua gummi tragacanthi gravidus immergatur, qui dein ficcatus oleo amygdalino obliniatur, & in urethram immittatur.

1677. LIQUOR VEGETO - MINERALIS

D. GOULARD.

Ad usus externos forma lavamenti, fomenti, balnei, embroche, ad omnes inflammationes externas, hernias incarceratas &c. quæ cuncta in ejus Operibus Chirurgicis videri possunt.

℞. *Aq. fontis* pint. I.*Extract. saturn. cochlear* Coffée

D. usui, calide vel frigide applicandum.

Nota, ex hoc in exulcerationibus externis, in scabie venerea, ulceribus venereis in nostris Nosocomiis balnea fieri ægrotantibus admodum proficua.

1678. IDEM

Pro usu interno.

℞. *Aq. fontan. pur.* pint. I.*Extract. Saturn.* gutt. XII.

D. usui.

518 CLAS. VII. VENENORUM

1679. GARGARISMA, LAVAMENTUM,
FOMENTUM

In Angina inflammatoria maligna gangra-
nosa.

℞. *Aq. still. sambuc.*

— — *Rosar. rubr. ana unc. VIII.*

Extract. saturn. gutt. XII.

vel

℞. *Decoct. Cort. peruv. libr. I semis.*

Extract. satur. gutt. X.

D. usui.

1680. FOMENTUM

In omni inflammatione externa dolente, tum
oculorum, scroti, testium &c. in furun-
culis malignis, panaritio, tendinum læsio-
nibus, ambustionibus, ulceribus manan-
tibus &c.

℞. *Decoct. portulac. vel*

— *alterius libr. I semis.*

Extract. saturn. gutt. XV.

D. usui.

1681. CATAPLASMA

Ad tumores a depositione lactea, ad bubo-
nes, erysipelas &c.

℞. *Micæ panis q. v.*

Liq. vegeto-mineral. q. s.

Ut coquantur in cataplasma applicetur.

1682. EXTRACTUM SATURNI

D. GOULÂRD.

℞. *Lytharg. aurei* q. v.*Acet. optim.* q. f.

Bulliant per horam, colatus liquor servetur usui, & hoc mediante penicillo tangi possunt labia & fundus majorum ulcerum, carnes luxuriantes & gangrænosæ, excreſcentiæ variæ cutaneæ &c.

1683. INUNCTIO

In escharis gangrænosis faucium, linguæ, partium genitalium & aliarum.

℞. *Sacchar. saturn.* gr. XV.*Liquam. Myrrh.* scrup. I.*Mellis Rosacei* dr. semis I. II.

Penicillo ablutæ partes frequenter tangantur.

1684. VEL

℞. *Extract. saturn.* gutt. XXV.*Mellis anthosat.* dr. semis. I.

Ufus prioris.

1685. BALSAMUS SATURN. HISPAN.

Specificus ad erysipelas, phlegmonem, vulnera, ulcera, fistulas, cancerum.

℞. *Extract. saturn.* unc. VI.*Olei Rosac.* libr. I.*Cerae recent.* unc. III.*Camphor.* dr. IV.

F. l. a. Balsamus in Officinis servandus ad præscriptos & alios usus.

520 CLAS. VII. VENENORUM

1686. POMADA D. GOULARD.

In fistulis, ulceribus callofis, scrophulosis, venereis, scorbuticis utilis. Valens etiam in cancris venereis & intolerabili nonnullarum partium pruritu &c.

R. *Cerae granulosa* unc. VIII.

Leni igne fusae adde

Olei rosacei unc. XVIII.

L. a. incorporatis lente immisce

Extracti saturni unc. IV.

Camphor. dr. I.

Nupta ab igne remove & spatula adeo diu agita, donec refrigerint.

1687. ALIA EJUSDEM

Ad liquandam articulorum synoviam, & vaginarum tendinum coeuntem humorem, ad curanda vulnera articulationibus proxima.

R. *Aq. commun.* pint. II.

Extracti saturni unc. II.

Sapon. venet. ras. unc. XVIII.

Ad ignem solutis adde

Camphor. dr. I.

D. usui.

Emollita prius affricatur parti balneo liquoris vegeto-mineralis maceratae.

Cæterum affricatur, ut unguentum Neapolitanum solet.

1688. CERATUM EJUSDEM

In vulneribus & ulceribus dolentissimis, quæ
cæterum omnibus aliis irritari solent, ut
etiam in hæmorrhoidibus dolentibus utile.

℞. *Olei olivar.* libr. I.

Cerae granulof. unc. III.

L. A. liquatis, commixtis & refrigeratis lente intertere

Liq. vegeto-mineral. unc. VIII.

D. usui.

1689. NUTRITUM EJUSDEM

Ad canculos venereos.

℞. *Lithargyr. aur. subtiliss. pulv.* unc. VI.

Olei unc. III.

In mortario exacte mixtis per vices intertere

Liq. vegeto-mineral. unc. VIII.

D. usui.

1690. PELLIS DIVINA EJUSDEM

In debilitatas dolore, rheumatismo vexatas
partes roborandas.

℞. *Cerae* libr. XII.

Leni igne fusis adde

Olei olivar. libr. III. semis.

Conjunctis adde

Extracti. Saturni unc. VIII.

Incorporatis intertere

Camphor. dr. II.

Omnibus bene nuptis ab igne remotis immerge lintea
ejus longitudinis & latitudinis, qua opus fuerit, ut
lintea fiant cerata, quæ deinde parti liquore vegeto-
minerali balneata superdanda cum pannis calidis.

STANNUM.

1691. BOLI

Contra tæniam, lepram.

℞. *Stanni rasi**Corallior. rub. ana dr. II.**Syrup. de Absinth. q. s.*

Ut F. boli, duo absumat de die, altera die dosibus auctis repetendi.

PSYLLII SEMINA.

1692. CLYSMA

In pituita vitrea, Dysenteria, abrafo muco.

℞. *Terebinthinae dr. I.**Mucilag. sem. psyll. unc. I.*

exacte mixta, subacta emulge cum

Infus. rosar. rubr. unc. IV.

Injiciantur calide. Loco infusi rosarum rubrarum potest sumi lac, etiam aqua ferrata.

VISCUM QUERCINUM.

1693. PULVIS

In epilepsia, nervorum morbis convulsivis, paralyfi.

℞. *Pulv. lign. visci quercini dr. III.**Elaeosacchari citri dr. I.*

M. F. pulvis, dividendus in doses VI. Sumat omni quadrihorio unum, superbibendo uncias aliquot infusi ligni ejusdem.

1694. ALIUS

1694. ALIUS

Rx. *Pulv. lign. visci quercini* scrup. I.

— *Folior. aurant.* gr. V.

Sulph. aurat. antim. tertiae pptionis gr. semis.

M. F. pulvis, detur in sextuplo. Sumat de die tres, superbibendo uncias aliquot infusi.

1695. DECOCTUM

In arthritide, in Cacochymia.

Rx. *Rasur. ligni visci querc.*

Stipit. dulcamar. contus. ana unc. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, sub finem coctionis infunde

Herb. Chamaeipytt. manip. I.

Colat. libr. II. adde

Nitri puri dr. I.

Roob Sambuci unc. I semis.

Sumat omni biherio vasculum calide.

1696. ALIUD

In simili casu.

Rx. *Rasur. ligni visci querc.* unc. II.

Aquae mensur. II.

Coque ad tertiae partis consumptionem demum cola.

Sumat matutino tempore vascula tria, quatuor calefacti decocti instar potus Thé.

1697. PUL.

524 CLAS. VII. VENENORUM

1697. PULVIS ERRHINNUS

In morbis oculorum.

℞. *Pulvis ligni visci querc.* dr. I.

Exhibe, attrahat sæpius naribus, ut petum solet.

1698. PASTA

In epilepsia, nervorum morbis convulsivis.

℞. *Extract. lign. visci querc.*

— *valerianae* ana unc. II.

— *Opii* scrup. semis.

Sacchar. rosac. unc. III.

Soluta in s. q. *Aquae naphae* leni calore & permixta æqualiter inspissa in balneo mariæ fere in consistent. tabulat. addendo a calore remotis

Pulv. fol. aurant. subtiliss. dr. II.

Olei still. lig. rhodii gutt. XV.

M. & supra porphiritem oleo amygdalino inunctum effunde, extende, divide in tabulas quadratas singulam circiter dr. semis. Dein exsiccentur & dentur usui. Sumat de die duas.





CLASSIS OCTAVA
V E N E N O R U M
H E T E R O C L I T O R U M
A N I M A L I U M.

A R A N E A.

1699. FUMUS

Discutiens tumentes hæmorrhoides, si discutere consilium, valens etiam ad discutiendos tumores frigidos.

℞. *Telae araneæ. in globum convolut. q. v.*

Impone prunis ardentibus, ut inde exurgens fumus partem continuo allambat.

C A N T H A R I S.

1700. BOLUS

In urinæ suppressione a causa mucosa,

℞. *Pulv. milleped. gr. II.*

— *Cantharid. gr. II.*

Camphoræ gr. IV.

Pulpæ cassiæ scrup. I.

M. F. Bolus, & dentur tales No. III. absumendi per diem.

1701. ALIUS

526 CLAS. VIII. VENENORUM.

1701. ALIUS

In suppressione mensium a causa frigida,
etiam in hydrope.

- ℞. *Canthar. pptor.* No. III.
Trochisc. de Myrrha scrup. semis.
Sem. amei. gr. IV.
Roob Cynosbat. q. f.

Ut F. Bolus, detur in duplo. Sumat omni die unum.

1702. VESICATORIUM

Mite capiti applicandum ubi manantia capi-
tis ulcera fuere exsiccata.

- ℞. *Emplastr. de Ladano.* unc. I.
— — *Vesicator.* dr. I.

M. extensum supra alutam applicetur parti.

1703. ALIUD

Mite in eodem casu.

- ℞. *Emplastr. de Meliloto* unc. semis.
Pulv. cantharid. gr. XV.

M. & detur, ut prius.

1704. ALIUD

Magis activum.

- ℞. *Emplastr. de Meliloto* unc. semis.
Pulv. cantharid. gr. XXX.

Misce ut prius.

1705. ALIUD

1705. ALIUD

Fortius.

- ℞. *Emplastr. de Meliloto* unc. semis.
Pulv. Cantharid. dr. I.

Misce ut prius.

1706. LINIMENTUM

Ad partes paralyticas.

- ℞. *Unguent. nervini* unc. II.
Pulv. cantharid. gr. XXX.
Spiritus salis ammoniaci q. f.

Ut fiat linimentum.

1707. PULVIS

Contra rabidorum animalium morsus.

- ℞. *Pulv. piper. longi* dr. II. semis.
— *Cantharid.* scrup. II.

M. exacte, ut F. pulv. dosi gr. VII, a septimo ad 10. annum agentibus, gr. IX. a decimo ad Decimum octavum: adultioribus gr. X. XII. XIII. post singulam assumptionem superbibendo scutellam unam alteramve jusculi cicerum rubrorum.

1708. PILULAE

In eodem casu,

- ℞. *Cantharid.* gr. I.
Mercur. dulcis gr. I semis.
Turbith. mineral. gr. semis.
Camphorae gr. X.
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. f.

Ut F. Pilulae V. Sumantur pro dosi omni die, repetantur.

1709. HAU.

1709. HAUSTUS

In eodem casu.

℞. *Pulv. cantharid.* gr. I.
Camphorae gr. V.
Mucilaginis Gummi arabici parum.
 recte subigantur emulgendo adde
Aceti theriacalis unc. III.

Sumat pro haustu, repetatur per septimanam & sumatur omni die bis.

1710. GLOBULUS

Post scarificationem, ampliationem, lotionem vulneris a rabido animali illati.

℞. *Massae emplastr. vesicator.* q. v.
 Fingantur globuli vulnere indendi, qui pice supra alutam extensa firmentur; vulnus dein mundatis dissectis vesiculis apertum servandum digestivis.

1711. EMULSIO

Pro viis urinariis a cantharidibus descendendis.

℞. *Camphor. dulc. decort.* unc. semis.
 — — *Amarar.* No. III.
 Fiat l. a. Emulsio libr. I. semis, adde
Nitri puri dr. I.
Mucilaginis gummi arabici aqua rosar. extract.
 unc. I semis.

M. Bibat pro libitu.

Nota. Antidota inventa contra alia venena & ea specie habitus perimentia videri debent in MATERIA MEDICA.



FORMULARUM
CHIRURGICARUM

CLASSIS PRIMA

REPERCUTIENTIA.

I. REPERCUTIENTIA REFRI-
GERANTIA.

1712. LAVAMENTUM

In continuo in oculos humorum affluxu.

R. *Aquae font. frigid. q. v.*

Hac omni mane oculi laventur & foveantur.

1713. IDEM

Fortius roborans in eodem casu.

R. *Aquae font. frigid. unc. III.*

Succi portulac. unc. I.

M. Interviat eodem modo.

1714. CATAPLASMA

In Ophthalmia recenti incipiente.

R. *Carnis pomor. crud. mundat. unc. VI.*

Album. ovi No. I.

In pulvem redactam massam divide in duas partes, unam inter duo lintea non nimium frigidam applica oculo, hac calefacta adhibe aliam.

530 CLAS. I. REPERCUTIENTIA

1715. ALIUD

In eodem casu.

℞. *Sempervivi major.* unc. semis.
Pultis pomor. contus. unc. IV.

M. Divide in duas partes, applica ut prius.

1716. ALIUD

Ad anum inflammatum.

℞. ℞. *Pulp. contus cucumer.* unc. III.

Applica parti.

1717. EPITHEMA

Frontale in Cephalalgia refrigerans, leniter
repercutiens.

℞. *Acet. rosacei* unc. II.
Nitri unc. I.
Aq. still. rosar. rubr. libr. I.

Lintea liquido gravida applicentur fronti.

1718. UNGUENTUM

Molle, ardorem leniens, refrigerans ad am-
busta, & excoriata.

℞. *Cremor. lactis*
Album ovi ana part. æquales.

M. Bene conquassando, ut fiat linimentum. Inunga-
tur pars affecta.



II. REPERCUT. ADSTRINGENTIA.

1719. GARGARISMA

In angina incipiente.

R. *Flor. ros. rubr.* manip. semis.
Herb. equiset. dr. III.

Inf. in suff. quant. aquæ ferventis per mediam horam,
Colat. libr. I. adde
Nitri puri dr. I.
Aceti simpl. unc. I.

M. Vasculum calefacti infusi adhibeat in Collutorium.

Idem longe fortius est, si infusionis loco coquatur.

1720. COLLUTORIUM

Ad impediendum in gingivas ulteriorem decubitus, in fluxione dolorifica dentium in initio adhibendum; tum in dentium vacillatione, relaxatione uvulæ.

R. *Cort. Malicor.*
Rad. Bistortæ ana unc. semis.

Coque in sufficienti quantitate *vini rubri* per mediam horam, Colat. unc. X. adde
Aceti unc. I.
Opium puri gr. II.

Teneat sæpius in ore calefacti decocti aliquam quantitatem; si dolor absit, opium abesse potest.

532 CLAS. I. REPERCUTIENTIA

1721. FOMENTUM

Ad ambusta, parte prius eminus igni admota
aut in aquam fervidam demissa.

- ℞. *Atramenti* unc. III.
Aceti acerrimi unc. I.
Salis ammoniac. unc. semis.

M. linthea immerfa applicentur parti.

1722. ALIUD

- ℞. *Aquae flypticae.*
Vulnerariae ana unc. IV.

Ufus idem.

1723. CATAPLASMA

Ad eadem adusta.

- ℞. *Terrae pavimentorum nigrae* unc. VI.
Sedimenti atramenti unc. I.

M. Applicetur.

1724. ALIUD

In eundem scopum.

- ℞. *Luti fornacum* libr. semis.
Terrae dulcis vitriol. unc. semis.
Spiritus vini aquosi unc. semis.

M. Ex hac massa membro adusto conveniens quantitas
superimponatur.

1725. FOMENTUM

Repercutiens & discutiens in phlegmonis in-
itio, præmissa venæsectione, aliis.

- ℞. *Aluminis* dr. II.
Salis ammoniac.
Nitri puri ana dr. I.
Aceti Lythargyrii unc. semis.
Aq. still. Sambuc. unc. X.

M. Tepidum applicetur parti.

1726. ALI

1726. ALIUD

Simile in eodem casu.

- ℞. *Succi portulac.*
Acet. rutacei ana unc. I.
Nitri dr. I.
Infus. Fl. Chamomil. unc. IV.

Panni in liquidum calefactum immersi applicentur parti.

1727. CATAPASMA

In eodem casu.

- ℞. *Succi Semperviivi maj.*
Aceti rutacei ana unc. I.
Farin. secalis q. s.

Ut fiat Cataplasma; applicetur.

1728. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Camphor.* gr. X.
Minii
Boli armen. ana dr. II.

exacte mixtis adde sensim

- Aceti rutacei* unc. I semis.
Succi solani unc. I.
Album. ovor. No. II.

M. F. l. a. unguentum; detur usui

534 CLAS. I. REPERCUTIENTIA.

1729. COLLUTORIUM ET DECOCTUM
Ad reprimendam catarrhalem defluxionem.

℞. *Fol. Berb.*,
— *Vitis idaeae* ana unc. semis.
Flor. Sambuc. manip. I.
Aq. fervent. libr. II.

Stent in digestionem calida per horam, Colatur. adde
Nitri puri dr. I semis.
Syrup. Berber. unc. II.

Utatur in utrumque finem pro libitu.

1730. COLLYRIUM

In Taraxi a causa interna praemissis praemittendis.

℞. *Vitrioli calcinati* gr. II.
Tutiae praeparat. gr. IV.

Seorsim terantur, pulveres triti commisceantur, mixtis add.

Aquae rosar. rubr. unc. III.

M. Aliquot guttae instillantur oculo, & linteo madido applicentur.

1731. ALIUD

In eundem scopum.

℞. *Aquae rosar. rubr.* unc. III.
Flor. Zinci dr. semis.

D. usus prioris.

1732. AQUA

1732. AQUA OPHTHALMICA BARBETTE

In eodem casu.

- ℞. *Aquae euphras.*
 — *Foeniculi* ana unc. III.
Salis communis dr. semis.
Tutiae praeparat.
Vitriol. albi ana gr. XX.

M. Lintea ex calefacto liquore expressa superduntur oculo; aliquot etiam guttæ oculo instillari possunt.

1733. FOMENTUM

In contusione oculi recenti ex ictu, uti & palpebrarum ex eodem casu.

- ℞. *Album. ovi* No. I.
Tutiae praeparat.
Sacchar. Saturni ana gr. X.
Salis ammoniac. gr. XV.
Aq. still. foenicul.
 — *Camphorat.* ana unc. IV.

F. l. a. unitas. In liquidum calefactum panniculus oculis applicandus demergatur, dum inaruit, iterum madefaciendus.

1734. ALIUD

Ad vulnera, ut partes vicinæ a fluxione muniantur.

- ℞. *Aluminis* unc. semis.
Aceti lythargyr unc. semis.
Aquae camphorat. libr. I.

M. Panni liquido calefacto immergantur circa vulnus dandi; potest etiam emplastrum defensivum rubrum adhiberi.

536 CLAS. I. REPERCUTIENTIA.

1735. PULVIS

Ad sanguinis profusionem ex vulnere, dum nec arteria cito devinciri potest, nec comprimere.

R. Pulv. galtarum

Sanguinis dracon. ana dr. I.

Alumin. dr. II.

Opii usti dr. semis.

M. exhibe pulv. ut linamentum in alcohole vini expressum in hoc immergatur, & vulneri applicetur.

1736. ALIUS

Ad vulnus sclopeti, multam carnem corruptam habens, in quo tamen metus ne putrescendo intendatur.

R. Colcotoris vitrioli

Viridis aeris ana dr. semis.

Pulv. Myrrhae dr. III.

N. Linteamen alcohole vini gravidum non omnimode expressum in hoc immergatur & applicetur.

1737. ALIUS

Inspergendus vulneri jam completo, ut solidescat cicatrix.

R. Boli armen.

Sanguinis dracon. subtiliter pulv. ana unc. semis.

Inspergatur subtiliter aliqua quantitas parti.

1738. ALIUS

1738. ALIUS

In ulceribus humidis manantibus.

℞. *Pulv. rad. aristoloch. rot.*

— *Mastichis.*

— *Boli armen.*

— *Sang. draconis* ana dr. II.

M. Inspergatur vulnere.

1739. LINIMENTUM

Contra herpetem præmissis præmittendis.

℞. *Cerussae* dr. I.

Mercur. dulcis gr. X.

Mucilag. sem. psylli unc. femis.

Misce, detur usui.

1740. COAGULUM

In eodem casu.

℞. *Succi Citri*

Aceti Lythargyrii ana unc. I.

Misceantur. Coagulum subfidens loco exulcerato admoveatur, si decidit, recens imponatur.

1741. LAVAMENTUM

In eodem casu.

℞. *Aquae elotionis stibii diaphor.* unc. III.

Pars affecta linteo hac aqua gravido sæpe tangatur, lavetur, addi cerussa potest.

1742. CATAPLASMA

Ad herniam reductis reducendis, & præmissis præmittendis.

℞. *Boli armen.*

Terrae sigillat. ana unc. II.

Aquae stypticae q. s.

Ut fiat ficcior pasta, cui adde

Album. ovi No. I.

M. consuatur inter lintea in formam pileoli calefacta, applicetur parti, superdantur panni in aqua aluminosa merfi, omnia fascia complectantur.

1743. ALIUD

In eodem casu.

℞. *Thermar. martial. sedimenti terrei*

vel

Terrae pavimentorum nigrae unc. III.

Vinaceorum contusor. unc. IV.

Aq. stypticae unc. semis.

Album. ovi No. I.

M. applica, ut prius.

1744. ALIUD

In eundem scopum.

℞. *Foecum vini rubri unc. I.*

Vinaceorum contusor. unc. V.

Aluminis unc. semis.

M. & ut prius applica.

1745. FOMENTUM

Ad reposita luxata firmanda, & fluxum humorum impediendum.

Rx. *Herb. Ruthae*

— *Absinth. ana manip. I.*

Salis ammoniac. dr. III.

Coque in sufficienti quantitate vini rubri per mediam horam, Colaturæ expressæ libr. I. adde

Spiritus matricalis unc. II.

Aceti lythargyrii unc. I.

M. Lintea in hunc liquorem immergantur, & applicentur calide.

1746. ALIUD

Ad fungos, & Hydropem articulorum.

Rx. *Fol. salviae concis.*

Cort. mediani sambuc. concisi ana unc. I.

Vitrioli roman. unc. I semis.

Alum. crudi dr. VI.

Muriae Halecum unc. II.

Aceti vini fortissimi libr. II.

Coque per medium horæ. Colaturam expressam calesfactam cum spleniis crassis applica, sæpe irrota, dum interne attenuantia sudorifera, aliquando etiam purgantia dantur.

1747. ALI-

540 CLAS. I. REPERCUT. ADSTR.

1747. ALIUD

In Erysipelate a parte nobili distante leniter repercutiens, & discutiens, præmissis præmittendis.

- ℞. *Trochisc. alb. Rhas.* dr. I.
Camphorae scrup. I.
Spiritus vini unc. I.
Aquae Sambuci unc. VI.

Madefiant eo linthea & calida applicentur parti, renovanda ubi ficcata aut refrigerata.

1748. ALIUD

In erysipelate phlegmonode præmissa Venæsectione, si opus, purgantibus, & interne datis nitrosis.

- ℞. *Infus. flor. sambuc. satur.*
Lac virginis ana unc. V.
Spiritus vini camphorat. unc. I.

Panni in liquorem calefactum intingantur & exprimantur, tum applicentur parti.

Nota, in erysipelate simplici vel phlegmonode, non esse adhibenda cataplasmata, cum infarcta vasa solum superficialia sint, contra in phlegmone valido cataplasmata, non fomenta.

1749. PULVIS

In Erysipelate, ubi humida non conducunt.

- ℞. *Cretae*
Cerussae ana dr. II.
Camphorae gr. IV.

M. in tenuissimum pulverem, inspergatur aliqua portio chartæ ceruleæ, & imponatur parti.

III. REPERCUTIENTIA NARCOTICA.

1750. PILULA

In Odontalgia.

R. *Opii puri* gr. I.

Formatur pilula in cavum dentis imponenda.

1751. EPITHEMA LIQUIDUM

Frontale anodynum, & discutiens in Cephalalgia rheumatica.

R. *Infus. flor. sambuc.*

Aceti rosacei ana unc. III.

Spiritus vini camphorat. unc. semis.

Tinct. Opii dr. I semis.

Splenia hoc gravida applicantur.

1752. CATAPLASMA

Ad dolentissimam phlegmonem in initio anodynum & discutiens, præmissis præmittendis.

R. *Far. sem. Hyosciam.*

— — *Lini* ana II.

Redige cum aceto in cataplasma, cui intertere

Camphor. gr. V.

Salis ammoniac. dr. I.

Mucilag. sem. psylli unc. I.

M. Calide applicetur.

1753. ALI.

1753. ALIUD

Ad hæmorrhoides cœcas inflammatas dolentes, præmissis præmittendis, etiam applicatis sanguifugis.

℞. *Fol. recent. portulacae* unc. I semis.

— *Hyosciami* unc. semis.

Contunde in Cataplasma, cui adde

Unguent. nutrit.

— — *de Linaria* ana unc. semis.

M. & calidum applicetur per vices.

1754. VAPOR

Anodynus discutiens, lenitivus ad hæmorrhoides dolentes.

℞. *Flor. Chamomill.* M. I.

Fol. Hyosciami

— *Verbasci* ana M. II.

Coque in sufficienti quantitate oxycrati, ebullientis, fumum capiat media hora per fellam perforatam, dein unguentum de Linaria album, oviremixtum excipiatur plumaceolo, & tepidum applicetur parti.

1755. UNGUENTUM

Anodynum discutiens ad hæmorrhoides.

- ℞. *Opii aceto soluti* gr. X.
Camphor. gr. XV.
Nitri puri dr. I.
Unguent. de linaria unc. II.

M. Plumaceolis exceptum imponatur.


1756. ALIUD

In cancro occulto pruriente, leniens dolores, & leniter repercutiens.

- ℞. *Unguent. de Minio* unc. II.
Opii puri aceto soluti gr. X.

M. exacte.

Pars inuncta tegatur lamina plumbi.





CLASSIS SECUNDA.

RELAXANTIA.

HUMECTANTIA ET EMOL-
LIENTIA.

1757. VAPOR

In Anchylosi ex rigiditate nimia ligamentorum, & horum contractione relaxans, humectans, aliquantulum irritans.

℞. *Fol. Malvae* manip. IV.
Harb. saponar. manip. II.

Concisas species divide in tres partes, harum una immittatur oxycrato, ebulliens vapor parte affecta excipiat quater de die: tum coctae species cum saponem permixtae forma cataplasmatibus applicentur; dein utatur balneo, embrocatione ex iisdem vel ex aliis, thermis saponaceis & frequenti olei inunctione ultimo sequenti remedio.

1758. LINIMENTUM

In eodem casu.

℞. *Mucilag. rad. Althaeae* unc. III.
Olei lilior. albor.
Unguent. de arthanita ana unc. II.

M. & frequenter post vaporem & balneum calide membrum hoc inunge, & frica, & move; tum huic pellem animalis recenter mactati circumda, aut membrum in exta animalis recenter mactati immerge.

1759. CATAPLASMA

In phlegmone dolente, quæ reperi non debuit, nec forte potuit, in inflammatione mammarum, relaxans, anodynum, præmissis præmittendis.

℞. *Fol. Malvae*

— *Verbasci* ana manip. II.

Flor. Chamomillae

— *Sambuci* ana manip. I.

Coque in lacte, & contunde in cataplasma calidum, ut decet, applicetur. Possunt etiam hæc medicamenta addita majori quantitate lactis in fomento dari. Tum in hoc casu, tum in illo induratarum glandularum mammae & dolentium, cataplasma ex stercore vaccino calidum valet.

1760. ALIUD

In testium inflammatione dolorifica, præmissis præmittendis, etiam in concretis ex ambustione partibus.

℞. *Micæ panis cand.* unc. IV.

Herbae Hyosciami unc. I.

Flor. sambuci manip. I.

Coque in s. q. aquæ in spissam consistentiam, dein intertere

Croci dr. semis.

Olei verbasci unc. I.

D.

546 CLAS. II. RELAXANTIA.

1761. VEL

℞. *Farin. sem. lini* unc. II.
— — *Cumini*
— *foenugraeci* ana unc. I.

Coque in *lacte* ad consistentiam cataplasomatis cui adde
Olei hyosciami unc. I.

M. Superimponatur parti & renovetur.

Nota, in testium inflammatione humida non valere,
hinc nec fomenta &c.

1762. ALIUD

In aliis casibus.

℞. *Flor. chamaemeli*
— *Meliloti* ana manip. semis.
Croci dr. semis.
Micae panis albissimi libr. semis.
Lactis ferventis q. s.

Ut per mediam horam ad ignem macerentur, dein
contundantur in formam cataplasomatis, quod im-
ponendum.

1763. VEL

℞. *Flor. Sambuci*
— *Chamomillae* ana manip. I.
Lactis ferventis q. s.

Ut macerentur ad ignem media hora in Cataplasma,
cui adde

Farinae sem. lini unc. I.
Mucilag. sem. psyllii unc. semis.

M. & applica.

1764. VEL

HUMECT. ET EMOLLIENTIA. 547

1764. VEL

R. *Specier. pro decoct. emollient. unc. IV.*

Coque in aqua & contunde in cataplasma sensim addendo

Farinae sem. lini

Mucilaginis althaeae ana unc. I.

M. applica.

Alia vide sub Emollientibus in MATERIA MEDICA.

1765. SPECIES PRO SACCULIS

Fomenti relaxantis discutientis scopo adhibendæ in inflammatione mammarum, testium, in defluxione calida tensa dolente.

R. *Flor. sambuc.*

— *Melilot. ana manip. II.*

Farinae foenugraeci

— *Lini ana libr. I semis.*

Camphorae gr. XX.

Mixta confuantur facculis lacti calido immergendis post aliquot tempus exprimendis, ficcis vel madidis adhuc applicandis. Potest etiam in lacte sapo solvi, ut & hac vi augeantur.

1766. ALIAE

R. *Specier. pro decoct. emollient. unc. IV.*

Conscinde, & contunde dein adde

Furfurum libr. I.

M. confuantur ut prius.

1767. FOMENTUM

In erysipellate dolente relaxans, discutiens, pacans.

℞. *Fol. althaeae* manip. I.
Flor. sambuc. manip. semis.

Coque in sufficienti quantitate aquæ per quadrantem horæ, Colaturæ libr. I. adde

Spiritus vini camphorat. unc. I.

Applicetur parti.

1768. GARGARISMA

In angina inflammatoria relaxans, pacans antiphlogisticum, præmissa Venæ sectione.

℞. *Herb. portulac.* unc. semis.
Rad. Altheae unc. I.

Coque in suff. q. aquæ per mediam horam, sub finem coctionis adde

Flor. Papav. rhoeados pug. III.

Stent adhuc in digestionem per quadrantem horæ. Colat. libr. I. adde

Nitr. pur. dr. I.

Syrup. moror. unc. I.

Detur usui.

1769. COLLYRIUM, CATAPLASMA

Emolliens, anodynum in ardore, sicciat oculorum, rubedine tarforum, leniori ophthalmia, ex lacte humano ex uberibus in oculum pressum optimum est, superdato dein sequenti.

℞. *Pulp. calid. pomor. porstorff.* unc. III.
Lactis recentis unc. semis.

Inter duo lintea applicetur.

HUMECT. ET EMOLLIENTIA. 549

1770. ALIUD

In pertinaci ophthalmia anodynum relaxans

R. *Pulp. cass. fist. recent. extract.* unc. II.

Mucilag. sem. psylli aq. Papav. rhoeados ex-
tract. dr. I.

M. & applica.

1771. ALIUD

R. *Pulp. pomor. cactor.* unc. II.

Vitelli ovor. No. II.

Pulp. cass. recent. extract. dr. IV.

Mucilag. sem. psylli unc. I.

Farinae hordei q. f. ad consistentiam Cataplas-
matis.

M. & applicetur pluribus vicibus.

1772. CLYSTERES

Emollientes mucilaginosi pacantes in morbis
intestinorum, etiam abrafo muco, in te-
nesmo, & ad dolentes hæmorrhoides in-
ternas.

R. *Rad. altheae* unc. I.

Coque per quadrantem horæ in f. q. *lactis.* Colatur.
unc. X. injice.

1773. VEL

R. *Specier. pro Decoct. emoll.* unc. II.

Coque per quadrantem horæ in f. q. *lactis.* Colat. unc.
X. injice.

550 CLAS. II. RELAXANTIA.

1774. VEL

℞. *Decoct. specier. emollient. libr. I.*
Olei lini vitello ovi subacti unc. II.

Divide in Clysmata duo.

1775. VEL

Ad dolentes hæmorrhoides internas.

℞. *Olei amygd. recent. press. unc. I.*
Mucilag. gummi arab. unc. II.

Exacte mixtis inter terendum adde

Infusi aliquantulum saturati flor. Papav. rhoeados unc. IV.

Injiciatur moderate calefactum.

1776. VEL

In abrafo intestinorum muco, & tenesmo.

℞. *Olei lini unc. I semis.*
Terebinth. venet. dr. semis.
Mucilag. Gummi arabic. unc. II.

Exacte mixtis inter terendum adde

Lactis dulcis unc. VIII.

Divide in Clysmata duo, quæ calide injecta retineantur.

1777. UNGUENTUM

Emolliens ad obduratas, & rigidas partes.

℞. *Mucilag. gummi tragacant. unc. I.*
Butyr. recent. insuls. unc. semis.

M.

1778. VEL

1778. VEL

R. *Unguent. popul. unc. III.*

Vitell. ovi No. I.

Olei lilior. alb. unc. I.

M. Calide partes inungantur.

1779. ALIUD

Emolliens, anodynum ad fissuras labiorum,
mammarum & loca excoriata.

R. *Olei lilior. albor.*

— *Myrrhae p. deliq. ana dr. III.*

Album. ovi No. I.

Misce bene conquassando, ut F. linimentum.





CLASSIS TERTIA.

RESOLVENTIA.

RESOLVENTIA RE-
LAXANTIA.

1780. FOMENTUM

In erysipellate phlegmonode resolvens re-
laxans.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.

Flor. sambuc. pug. II.

Infunde in f. q. aquæ calidæ per quadrantem horæ, ul-
timo una ebullitione coque. Colat, libr. I. adde

Spiritus vini unc. I.

Lintea calido intincta liquori parti superdentur.

1781. SACCULUS

In eodem casu.

℞. *Farin. fabar.*

— *foenugraeci* ana unc. I.

Camphoræ dr. semis.

M. & calefactus parti applicetur.

1782. ALIUS

In Erysipelate œdematoso.

- ℞. *Farin. fabar.*
— *foenugraeci* ana unc. I.
Pulv. flor. Chamomill.
— — *Sambuc.* ana pug. III.
Salis ammoniac.
Camphorae ana dr. I.

M. & applicetur parti.

Nota, posse & eadem hæc simplicia cum lacte coqui,
& forma cataplasmati præscribi in phlegmone, ut
jam similes præscriptiones plures datæ sunt.

1783. CATAPLASMA

In phlegmone resolvens relaxans, etiam
anodynum.

- ℞. *Farin. rad. altheae* unc. III.
— *Sem. Lini* unc. semis.

Coque in sufficienti quantitate aquæ per quadrantem
horæ, ultimo adde

- Pulv. flor. chamomillae.*
— — *Meliloti* ana unc. semis.
Croc. dr. I.

M. & inter lintea applica.

1784. EMPLASTRUM

Resolvens glandulas induratas.

- ℞. *Emplast. de ranis cum Mercur.*
— *diachyl. cum gumm.* ana unc. semis.

M. D. ut extendatur super aluta, applicetur.



RESOLVENTIA STIMULANTIA.

1785. FOMENTUM

Resolvens in inflammatione non magna nec profunda, quæ irritis prius applicatis adolevit.

℞. *Flor. Sambuc.*

— *Chamomillae* ana M. semis.

Coque in f. q. aquæ brevi tempore.

Colat. libr. I semis adde

Spiritus vini camphor. unc. II.

Essent. Croci dr. I.

M. Detur pro fomento.

1786. ALIUD

In œdemate pastaceo.

℞. *Sapon. venet. ras.* unc. semis.

Salis ammoniac. dr. I.

Spiritus vini camphor.

— — *therebint.* ana unc. III.

Fœcum vini unc. V.

M. intingantur lintea & calide applicentur.

1787. ALIUD

Resolvens, digerens ad contusa & oculum
fugillatum.

℞. *Herb. Rutae* manip. I.

— *Sabinae* manip. semis.

Sem. Carvi unc. semis.

Concisa contusa coque vase clauso in anatica portione
lixivii cinerum Colat. libr. II. adde

Sapon. venet. ras. unc. semis.

Spiritus vini camphorat. unc. V.

M. D. ut complicata lintea liquido gravida parti appli-
centur, refrigerata renoveantur.

1788. ALIUD

Ad contusiones, extravasationes, inflamma-
tiones, ambusta, inductas a glandibus
sclopetariis aut globulis tormentariis,
præmissis præmittendis.

℞. *Fol. Rutae* unc. I.

Coq. per quadrantem horæ in s. q. aquæ: Colat. libr.

II. expressæ adde

Aceti unc. II.

Glob. martial. unc. I.

Digerantur adhuc, dein intingantur lintea, quibus pars
tepide foveatur.

1789. ALIUD

In incipiente gangræna simul antisepticum.

℞. *Herb. Absinth.*

— *Scordii ana* manip. I.

Cort. peruv. contus. unc. semis.

Coque in s. q. *vinirubri*, Colaturæ expressæ libr. II. adde

Salis ammoniac. dr. II.

Spiritus vini theriacal. unc. IV.

M. Usus prioris.

556 CLAS. III. RESOLVENTIA.

1790. SACCULI

In defluxione œdematosa, œdema resolventes.

- ℞. *Pulv. sem. carvi* unc. I.
— *Sambuci*.
— *Melilot.* ana unc. semis.
Salis ammoniac.
Camphorae ana dr. I.

M. insuantur facculis, qui calefacti applicentur.

1791. ALII

In eodem casu.

- ℞. *Flor. Sambuc.*
— *Chamomill.* ana unc. III.
Farinae foenugraeci libr. semis.

F. Sacculi duo exprimantur ex calido *vino* & applicentur, aut ex hoc, spiritu vini camphorato actuat.

1792. EPITHEMA VEL CATAPLASMA

Resolvens digerens ad contusa & partes gangræna viciatas.

- ℞. *Herb. Absinth.*
— *Arthemis.* ana M. II.
Rad. Bryon. pulv. unc. II.
Vini & Aceti partes æquales.

Coque in consistentiam cataplasmatidis & applica unam partem spiritu camphorato irroratam calide, hac refrigerata alteram.

1793. ALIUD

In vehementiori inflammatione, cujusunque partis phlegmone, quæ irritis etiam præcedenti classe præscriptis rigida adolevit, resolvens.

- ℞. *Herb. Abrotan.*
— *Absinth.* ana M. I.
Rad. Salep. dr. I.
— *Bryoniae* dr. III.

Coque in suff. q. aquæ per quadrantem horæ vasis clausis. Colat. libr. I. adde

Sap. venet. unc. semis.

Spirit. vini camphor. unc. I.

M. Linteamina madida vel expressa applicentur parti, etiam irrorentur.

1794. ALIUD

In vehementi inflammatione cum tumore justo molliore, quæ irridis præcedentis Classis remediis resolvi non poterit,

- ℞. *Herb. rutæ*
— *Absinth.* ana M. I.
Rad. Angelicæ.
— *Bryoniae* ana unc. semis.

Coque vasis clausis in f. q. *vini rubri* per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde

Aceti vini unc. I.

Nitri puri dr. I.

Usus prioris, dum prius locus affectus spiritu vini camphorato fuit lotus.

1795. ALIUD

558 CLAS. III. RESOLVENTIA.

1795. ALIUD

In inflammatione scroti, præmissis præmittendis, & hac per præcedentia non discussa.

℞. *Species præcedentes*

Coque in f. q. aquæ calcis, Colat. libr. I. adde
Salis ammoniac. dr. I.

M. usus priorum.

1796. CATAPLASMA

In Paronychiaie quarto gradu.

℞. *Herb. Alliariae.*

— *Scordii*

— *Hyosciami* ana unc. I.

ex lacte cocta contunde in cataplasmatibus consistentiam
cui adde

Croci dr. semis.

Theriaca unc. I.

M. & medietatem parti dolenti circumpone, dum ea
prius in aquam quantum poterit sustineri fervidam
& spiritu vini camphorato remixtam demersa diu fuit.

1797. ALIUD

In Paronychiaie primo genere, quod solum
sub cute est.

℞. *Micae panis alb. unc. VI.*

Flor. Sambuci.

— *Chamomillae* ana M. semis.

Croci dr. semis.

Lixivii cinerum q. f.

Ut coquantur in cataplasma parti affectæ applicandum
per vices.

1798. ALIUD

1798. ALIUD

In œdemate pastaceo ex infiltrationē lym-
phæ & solidorum debilitate, resolvens
stimulans.

- ℞. *Herb. rutæ*
— *Sabinae.*
— *Abfinth.* ana M. I.
Rad. Bryoniae unc. II.
Salis ammoniac. dr. semis.

Conterantur in pulverem tenuissimum, qui cum exi-
gua quantitate aquae calcis vertatur in cataplasma
ficcus applicandum. Si autem aliquis fomentum
velit, sumat majorem quantitatem aquæ calcis,
Colaturæ libr. I. addat

Spiritus matricalis unc. II.

Utatur pro fomento.

1779. ALIUD

In Oedemate phlegmonode resolvens reper-
cutiens simul, si in initio dolor non
magnus.

- ℞. *Pulv. Myrrhæ*
Gum. Elemi
Lytharg. ana dr. II.
Farin. foenu graeci unc. II.

Coque in s. q. *vini rubri*, applicetur, aucta quantitate
vini panni ex vino fervido expressi epithematis loco
superdari possent.

1800. ALIUD

560 CLAS. III. RESOLVENTIA.

1800. ALIUD

In Oedemate scirrhuso.

- ℞. *Gum. Sagapeni.*
— *Ammoniac. acet. scillit. solut. ana unc. semis.*
Pulv. rad. pyrethri dr. I.
Sulphuris pulv. dr. II.
Olei succini dr. I.

M. F. Cataplasma, applicetur.

1801. ALIUD

In inflammatione glandularum duriore, trans-
eunte in scirrhum relaxans, & resolvens.

- ℞. *Gummi galbani*
— *Sagapeni vitell. ov. solut.*
Unguent. de althaea ana unc. semis.

M. in formam cataplasmatidis, quod applicetur super-
posita calefacta tegula, dein simile cum cicuta fieri
potest. v. g.

- ℞. *Farinae foenu graeci*
— *rad. althaeae ana unc. semis.*
Pulv. cicutae unc. I.

Coque in f. q. lixivii tenuis in formam cataplasmatidis
cui adde

Gummi sagapeni vitell. ovi soluti unc. semis.

M. & applica.

1802. ALIUD

- ℞. *Pulp. caricar. pingnium conquass. & sub cineribus*
assat. unc. II.

Gummi ammoniac. vitell. ovi soluti unc. I.

M. & applica.

1803. FOMENTUM

Ad scrophulas.

Rx. *Decocti saturati Cicutae in lixivio cinerum facti* libr. I.
Exhibe.

1804. ALIUD

In eodem casu.

Rx. *Aceti Sambuci.*

— *Cicutae infusione parandi* ana unc. X.

Projiciatur supra lateres ignitos, aut igniti filices in hoc injiciantur, ut fumus parte excipiat, quæ & leniter fricari potest sequenti unguento.

1805. UNGUENTUM

Rx. *Extracti cicutae* unc. I semis.

Unguenti neapolitani unc. I.

Olei cicutae unc. semis.

M. & hoc pars sæpius leniter inungatur.

1806. FOMENTUM

In Hydrocephalo resolvens discutiens, præmissis internis præmittendis, purgantibus, diureticis.

Rx. *Herb. rutae.*

— *Salviae.*

— *Rorismarini* ana M. I.

Rad. Bryoniae.

— *ireos florent.* ana unc. semis.

Concisas species divide in duas partes, quarum una vino rubro austero coquatur, ex quo fervido panni exprimantur applicandi; possunt etiam his in pulverem contritis sacculi fieri vino rubro fervido immergendi exprimendi, quod longe melius foret.

562 CLAS. III. RESOLVENTIA.

1807. ALIUD

Fortius in eodem casu.

℞. *Lixivii cinerum* unc. V.
Tartari.
Aluminis ana unc. semis.
Aceti vini unc. II.

Decoctis adde

Essent. cephal. Balsam. dr. II.

M. & pannos huic liquori immergendos applica.

1808. ALIUD

In Hydrocele.

℞. *Farin. sem. cumini.*
Baccar. lauri contus. ana dr. III.
Rad. Bryoniae unc. I.

Coque vasis clausis in *vino rubro*.

Detur usui.

1809. CATAPLASMA

Resolvens ad tumores cysticos, atheroma, steatoma, meliceridem, lupias dictas, præmissis medicamentis internis alterantibus.

℞. *Galbani.*
Sagapeni aceto squillit. liquat. ana unc. semis.
Pulv. sem. Sinapi unc. I.
Bals. de copaiv. dr. III.

F. Cataplasma crudum, quod applicetur tectum panis, ei superdetur tegula calida.

1810. ALIUD

1810. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Salis tartari* dr. I.
Bals. copaiiv. dr. semis.
Olei euphorb.
 — *Cicutae* ana dr. II.

Misce exacte, dein adde

Mannae unc. II.

Incorporata applicentur ut prius, & refrigerata tegula
 saepe calefiat.

1811. ALIUD

- ℞. *Galbani tinct. antim. cum liquore nitri fixi liquati*
 unc. I.
Salis ammoniaci dr. semis.
Camphorae gr. XV.
Unguenti de arthanita vel si mavis,
 — — *Agrypae* unc. semis.

Incorporata applicentur ut prius.

Nota, I. Hæc cataplasmata facile in unguenta posse
 converti addito oleo, bile &c. etiam in emplastra, ce-
 rata addita cera, aliis &c.

Nota II. Si horum applicationem excipiat inflamma-
 tio, ea superdanda esse ex priori classe, quæ superfi-
 ciariam phlogosim resolvunt, discutunt.

1812. ALIUD DOMESTICUM.

- ℞. *Folior. acetosae* q. s.
 Sub cineribus calidis macerata, cocta trahantur per cri-
 brum, adde
Cinerum unc. I.
 Applicetur per plures dies calide.

564 CLAS. III. RESOLVENTIA.

1813. VAPOR

In iisdem casibus & aliis lymphaticis, etiam flatulentis, tum lupia, ganglio &c.

- ℞. *Aceti squillitici* unc. IV.
Salis ammoniaci unc. I.
Flor. Benzoes dr. I.

Ebulliat, & mediante infundibulo vapor excipiatur, vel simpliciter supra filices candentes projiciatur; possunt etiam panni liquido fervido exprimi, refrigeratis & ablatis superdari parti emplastrum diabotanium, vel quod æqualibus portionibus ex diachylo composito & diaphoretico commixtum est, illud enim, quod ad lupiam in nostris officinis exstat, alienum est.

1814. SUFFIMIGIUM

Ad Hydrocelen resolvens, stimulans, discutiens.

- ℞. *Pulv. sem. cumini*,
Olibani,
Mastichis ana unc. semis.
Benzoini dr. III.
Camphorae dr. I.
Salis ammoniac. scrup. II.

Portionis accensæ vapor excipiatur.

1815. ALIUD

- ℞. *Benzoini*,
Olibani ana unc. semis.
Camphorae,
Salis ammoniac. ana dr. semis.

M. pulveris inspersi vapor excipiatur nudo scroto, dein panni hoc fumo imbuti calidi superdentur.

1816. ALIUD

1816. ALIUD

Ad ganglia.

R. *Benzoini.*

Styracis solid. ana dr. I.

Cinnabaris nativ. dr. I semis.

Infundibuli ope applicetur parti.

1817. ALIUD

Cum frictione applicandum œdemati, Lupiæ, præmissis præmittendis.

R. *Mastichis.*

Olibani.

Bacc. lauri pulv.

— *Juniperi pulv.* ana unc. semis.

Salis ammoniaci dr. II.

F. Pulvis grossus, eodem modo ut priores in usum trahatur & id frequentius.

1818. EPITHEMA

Siccum in eodem casu resolvens stimulanſ, & lympham trahens.

R. *Salis marini decrep. calidissimi* q. ſ.

Pulv. sem. carvi unc. I.

Misce statim, & tere in pulverem tenuem, tum in suspensorio inclusa scroto circumdantur calida, simul ac sal defluit renovanda.

1819. EMPLASTRUM

Ad scrophulas resolvendas, & tumidum guttur, præmissis præmittendis.

- ℞. *Farin. Sinapi.*
Pulv. Rutæ.
 — *Aristoloch. rotund.* ana unc. semis.
Bdelii unc. II.
Camphoræ dr. I.
Olei veteris.
Ceræ ana q. s.

Ut fiat l. a, massa emplastica, cujus aliqua pars extendatur supra alutam, parte prius inuncta sequenti remedio.

1820. LINIMENTUM.

- ℞. *Olei camphoræ.*
 — *G. ammoniac.* ana dr. II.
Syrup. emetici unc. I.
Unguenti de althæa unc. I. semis.

Mixto rite linimento & calefacto inungatur prius ipsa pars, dein superdetur emplastrum præcedens, vel sequens.

1821. EMPLASTRUM.

- ℞. *Mercurii dulcis* scrup. II.
Emplastr. de Cicuta unc. I.
Styracis liquid. q. s.

Ut F. Emplastrum.

1822. ALIUD

- ℞. *Gummi ammon. aceto solut.* unc. II.
Antimon. subtiliss. pulv. unc. semis.
Styracis liquid. q. s.

Ut F. Emplastrum.

1823. ALIUD

Ad eosdem vel alios tumores pastaceos indolentes.

℞. *Mercurii vivi exstinguendi* l. a. dr. I.

Emplastr. diapalmae unc. I.

Mixta extende supra alutam & applica.

1824. UNGUENTUM

In eandem indicationem.

℞. *Mercurii crudi* l. a. *exstinguendi* dr. II.

Gummi ammoniaci vitello ovi soluti unc. semis.

Unguent. popul. unc. II.

M. Exhibe.

1825. LINIMENTUM

Ad ganglia resolvens, discutiens.

℞. *Extract. Cicutae.*

Sapon. nigri ana unc. semis.

Salis ammon. subtil. pulv. dr. II.

Redige cum f. q. *lixivii* in pulvem, redactis adde

Unguenti neapolitani unc. I.

Ganglio prius fricato compresso inungatur ter de die drach. I. Superponendo emplastrum Vigonis cum quadrup. merc., vel cataplasma ex radice *Bryoniae* cum Sagapeno.

1826. VEL

℞. *Regul. antimon. medic.* dr. I.

Mercur vivi exstinct. dr. semis.

Butyri cacao unc. semis.

Olei pressi macis dr. I.

M. usus prioris.

1827. CATAPLASMA VEL FOMENTUM
In Pneumatocele.

- ℞. *Herb. rutae* manip. I.
Folior. Sambuc.
Sem. contus. Cumini.
Baccar. contusar. lauri, ana unc. semis.
Aceti vini q. s.
 Ut coquantur vel in cataplasma vel Fomentum.

1828. EPITHEMA
Liquidum ad emphysema.

- ℞. *Iufusi flor. Sambuc. satur.* unc. III.
Aquae calcis unc. II.
Spiritus vini camphor.
 — *matricalis* ana unc. I.
Flor. Salis ammoniac. dr. I.
 Lintea calefacto liquori immersa applicentur.

1829. LAVAMENTUM
In ulceribus chironiis.

- ℞. *Nitri fixi* unc. I.
Aq. font. libr. II.
 Solutioni filtratæ adde
Antim. crud. grosse contrit. unc. I semis.
Rad. aristolochiae unc. I.
 Coque in vase figulino per duas horas, Colaturam a
 subsidente pulvere refrigerato orbam, exhibe pro
 lavamento.
 Nota, ipsum sedimentum subsidens coqui posse in oleo
 Hyperici, & dein cum unguento Nicotianæ & au-
 rei partibus æqualibus permisceri, & in unguenti
 formam redigi, quod iisdem ulceribus superponi
 posset.

1830. FOMENTUM

Ad contusa vexata livida discutiens resolvens.

℞. *Herbae rutae.*

— *absinth.* ana M. I.

Rad. Bryoniae unc. semis.

Coque per quadrantem horæ in f. q. oxycrati, Colaturæ libr. I. adde

Salis communis dr. II.

Sap. venet. unc. semis.

Spirit. vini camphorat. unc. I.

M. ut pars pannis liquore imprægnatis foveatur.

1831. ALIUD

In eandem indicationem.

℞. *Salis ammoniaci* dr. II.

Sapon. venet. dr. III.

Spirit. vini camphorat. unc. II.

Aq. rutae unc. VIII.

D. pro fomento.

1832. ALIUD

Fortius in metu gangrænæ.

℞. *Spiritus vini camphor.*

Aceti theriacalis ana unc. III.

Salis ammoniaci dr. III.

M. Usus priorum.

570 CLAS. III. RESOLVENTIA.

1833. CATAPLASMA

Attenuans, resolvens ad contusa, livida.

℞. *Pulv. rad. bryoniae.*

Sapon. venet. ana unc. II.

Camphorae gr. XV.

Mixta trita, redige cum f. q. *aceti* calentis in cataplasma, quod applica.

1834. EMPLASTRUM

Ad eadem.


℞. *Gummi ammoniaci.*

— *galban. acet. squillit. solut.*

Pulv. rad. Bryoniae ana unc. semis.

Olei camphorae q. f.

Ut F. l. a. emplastrum, quo noctu pars cooperiatur.



CLASSIS QUARTA

SUPPURANTIA.

SUPPUR. MACERANTIA.

1835. CATAPLASMA

In inflammatione externa non resolubili, & sufficientibus naturæ viribus in suppurationem tendente proficuum, aerem arcens, macerans.

℞. *Micæ panis secal.* q. f.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam cataplasmatidis & applica.

1836. VEL

℞. *Bulb. rapar. sub cineribus affatar.* q. f.

Redige in consistentiam cataplasmatidis, & applica.

1837. ALIUD

In eodem casu validius macerans.

℞. *Farinae secalis* unc. IV.

Coque in f. q. aquæ in consistentiam cataplasmatidis cui adde

Mellis unc. I. vel

Olei olivar. unc. semis.

Farinae sem. lini q. f.

Ut mixta inter dua lintea tenera applicentur.

1838. ALIUD

572 CLAS. IV. SUPPURANTIA.

1838. ALIUD

In fervidiori calore inflammatorio.

R. *Fol. acetosae sub cineribus assator.* q. f. vel unc. IV.
Farinae sem. lini unc. I.
M. & applica.

SUPPUR. RELAXANTIA.

1839. CATAPLASMA

In phlegmone nimium dolente, & parte nimis tensa.

R. *Micae panis* unc. V.
Coque in f. q. *lactis*, coctis adde
Bulb. lilior. alb. sub cineribus assat. No. II.
M. in unum vel duo exhibendum Cataplasmata.

1840. VEL

R. *Micae panis.*
Farin. sem. lini ana q. f.
Coque ex *lacte*, coctis adde
Olei lilior. albor. q. f.
Ut fiat cataplasma parti affectæ applicandum.

1841. VEL

R. *Rad. althaeae* unc. III.
Fol. Malvae manip. II.
Concisa contusa coque in f. q. *lactis ebutyrati*, pulpæ
per setaceum trajectæ adde
Far. sem. lini q. f.
Ut F. cataplasma, quod calide applicetur.
Nota, in his casibus vitanda esse oleosa & pinguis, nitrosa addi possunt.

1842. ALIUD

1842. ALIUD

Refrigerans magis simul relaxans.

R. *Bulb. lilior. alb.*

Pomor. acid. sub cineribus assat. ana No. IV.

Nitri dr. I.

Pulpam totam per setaceum trajectam applica.

SUPPUR. STIMULANTIA.

1843. CATAPLASMA

In inflammatione lentius suppurante.

R. *Farin. fabar. unc. V.*

Coque in f. q. *lixivii cinerum* in Cataplasmatibus consisten-
tiam, cui adde

Fermenti panis unc. II.

Putyri insulsi vel

Unguent. Basilici q. f.

M. & applica.

1844. ALIUD

In eodem casu.

R. *Ficuum sub cineribus assat. No. VI.*

Farinae lupinor. unc. IV.

Mellis q. f.

Ut redigantur in cataplasma calide applicandum.

1845. ALI-

574 CLAS. IV. SUPPURANTIA.

1845. ALIUD

In inflammatione oedematosa.

℞. *Fol. althaeae.*

— *Malvae* ana M. I.

Flor. sambuc.

Chamaemeli ana M. semis.

Coque in f. q. *lixivii cinerum* in consistentiam cataplas-
matis, cui adde

Cepar. sub cineribus cocti. & contusar. No. II.

M. & applica

1846. VEL

℞. *Ceparum sub cineribus affat.* No. III.

Cinerum.

Farinae sem. lini ana partes æquales q. f.

Ad consistentiam cataplasomatis.

Applica calide.

1847. VEL

℞. *Farin. lupin.* unc. IV.

Oxymellis squillit. unc. II.

Sapon. venet. ras. unc. semis.

Unguent. Basilic. q. f.

M. & applica.

1848. VEL

℞. *Ferment. panis* unc. III.

Mellis unc. I.

Unguent. basilici q. f.

Ut F. Cataplasma, calide applica.

1849. ALIUD

1849. ALIUD

In inflammatione gangrænosa maligna suppurans, stimulans.

- ℞. *Fol. rutae.*
 — *Absinth.*
 — *Scordii* ana M. I.
Baccar. laur. contus. unc. semis.

Coque in f. q. *aceti & aquae* in consistentiam cataplas-
 matis, cui adde

- Salis ammoniac.* dr. I.
Far. fabar. q. f.

Ut fiat cataplasma, applicetur.

Nota, posset etiam ex eodem addita majori quantitate
 vehiculi fieri fomentum.

1850. ALIUD

In eodem casu.

- ℞. *Panis marcii* unc. V.

Coque in f. q. *Hydromellis* in cataplasmatibus consisten-
 tiam, cui adde

- Theriaca* unc. semis.
Farin. sem. sinapi unc. semis.
Spiritus vini camphor. dr. semis.

M. & applica calide.

1851. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Mellis rosacei* unc. II.
Tincturae myrrhae unc. semis.

M. ut locus affectus perungatur.

576 CLAS. IV. SUPRURANTIA

1852. CATAPLASMA

Ad loca glandulosa.

R. *Micae panis* libr. semis.

Coque in *lacte*, ab igne remotis adde
Gummi ammoniac. vitell. ovi solut. unc. I.
Extract. Cicutae unc. semis.

M. in Cataplasma & applica.

DIGESTIVA EMOL-
LIENTIA.

1853. UNGUENTUM

In ulcere crusta dura obducto mundans, di-
gerens, emolliens.

R. *Butyri insulsi.*

Olei Liliar. albor. ana unc. semis.

Vitelli ovi No. dimidium.

M. & plumaceolis excepta ulceri indantur.

1854. VEL

R. *Unguenti de althaea* q. s.

Dr.

1855. VEL

Aliquantulum magis digere ad labia ul-
cerum callosa.

R. *Unguenti basilici* unc. I.

— — *de althaea* unc. semis.

Olei lilior. alb. III.

M. usus priorum.

BALSAM. STIMULANTIA. 577

1856. ALIUD

Magis emolliens.

Rx. *Unguenti Basilici*
— — *Althaeae*
Butyri insulsi

Olei lilior. albor. ana unc. semis.

M. decur usui.

Nota, quæ his non mollescunt, causticis tentari debere.

BALSAM. STIMULANTIA.

1857. LINIMENTUM

Lenissimum in ulceribus dolentibus inflam-
matis digerens.

Rx. *Terebinth. unc. I.*
Vitell. ovor. No. I.

M. plumaceolis exceptum imponatur.

1858. ALIUD

Rx. *Unguenti Basilici unc. I.*
Vitell. ovi No. I.

M. exhibe.

1859. ALIUD

Parum actuosius ubi nullus dolor.

Rx. *Unguenti Basilici q. v.*

Exhibe.

578 CLAS. IV. SUPPURANTIA

1860. ALIUD

In eo casu, in quo pus bonum non apparet.

℞. *Unguenti Basilici* unc. semis.

Essent. Myrrhae dr. I semis.

M. & exhibe.

1861. VEL

℞. *Terebinth.* unc. I.

Vitell. ov. No. I.

Exacte subactis immisce

Pulv. aloes dr. II.

Exhibe.

1862. VEL

Fortius.

℞. *Unguenti basilici* unc. semis.

— — *aegyptiaci* dr. II.

M. & exhibe.

1863. VEL

℞. *Pulv. subtiliss. thuris*

— — *Mastichis* ana dr. I.

— — *Myrrhae* dr. II.

— — *Croci* dr. semis.

Olei hyperici.

Terebinthinae ana unc. I

Vitelli ovor. No. I.

M. exacte & exhibe.

1864. ALIUD

1864. ALIUD

In vulneribus sclopetariis cum contusione.

- ℞. *Unguenti basilici* unc. I.
— — *aegyptiaci*
Pulv. Myrrhae ana dr. II.
Olei hyperici q. s.

Ut fiat linimentum.

1865. UNGUENTUM

Mundificans lene & incarnans in boni moris
vulneribus & ulceribus.

- ℞. *Balsami arcaei* unc. semis.
Vitelli ovi, No. I.

M. F. unguentum.

1866. ALIUD

Dum caro in ulcere citius crescit, & fungo-
sa fit.

- ℞. *Balsam. Arcaei* unc. I.
Unguenti aegyptiaci dr. II.

M.

1867. ALIUD

Aliquantulum fortius.

- ℞. *Balsam. Arcaei*.
Unguenti aegyptiaci ana unc. semis.

M. sic & ægyptiacum solum superdari potest.

1868. ALIUD

Fortius exsiccans magis epuloticum.

- ℞. *Unguenti de minio* unc. I.

Exhibe.

580 CLAS. IV. SUPPURANTIA.

1869. ALIUD

℞. *Pulv. rad. aristoloch. rotund.*

— *aloes* ana unc. semis.

Mellis

Terebinthinae q. s. ad consistentiam

Unguenti.

M. & detur usui.

Nota, Locis nervosis inimica esse mel, oleum, pingua, axungias, quæ & in carie ossium obfint, tum acria irritantia & myrrham, hinc in nervorum puncturis non valent prædicta, sed simplicia balsama.

1870. LINIMENTUM

In partium nervosarum læsionibus.

℞. *Balsami copaivae*

Terebinthinae ana partes æquales q. s.

M. & adhibe.

1871. ALIUD

℞. *Balsami peruviani*

— *Arcae* ana dr. I.

Spiritus vini dr. semis.

Calefacta plumaceolis excepta immitte.

Sic etiam ipsum calefactum *Terebinthinæ* oleum adhibetur, dum interea partes circumjacentes oleo embrocantur, & emollientissimo cataplasmate foventur.

1872. PUL-

DIGESTIVA ROBORANTIA. 581

1872. PULVIS

In eodem casu.

R. *Pulv. tenuiss. Terebinthinae* q. v.

Inspergatur vulnere tendinis.

1873. ALIUS

In ossis carie.

R. *Pulv. tenuiss. euphorb.* q. s.

Inspergatur ossi carioso.

Sic & ipsum Caryophyllorum aut Terebinthinae oleum plumaceolis exceptum his superdatur, aut lapide infernali pars tangitur, sed vicinis partibus ita custoditis, ut illis nil ab horum applicatione accidere possit.

DIGESTIVA ROBORANTIA magis.

1874. UNGUENTUM

In ulcere laxo digestivum roborans.

R. *Mellis rosar.* unc. II.
Tincturae myrrhae unc. semis.
Terrae vitrioli dulcis dr. I.

M. & exhibe.

1875. ALIUD

R. *Tincturae Gummi Laccae alum.* dr. II.
Mellis rosarum unc. semis.
Terebinthinae venet. unc. I.

M. & applica.

1876. ALIUD

In laxo & putrido ulcere digerens, roborans.

- ℞. *Spiritus salis marin.* gutt. V.
Mellis rosar. unc. I.
Essent. Myrrhæ dr. II.
Unguenti Felicis Wurtzii unc. semis.
 M. & exhibe.

1877. ALIUD

Simile in eodem casu.

- ℞. *Unguenti digestivi.*
 — — *Felicis Wurtzii* ana unc. I.
Spiritus salis marin. gutt. X.
 Exacte mixtis utere in plumaceolis.

1878. ALIUD

Siccans magis in morbis tarforum oculi & aliis.

- ℞. *Unguenti de Tutia* q. v.
 Illiniatur pars aut plumaceolis exceptum applicetur.

DIGESTIVA CAUSTICA ESCHAROTICA.

1879. PULVIS

Ad unguem tenuem, ac recentem, etiam rescissæ membranæ reliquias in oculo extirpandas.

- ℞. *Sacchari albi* dr. I.
Aluminis usti gr. IV.
 M. F. pulvis subtilissimus oculo per vices inflandus.

1880. ALIUD

1880. ALIUS

Ad carnem fungosam, & luxuriantem in
ulceribus extirpandam.

℞. *Borac. venet.* dr. II.

Alum. usti dr. I.

M. F. pulvis, ut ulceri inspergatur.

1881. VEL

℞. *Pulveris euphorbii* q. s.

Detur in eundem usum.

1882. ALIUS

In eodem casu actuosior.

℞. *Sacchar. albi* dr. I.

Mercur. praecip. albi dr. semis.

M. & exhibe.

1883. INJECTIO

Ad callos fistularum exedendos.

℞. *Aloes.*

Myrrhae ana dr. I.

Salis tartari dr. II.

Aq. decoct. hord. unc. III.

M. D. ut ope syringæ in sinus tortuosos injiciatur, compressoque ore fistula aliquantulum intus retineatur, idem sæpius repetendo.

1884. UNGUENTUM

Ad absumenda farcomata venerea.

℞. *Olei commun.* unc. II.

Cerae alb. unc. III.

Resin. pin. unc. VI.

Ad ignem lignatis adde

Aerugin. in subtiliss. pulv. redact. dr. II.

M. F. Unguentum.

584 CLAS. IV. SUPPURANTIA.

1885. ALIUD

Ad absumenda farcomata non venerea.

- R. *Mellis commun.* unc. III.
Virid. aeris unc. II.
Aceti vini fortiss. unc. I semis.
M. F. Unguentum.

1886. LIQUOR

Ad caneros venereos causticus.

- R. *Mercur. subl. corrosiv.* dr. I.
Aquae calcis unc. II.

M. D. ut tangatur lenissime pars affecta hoc liquore una vel altera vice, dein fiat aucta copia aquae calcis sensim mitior.

1887. LAVAMENTUM

In ficu & ulceribus venereis.

- R. *Spirit. frument.* libr. semis.
Sublimat. corrosiv. gr. VI.

Solve, solutis adde

Decocti ligni guajaci vel
Aquae calcis libr. semis.

M. & exhibe.

1888. ALIUD

Efficacius in herpete exedente cancroso.

- R. *Spiritus Frumenti* libr. I.
Sublimat. corrosiv. gr. XV - XX.

Hac solutione pars abluatur, dum ordinaria dosis mitioris praescriptionis interne datur.



CLASSIS QUINTA
DETERGENTIA.

DETERG. DIGESTIVA.

1889. LAVAMENTUM

Detergens digestivum ad ulcera, fistulas
 fordidas.

R. Herb. Saponariae.

Summitat. Absinth. ana M. semis.

Myrrhae unc. semis.

Coque in f. q. *Cerevisiae* per quadrantem horæ: Colat.
 libr. II.

Detur usui.

1890. VEL

R. Hederae terrestris.

Marrub. alb. ana M. I.

Saponis venet. unc. semis.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr.
 I. semis adde

Mellis unc. I.

M. Detur usui.

586 CLAS. V. DETERGENTIA.

1891. VEL

℞. *Fol. nicotianae* manip. I.
Myrrhae unc. semis.

Coque in *aquae* & *lixivii* anatica quantitate per quadran-
tem horæ: Colat. libr. II. adde
Mellis unc. II.

D. usui.

Possunt etiam plumaceoli his liquoribus succidi ulceri-
bus immitti.

1892. VEL

℞. *Herb. Absinth.*
— *Scordii* ana manip. I.

Coque vasis clausis in f. q. *vini albi* per quadrantem ho-
ræ; Colat. libr. II. adde

Aquae vulnerariae unc. I semis.

Syrup. enulae unc. II.

M. Detur usui.

1893. VEL

Simplicius detergens.

℞. *Aquae decoct. hordei* libr. I.
Mellis rosarum unc. III.

M. D.

1894. VEL

℞. *Aq. decocti hordei* libr. I.
Lixivii cinerum. unc. IV.

Detur usui.

1895. VEL

Magis digestivum in fistulis.

℞. *Aq. decocti hordei* libr. I.
Balsami Arcaei unc. I.

Digerantur, & liquor calidus injiciatur.

1896. ALIUD

1896. ALIUD

In laxitate.

- ℞. *Aquae decocti hordei* lib. I.
— *Vulnerariae* unc. III.
Balsam. Arcaei unc. semis.

Digerantur; usus prioris.

1897. LINIMENTUM

In iisdem casibus.

- ℞. *Terebinth.* unc. I.
Mellis rosarum unc. semis.
Vitell. ovi No. I.

Misce, & plumaceolis exceptum post lavamentum applica.

1898. ALIUD

- ℞. *Terebinth. venet.*
Olei hyperici ana unc. I.
Vitelli ovi No. II.

M. & applica, ut prius.

1899. ALIUD

Magis stimulans in eandem indicationem.

- ℞. *Unguenti Basilici*
Balsami Arcaei.
Terebinthinae.
Olei hyperici ana unc. semis.

Misce exacte, usus prioris.

1900. FOMENTUM

Ad ulcera fordida laxa.

℞. *Herb. Saniculac.*— *Millefol.*— *Heder. terrestr.* ana M. I.Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. lib. I.
adde*Liquam. Myrrh.* unc. I.M. Hoc liquore ulcera foveantur, laventur, potest
etiam in fistulas injici.

1901. INJECTIO

Ad ulcera fordida, fistulas.

℞. *Unguent. digestiv.* unc. I.Teratur in mortario cum lixivio cinerum in mucum,
adde*Lixivii Cinerum* unc. VI.*Spirit. Salis commun.* dr. II.

M. D. usui.

1902. ALIA

Balsamica ad eadem utilis.

℞. *Herb. Marrub.* M. I.*Rad. Gentian.* unc. semis.*Flor. Balaust.* dr. I.Coq. in s. q. aquæ & aceti anatica portione per medium
horæ: Colat. libr. I. adde*Terebinth. vitell. ovi solut.* unc. I.*Acet. Saturnin.* dr. semis.

M. D. usui.



DETERG. IRRITANTIA, STIMULANTIA.

1903. LAVAMENTA

Ex præcedenti sectione peti possunt vel sequens.

℞. *Scoriar. croci metall.*

Rad. aristoloch.

— *Bryoniae* ana unc. semis.

Coque in s. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr.

℥. adde

Mellis rosacei unc. ℥.

M. pro lavamento.

1904. UNGUENTUM

In ulcere putrido.

℞. *Balsami Arcae* unc. ℥.

Spiritus Nitri dulcis dr. ℥.

Oxymellis simpl. unc. semis.

M. & exhibe.

1905. ALIUD

In ulcere venereo.

℞. *Unguenti Basilici* unc. ℥.

— — *Neapolitani* unc. semis.

M. Superdetur.

1906. ALIUD

In eodem casu fortius.

℞. *Unguenti Basilici* unc. ℥.

Mercur. præcipit. rubri dr. ℥.

M. exacte, & plumaceolis exceptum ulceri superdetur.

1907. VEL

500 CLAS. V. DETERGENTIA.

1907. VEL

In eandem indicationem siccans magis.

- ℞. *Lapid. calamin.* dr. I.
Mercurii dulcis dr. I semis.
Terebinth. q. s. ut fiat Unguentum.

Ufus prioris.

1908. ALIUD

In ulcusculis scorbuticis oris, domesticum.

- ℞. *Lamellarum Citri* q. p.

Fricentur his ad cruentationem ulcuscula oris.

1909. COLLUTORIUM

In eodem casu.

- ℞. *Tinct. Gummi laccae alum.* unc. II.
Spiritus cochleariae unc. semis.
Spirit. vini camphorat. unc. semis.
Aquae stillat. cochleariae. unc. VI.

M. pro Collutorio.

1910. UNGUENTUM

In ulceribus scorbuticis externis.

- ℞. *Pulv. Gummi laccae.*
— *Myrrhae* ana dr. I.
Salis ammoniaci dr. II.
Tinct. Gummi Laccae spirit. dr. III.
Terebinthinae unc. semis.

Exacte mixtis intertere

Unguenti de Styrace unc. I semis.

M. & applica.

1911. VEL

1911. VEL

In ulcere depascente scorbutico.

- ℞. *Aethiopis mineralis* unc. semis.
Pulv. myrrhae.
— *Corticis peruviani* ana dr. III.
Spirit. cochleariae unc. semis.
Terebinthinae unc. I.

M. & exhibe.

Dum interne æthiopem mineralem bis de die in succo limonum drach. I. pro dosi sumat.

1912. ALIUD

In ulceribus verminosis detergens stimu-
lans.

- ℞. *Tinct. myrrhae*.
— *Aloes* ana dr. II.
Unguenti de arthanita.
— — *Neapolitani* ana unc. II.

M. & exhibe.

1913. VEL

- ℞. *Balsam. copaivae* unc. I.
Tincturae aloes dr. III.
Vitelli ovi No. I.

Subactis invicem adde

- Alumin. usli* dr. I.
Syrup. absinth. unc. I.

M. D.

1914. ALI-

1914. ALIUD

In ulceribus gangrænosus.

- ℞. *Olei stillat. rutæ.*
 — — *lauri* ana dr. I.
Salis volatilis oleosi dr. semis.
Spiritus cochleariæ dr. V.

exacte mixtis intertere

- Pulv. cort. peruviani* unc. I.
Unguenti ægyptiaci unc. II.

D. circumjacentes partes decocto saturato corticis peruviani foveantur vel cataplasmate ex theriaca & vino rubro.

1915. VEL

- ℞. *Unguenti ægyptiaci* q. s.
 Exhibe.

1916. ALIUD

In ulceribus scrophulosis, præter lavamentum in capite hujus sectionis præscriptum, si scrophulæ fuerint lardaceæ.

- ℞. *Unguenti Nicotianæ* unc. II.
 — — *Ægyptiaci* unc. semis.
 M. & exhibe.

1917. LINIMENTUM

In ulceribus cancrofis.

- ℞. *Succi recentis cicutæ* unc. I.
 — — *Apii* unc. semis.
Pulv. Cicutæ q. s.

Ut habeatur consistentia linimenti, quod applicetur vel cui addere potes

- Olei myrrhæ p. deliq.* unc. semis.
 M. & exhibe.

1918. VEL

Rx. *Extracti Cicutae* unc. II.

Syrup. cicutae q. f.

Ut F. linimentum.

1919. VEL

Rx. *Extracti cicutae* unc. II.

Mellis rosarum unc. semis.

Unguenti nutrit. unc. I.

Aquae salani q. f.

Ut F. Linimentum.

Hæc omnia vel plumaceolis excepta immitti ulceribus possunt, aut penicillo inungi, & ulcera hæc tenuissimo cicutæ pulvere inspergi.

1920. ALIUD

In ulceribus cerebri putridis colliquativis.

Rx. *Balsami commendatoris* unc. I.

Terebinth. venet. q. f.

Ut F. linimentum quod plumaceolis applicetur.

Nota. Oleum terebinthinæ causticum nimis esse, nec Spiritum vini hic valere.

1921. ALIUD

Detergens stimulans in vulnere cerebri suppurante, ubi nulla adest materiæ tenacitas.

Rx. *Balsami floravanti* unc. semis.

Aquae vulnerariæ dr. II.

M. & plumaceolis exceptum applicetur.

594 CLAS. V. DETERGENTIA.

1922. VEL

Si materies tenax sit.

- Rx. *Balsami floravanti* unc. I.
Mellis rosacei unc. semis.
Aquae vulnerariae dr. III.

M. usus prioris.

1923. INJECTIO

In eodem casu.

- Rx. *Fol. Salviae*.
— *Lavendul.* ana M. semis.
Mastichis unc. semis.

Coque in s. q. aquæ vasis clausis per horæ quadrantem,
Colat. libr. II. adde

Mellis rosarum unc. II.

M. & per vices injice.

1924. ALIA

In morbis vesicæ urinariæ.

- Rx. *Aquae decocti hordei* libr. I.
Mellis rosacei unc. I.

D.

1925. ALIA

In eodem casu validior.

- Rx. *Decocti Cicutae* libr. II.
Vini unc. II.
Mellis rasar. unc. I semis.

M. & exhibe.

1926. VEL

1926. VEL

R. *Hederæ terrestris.*
Virgæ aureæ ana M. I.

Coque in f. q. aquæ per quadrantem horæ vasis clausis, Colat. libr. I. adde

Mellis rosarum unc. I.

M. exhibe pro injectione.

1927. LAVAMENTUM, INJECTIO

In Ozæna narium.

R. *Pom. granat. dissect.* No. I.

Lythargyr. dr. II.

Minni dr. I.

Aluminis ust. scrup. I.

Mercur. dulcis dr. semis.

Sacchar. albiss. unc. I.

Vini albi gallic. unc. VI.

Ebulliant parum, & Colatura detur usui.

1928. PASTILLI

Odoramentales accendendi, quorum vapor sæpius hauriendus naribus.

R. *Myrrhæ.*

Ladani.

Styracis calam. ana dr. I.

Balsami peruv. dr. I.

Mucilag. Gummi tragac. spirit. vini extract. q. f.

vel loco hujus

Terebinthinae q. f.

Ut F. Pastilli accendendi vel prunis ardentibus injiciendi.

Nota, vaporem candelarum ex cera flava confectarum multum profuisse.

596 CLAS. V. DETERGENTIA.

1929. COLLYRIUM

In ulcere oculorum detergens, siccans.

- ℞. *Trochisc. rhasis* gr. XX.
Tutiae praeparat.
Myrrhae ana gr. X.
Vitriol. albi.
Croci, ana gr. V.
Mucilag. sem. psyllii unc. semis.
Aquae rosarum.
— *hederæ terrestris ana* unc. V.
— *Calcis* unc. II.

M. hoc ulcus lavetur, foveatur sæpius de die.

1930. VEL

- ℞. *Aquae foeniculi* unc. VI.
Tutiae praeparat. scrup. II.
Vitriol. ad albedin. calcinat. scrup. I.
Mellis rosacei unc. semis.

M. usus prioris.

1931. LAVAMENTUM

Ad ulcera venerea vaginæ detergens sti-
mulans.

- ℞. *Mercur. dulcis* dr. semis.
Mucilag. Gummi arabic. unc. semis.
Mellis rosacei unc. III.
Aquae stillat. Rutæ libr. I.

M. pro lavamento, ut aliquoties de die locus affectus
lavetur.

1932. ALIUD

1932. ALIUD

℞. *Rad. Aristoloch.* unc. I.

Herb. Absinth. manip. femis.

Concisa contusa coque vasis clausis per quadrantem horæ in f. q. *Aquae mercurialis* f. *argenti vivi* Colat. libr. II. adde

Aquae phagadaenic. unc. IV.

Exhibe.

1933. ALIUD

Dum ulcera valide fordida & laxa sunt.

℞. *Rad. Aristoloch. rotund.* unc. I.

— *Ireos florent.* unc. femis.

Coque in *aqua calcis* eodem modo, Colat. libr. II. adde

Terebinth. vitello ovi solut. dr. II.

Unguenti aegyptiaci unc. I.

Exhibe.

1934. ALIUD

In ulcere depascente & laxo.

℞. *Pulv. cort. peruvian.*

— *Rad. gentian.* ana unc. I.

Tart. emet. gr. VI.

Coque in f. q. aquæ per mediam horam, Colaturam duarum libr. exhibe.

Nota, etiam residuum contusum instar cataplasmatidis applicari potest adjecto unguento ægyptiaco.

598 CLAS. V. DETERGENTIA.

1935. UNGUENTUM

In eodem casu.

- ℞. *Balsam. Arcae* unc. I.
Mercurii extincti dr. II.
Mellis rosacei dr. III.

M. hoc ulcera fricentur, & plumaceolis imponatur.

1936. VEL

- ℞. *Balsam. Arcae* unc. I.
Mercurii dulcis dr. I.
Mellis rosacei q. s.

Ut F. unguentum.

1937. VEL

- ℞. *Mercur. dulcis* dr. I.
Antim. crud. subtiliss. pulv. dr. II.
Tutiae praeparat. dr. I.
Olei Hyperici q. s.

Ut F. unguentum. D.

1938. ALIUD

Ad ulcera perinæi detergens, digestivum sti-
mulans præmissis lenioribus non juvan-
tibus.

- ℞. *Unguent. Apostol.* unc. I.
— — *Aegyptiac.* dr. II.
Spirit. salis ammoniac. gut. X.
Essent. Myrrhae dr. I.

D. vel adde

Argent. vivi extincti unc. semis.
Intertere, & exhibe.

1939. ALIUD

1939. ALIUD

Ad testiculorum ulcera pertinacia.

- ℞. *Unguenti Apostolor.* unc. I.
— — *Neapolitani* unc. semis.
Olei myrrhae per deliq.
— *Hyperici* ana dr. I.
Aluminis usti dr. II.

M. & exhibe.

DETERG. ANTIPUTRE-
DINOSA.

1940. PULVIS

Detergens antisepticus ad ulcera.

- ℞. *Pulv. Myrrhae.*
— *Aloes* ana dr. III.
— *Sabinae* dr. II.

M. F. pulvis ulceri sæpius inspergendus.

1941. ALIUS

Detergens antisepticus ad ulcus ex senio
gangrænosum.

- ℞. *Myrrhae elect.* unc. semis.
Camphorae.
Salis ammoniac. ana dr. I.

M. F. pulvis, usus prioris.

600 CLAS. V. DETERGENTIA.

1942. GARGARISMA

Detergens antiputredinosum in angina suppurata.

- ℞. *Aquae rosar. rubr.*
Aceti rosacei ana unc. V.
Mellis rosarum unc. II.

M. Exhibe.

1943. VEL

- ℞. *Tinctur. Myrrhae* dr. IV.
Mellis rosacei unc. II.
Vini rubri unc. VIII.

M. Detur pro gargarismate vel injectione.

1944. COLLUTORIUM

Ad gingivas tabe putrida diffuentes, ac serpentina oris ulcuscula scorbutica.

- ℞. *Tinct. gummi laccae spirit.* unc. semis.
Vini rubri unc. VI.

M. pro collutorio.

1945. LIQUOR

Antisepticus in denudato perioestio, aut osse sano in ulceribus, ne pure corrum-patur.

- ℞. *Spiritus vini* unc. II. vel q. s.

D. partes affectæ calide hoc foveantur.

Nota, si os ficcum cariosum fuerit exfoliationem tentandam pulvere insperso primo numero præscripto, vel essentia euphorbii, & myrrhae plumaceolis excepta, aut instillata.

1946. LAVAMENTUM

Antisepticum spirituosum ad putridum, frigidum, ac fordium ulcus.

- ℞. *Spirit. vini* unc. IV.
Tinctur. alumin. unc. I.
Sapon. venet. ras. dr. II.

M. & exhibe, ut pars affecta abluatur vel cum plumaceolis applicetur.

1947. ALIUD

In gangræna, aut sphacelo.

- ℞. *Acet. rutacei* unc. VI.
Spirit. vini theriacal. unc. II.
Salis marin. dr. II.

M. ut scarificata pars gangrænosa hoc liquore abluatur, ac demum spleniolis eodem liquore madidis quam diligentissime foveatur.

1948. VEL

- ℞. *Fol. rutae.*
— *scordii* ana manip. I.

Coque in *vini rubri* libra una semis.

Colat. expressæ adde

Spirit. vini theriacal. unc. III.

Oxymell. squillit. unc. I.

M. & exhibe.

602 CLAS. V. DETERGENTIA.

1949. VEL

Rx. *Aquae phagadaen.* unc. VI.
Spirit. vini camphor. unc. I semis.

M. usus priorum.

1950. INJECTIO

Ad depurandam fistulam.

Rx. *Mellis rosar.* unc. semis.
Spirit. vini unc. II.

M. Detur pro injectione.

1951. LINIMENTUM

Antisepticum ad calidum, putridum ac for-
didum ulcus.

Rx. *Mellis rosacei* unc. II.
Spirit. salis marini dr. I.

M. & exhibe.

1952. ALIUD

Ad ulcera venerea fordida.

Rx. *Mellis rosacei* unc. I.
Solution. mercur. in aq. fort. gutt. XXX.

M. & cum plumaceolis applica.

1953. UN-

1953. UNGUENTUM

Ad ulcus putridum, ichorosum.

℞. *Terebinth. nativ.* dr. IV.*Vitellum ovi* unum.

In mortario æquabiliter mixtis adde

Mellis rosac. unc. I.*Pulv. alum. ust.*— *myrrhae ana* dr. II.

M. ut F. unguentum.

1954. VEL

In eodem casu.

℞. *Olei rosar. rubr.* unc. IV.*Camphor.* dr. II.*Myrrhae**Minii**Cerae citrinae ana* unc. semis.

M. F. l. a. unguentum, usus prioris.

Nota, alias præscriptiones ex præcedentibus peti posse.





CLASSIS SEXTA.

EXSICCANTIA.

EXSICC. BIBULA.

1955. PULVIS

In vulnere & ulcere plurimo tenuique humore madido exsiccans, roborans.

℞. *Fistulae tabacariae calcinat.*

Cretae ana dr. II.

Colophoniae dr. I.

M. F. pulvis tenuissimus inspergendus.

1946. ALIUD

Exsiccans, roborans, adstringens, etiam tum valens, dum cicatrix firmanda.

℞. *Fistul. Tabacariae.*

Colophoniae ana dr. I.

Cerussae dr. II.

M. F. pulvis tenuissimus, usus prioris.

1957. ALIUS

R. *Cinerum ossium combust.*

Mastich.

Olibani.

Sarcocollae ana dr. I.

M. F. pulvis & exhibe.

E X S I C C. A D S T R I N -
G E N T I A.

1958. PULVIS

In ulcere superficiali.

R. *Boli armenae.*

Tutiae.

Cerussae.

Mastichis ana dr. I.

M. F. pulvis subtilissimus inspergendus ulceri.

1959. ALIUS

In ulcere corneæ exsiccans adstringens.

R. *Vitrioli albi* gr. X.

Tutiae praeparat. gr. XX.

Sacchari candi dr. I.

M. F. pulvis tenuissimus.

606 CLAS. VI. EXSICCANTIA.

1960. COLLYRIUM

In eodem casu.

℞. *Pulv. praedict.*
Aquae rosar. rubr. unc. VI.

M. D.

1961. VEL

℞. *Florum zinci.*
Tutiae praeparat. ana dr. semis.
Aquae plantag. unc. V.

M. D.

1962. LAVAMENTUM, POTUS

In contusione & vulnere recenti superficiali.

℞. *Aquae frigidae q. placet.*

Hæc spongiis inbuta pus formare prohibet.

1963. ALIUD

Adstringens exsiccans in ulceribus madidis.

℞. *Decocti virgae aureae libr. I.*
Aluminis dr. II.
Sacchari saturn. dr. I.
Olei myrrhae per deliq. unc. semis.

M. & exhibe, potest pro injectione inservire.

1964. ALIUD

℞. *Aquae calcis unc. V.*
— *vulnerariae unc. I.*
Sacchari satur. dr. semis,

M. D.

1965. ALIUD

1965. ALIUD

Ad tineam capitis.

- Rx. *Aquae calcis* libr. I.
Flor. sulphuris unc. semis.

Coque per quadrantem horæ, Colaturam exhibe.

1966. ALIUD

Ad ulcera superficialia.

- Rx. *Aquae rosar. rubr.* unc. VI.
Vitrioli communis unc. semis.

D.

1967. ALIUD

In porrigne & ulceribus a causa scorbutica.

- Rx. *Herb. salviae* manip. semis.
— *scordii* manip. I.
Sulphur. vivi unc. semis.
Salis tartari dr. III.

Coque in suff. quant. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. II. exhibe vel pro re nata alia adde.

Potest etiam hepar sulphuris in Decocto vulnerario, aut alio conveniente solvi, & sic pars lavari.

1968. VEL

- Rx. *Decoct. rad. aristoloch. rotund.* libr. semis.
Aeruginis dr. I.
Tincturae gummi laccae alum. unc. I.
Essent. Myrrhae dr. II.
Spirit. vini camphor. unc. semis.
Mellis rosar. unc. I.

M. D.

1969. VEL

1969. VEL

℞. *Collyrii Lanfrancii* unc. VI.
Mellis rosar. unc. I.

D. ut gossipium illi immergatur, & ulcera palati, linguæ, gossipio hoc madido tangantur eluantur.

1970. GARGARISMA

Adstringens exsiccans in ulceribus venereis aut illis a mercurio factis.

℞. *Decocti equiseti in aqua calcis facti* libr. I.
Aquae vulnerariae.
Tinct. gummi laccae alum. ana unc. I.
Mellis rosacei unc. II.

M. D. usui.

1971. LINIMENTUM

In exoriationibus, impetigine, leniter exsiccans.

℞. *Spermatis Ceti* unc. I.
Olei Cerae q. s.
 Ad ignem liquatis adde
Lythargyr.
Sacchari saturn. ana dr. I.

F. l. a. pomada.

1972. ALIUD

Acrius in impetigine crustosa.

℞. *Spermatis Ceti* unc. semis.

Olei cerae q. s.

Ad ignem liquatis adde

Lythargyr.

Mercur. praecip. albi ana dr. I.

F. continuo agitando pomada.

ADSTRINGENTIA.

609

1973. VEL

- ℞. *Mercur. praecip. albi.*
Antimon. crud. pulv. ana dr. I.
Unguenti aegyptiaci unc. I.
M. & exhibe.

1974. UNGUENTUM

Ad ambusta exsiccans adstringens.

- ℞. *Unguenti Cerussae unc. III.*
Pollinis thuris subtiliss. unc. I.
Olei rosar. q. s.
Ut F. unguentum.

1975. ALIUD

In excoriationibus, exulcerationibus madentibus exsiccans.

- ℞. *Unguent. de Lythargyr. unc. I.*
— — *Aegyptiaci unc. semis.*
Lactis virgin. dr. II.
M. & exhibe.

Liquidius qui desiderat, oleum adjicere poterit.

ALIAE FORMULAE videri possunt sub adstringentibus, & repercutientibus.

EXSICC. AROMATICA.

1976. PULVIS

Sarcoticus, stimulans ad ulcus flaccidum, catarrhosum.

- ℞. *Myrrhae.*
Mastichis ana dr. II.
Colcothar vitrioli dr. semis.
M. F. pulvis.

Hartm. Form. Remed.

Qq

1977. VEL

610 CLAS. VI. EXSICCANTIA.

1977. VEL

R. *Colophon.*

Olibani ana dr. II.

Camphorae gr. XX.

M. F. pulvis ulceri sæpius inspergendus.

1978. ALIUS

Magis efficax in eundem scopum.

R. *Borac. venet.* unc. semis.

Aluminis usti dr. I.

M. F. Pulvis.

1979. FOMENTUM

Spirituosum exsiccans aromaticum in ambustis nimium suppurantibus, cessante jam dolore ignis, tum ad muniendas a putredine partes, ut periostrum, & os, denudatas.

R. *Spiritus vini optimi* q. s.

D. ut tela subtilissima plumaceoli huic immergi parti applicentur.

1980. ALIUD

Actuosius, certius ad ambusta nimis suppurantia.

R. *Spiritus vini camphorati* unc. V.

Aluminis rupei dr. I.

M. D.

1981. VEL

1981. VEL

- R. *Spiritus vini camphorat.* unc. VI.
Thuris subtiliss. pulv. dr. III.
Vitrioli cypri pulv. dr. I.

M. D.

1982. VEL

- R. *Lactis virginalis* unc. III.
 — *myrrhati* unc. II.

M. D.

1983. UNGUENTUM

In eodem casu.

- R. *Thuris.*
Mastichis ana unc. semis.
Succi plantag.
 — *Solani.*
 — *Stramonii* ana unc. II.

Bulliant ad æquam consumptionem, dein in mortario terantur donec colorem fuscum acquisiverint.

D. & super telam subtilem extensa applicentur; animari adhuc spiritu vini camphorato potest.

1984. LAVAMENTUM

Siccans, detergens ad ulcus fordidum ichorofum.

- R. *Spirit. vini camphorat.* unc. II.
Tinctur. myrrhae unc. semis.

M. D.

1985. VEL

- R. *Spiritus vini* unc. II.
Unguent. alb. camphor. dr. VI.

M. D. pro lavamento ulceris

612 CLAS. VI. EXSICCANTIA.

1986. ALIUD

In scabie & porrigine.

℞. *Aquae calcis* libr. I.
Mercur. dulcis dr. I.

M. D. ut bis de die pars affecta abluatur, deinde sequenti unguento perliniatur.

1987. UNGUENTUM

℞. *Cepar. Scillit.* libr. I.
Olei commun. libr. II.

Bulliant aliquantulum, collaturæ expressæ adde

Aeruginis dr. II.

Sulphuris.

Alum. crud. ana dr. I.

Resin. terebinthinae q. s.

M. F. l. a. unguentum.

1988. ALIUD

Siccans ulcera ambusta.

℞. *Flor. Sulphuris* dr I semis.
Olei olivar. unc. VIII.

Coque leni igne ad sulphuris consumptionem, dein adde

Mastich. subtiliss. pulv. q. s.

Ut F. unguentum.

1989. VEL

℞. *Vitell. ovi* No. III.
Thuris subtilissime triti & cribrati unc. I.
Olei rosacei q. s.

M. F. unguentum molle.

1990. ALIUD

1990. ALIUD

Simile ad ulcus catarrhofum mali moris.

- Rx. *Unguent. alb. camphorat.* unc. II.
Aloes pulv. dr. III.
Mercurii praecipit. alb. dr. I semis.

M.

1991. VEL

- Rx. *Pulv. folior. Nicotian.* unc. semis.
 — *Terebinthinae coct.* dr. II.
Olei still. Junip. q. s.


Ut F. unguentum.

1992. EMPLASTRUM

Siccans in eandem indicationem.

- Rx. *Olei hyperic.* unc. II.
 — *Terebinth.* unc. I.
Borac. venet. dr. II.
Terebinth. coctae unc. semis.
Alum. usti dr. II.
Cerae albae q. s.

F. l. a. emplastrum.





CLASSIS SEPTIMA.

CAUSTICA.

CAUST. RUBEFACIENTIA.

1993. EPITHEMA, CATAPLASMA
 Rubefaciens epispasticum.

℞. *Raphan. rustic. ras. contus.* unc. II.
Salis marini dr. I.

M. & applica.

1994. VEL

℞. *Fol. Clematidis recent.* manip. I.
 Contunde in consistentiam cataplasomatis & applica.

1995. ALIUD

Plantis pedum applicandum, dum a superioribus materies derivanda est.

℞. *Ferment. panis acrioris* unc. III.
Salis marini dr. III.
Aceti fortis. q. f.

M.

1996. VEL

1996. VEL

Rx. *Fermenti panis* unc. III.

Rutae recent. contusae unc. I.

M.

1997. VEL

Rx. *Fermenti panis* unc. III.

Farinae seminum sinapi unc. I.

M. & applica.

1998. UNGUENTUM

Leniter epispasticum, applicandum ad callosas ulcerum oras, & ad loca vesicatoriis vexata, si ex illis humor continuo evocandus.

Rx. *Unguenti basilici* unc. I.

Pulv. euphorbii dr. II.

Syrup. rosar. rubr. q. s.

M. D. plumaceolis exceptum imponatur.

1999. VEL

Fortius.

Rx. *Unguenti basilici* unc. I.

Pulveris euphorb. dr. II.

— *Pyrethri* dr. I.

Oxymellis squillit. q. s.

M. usus prioris.

2000. EMPLASTRUM

Leniter rubefaciens pueris & delicatioribus commodum.

℞. *Pulv. euphorbii.*

— *Sinapi ana dr. II.*

Terebinth. dr. II.

Cerae q. f.

Fiat lege artis emplastrum.

CAUST. VESICANTIA.

2001. CATAPLASMA

Lene vesicans.

℞. *Sem. sinapi contus.*

Euphorb. pulv. ana dr. II.

Fermenti panis unc. I.

Aceti vini q. f.

M. F. Cataplasma applicandum.

2002. VEL

℞. *Pulv. canthar.*

Farin. sem. sinapi.

Rad. pyrethri pulv. ana dr. I.

Fermenti panis unc. I.

Aceti vini q. f.

M. F. Cataplasma.

2003. ALIUD

Acre vesicans ad vulnus a venenato animali inflitum.

℞. *Theriaca*.

Ferment. panis ana unc. I.

Farin. sem. sinapi unc. I semis.

Aceti calid. q. s.

F. Cataplasma illico vulneri applicandum.

2004. ALIUD

Ad bubones malignos ac pestilenciales.

℞. *Ferment. panis* lib. I.

Salis marin. unc. semis.

Semin. sinapi contus. dr. VI.

M. F. Cataplasma calide applicandum.

2005. EMPLASTRUM,

Vesicans.

℞. *Pulv. canthar.* dr. II.

Cerae flavae.

Terebinthinae.

Picis alb. ana p. æq. q. s.

Redige l. a. in emplastrum.

2006. PILULAE

Ad fluxum fonticulorum aut ulcerum exsiccatorem renovandum.

℞. *Emplastr. vesicant.* q. s.

Redigatur in formam pisi & fonticulo, aut ulceri siccescenti immittatur.

2007. UNGUENTUM

In eosdem usus.

℞. *Unguent. digestiv.* unc. I.

Pulv. canthar. gr. XV.

Misce exacte & cum linteo carpto applica.

Alia videri possunt capite de Cantharidibus.

CAUST. CATHAERETICA feu ESCHAROTICA.

2008. PULVIS

Ad unguem, pannum oculi leniter rodens.

℞. *Sacchar. albi subtilissime pulv.* q. v.

Infletur oculo per vices.

2009. ALIUS

Fortior.

℞. *Sacchar. albi* dr. II.

Test. ovor. calcinat. scrup. I.

F. bene miscendo pulvis tenuissimus.

2010. ALIUS

Adhuc fortior.

℞. *Sacchari albi* dr. I.

Tutiae praeparat. dr. semis.

Aluminis usti gr. X.

M. F. pulvis tenuissimus.

Nota, etiam lapide infernali tangi partem posse dein elui, & hoc insufflationi plures præferre & merito; Eodem & meliori effectû fricari posse alias in aliis partibus carnes vitriolø cypri aqua madefacto certum est.

CATHÆRETICA SEU ESCHAR. 619

2011. COLLYRIUM

In eodem casu & aliis.

- ℞. *Aquae rosar, rubr.* unc. V.
Tutiae praeparat. scrup. II.
Vitrioli albi scrup. I.
Mellis rosacei unc. semis.

M.

2012. VEL

- ℞. *Pulv. Croci metall. tenuiss.* dr. I.
Vitrioli calcinat. gr. X.
Aquae rosar. unc. III.

Digerantur sex horis, colaturam exhibe, ex qua calefacta guttula oculo instilletur, aut etiam mediante penicillo parti applicetur.

2013. PULVIS

Ad carnem fungosam luxuriantem absumendam.

- ℞. *Pulv. Sabinae* dr. I.
— *Aluminis usti* dr. semis.

M. D.

2014. ALIUS

Fortior in eodem casu.

- ℞. *Calcis vivae.*
Ciner. clavellat. ana unc. I.

M. D.

2015. ALI-

2015. ALIUS

℞. *Aluminis usti* dr. I.
Virid. aeris. dr. semis.

M. D.

2016. ALIUS

℞. *Ciner. clavellat.* unc. semis.
Calcis vivae dr. III.
Salis Tartari dr. I.

M. D.

2017. ALIUS

Adhuc magis causticus in strumis ulcerosis glandularum maxillarium, & aliarum collum ambientium.

℞. *Aluminis calcinati.*
Mercur. praecipit. albi ana dr. I.

M. F. pulvis D.

2018. ALIUS

Fortior, ubi callositates aliis absumi non possunt.

℞. *Mercur. praecip. rubri* dr. II.

Exhibe.

Nota, pulveres hos unguento ægyptiaco, Basilici &c. incorporari & sic forma unguenti in plumaceolis exceptos parti superdari aut simpliciter in aqua solvi & hos hac madidos applicari posse.

CATHÆRETICA SEU ESCHAR. 621

2019. LAVAMENTUM

Detergens, ficcans, hyperfarcosim impediens, Cathæreticum,

- ℞. *Aluminis rochæ* unc. II.
Viridis aeris dr. II.
Vini rubri libr. I.

Coque, & cola, & exhibe.

2020. ALIUD

Exficcans.

- ℞. *Calcis vivæ* unc. III.
Mercurii dulcis dr. II.
Aquæ comm. libr. I femis.

Coque per quadrantem horæ, Colaturam exhibe.

2021. ALIUD

Ad limitandam gangrænam.

- ℞. *Aquæ phagadaenicae*.
Tincturæ myrrhæ ana unc. I.

M. Plumaceoli immerfi applicentur parti.

2022. IDEM

Fortius.

- ℞. *Aquæ phagadaenicae* unc. II.

Detur.

2023. IDEM

Præcedenti Fortius.

- ℞. *Aquæ phagadaenicae* unc. II.
Olei vitrioli gutt. XX.

M. usus priorum.

2024. LIQUOR

2024. LIQUOR

Longe fortior tum, ubi præcedentia non sufficiunt, utilis, tum, ubi farcomata oriuntur ossi carioso superposita, tum ad ipsam ossium cariem.

℞. *Mercurii vivi* dr. I.
Aquæ fortis dr. VI.

Soluta exhibe, ut intingantur plumaceoli & his partes tangantur, præmunitis partibus vicinis, si nimis rodens sit, parum aquæ addi potest.

Nota, hæc violentiora farcomatibus partium nervosarum tendinosarum superdanda non esse ob metum convulsionum.

2025. UNGUENTUM

Carnem absumens fungosam & excrescentias venereas, & callositates ulcerum.

℞. *Unguenti aegyptiac.* unc. I.
 Exhibe.

2026. VEL

℞. *Unguent. basiliei* unc. I.
Mercur. præcip. alb. dr. I.

M. & exhibe.

2027. VEL

Fortius.

℞. *Unguent. felic. Wurtzii* unc. semis.
Mercurii præcip. rubr. dr. I.

M. D.

2028. ALIUD

2028. ALIUD

Ad gummata, tum alia, tum venerea calvariae
& aliarum partium exedens & dolorem
non faciens.

℞. *Calcis vivae fortis.*

Sapon. nigr. liquid. ana unc. semis.

D. applicetur, dum partes circumjacentes emplastro
vel cerato defenduntur.

2029. IDEM

Fortius in eodem casu.

℞. *Mercurii praecip. albi scrup. I.*

Calcis vivae fortis.

Sapon. nigri liquid. ana unc. semis.

M. plumaceolis exceptum apponatur, dum partes ad-
jacentes, ut prius defensae sunt.

Nota I. Partem caustico tentandam saepe scarifican-
dam, incidendam & in loca scarificata etiam
causticum dandum.

Nota II. Crustas causticis factas digestivis emollienti-
bus tollendas esse, tum ipsum ulcus mundandum.

Nota III. Callofas & induratas partes optime lapide
infernali tangi, & ne dolor adeo adurat penicillo
olei vitrioli gravido perfricari posse, ut in excres-
centiis carnosus testium.

2030. ALIUD

Consumens caneros venereos & alias excres-
centias.

℞. *Unguent. de Minio unc. I.*

Mercur. praecip. rubri.

Alum. usti ana dr. I.

M. & exhibe.

2031. VEL

2031. VEL

℞. *Lapid. caust. in tenuiss. pulv. redacti* dr. I.

Unguenti Basilici unc. I.

Exacte mixta exhibe.

2032. VEL

℞. *Lap. caust. oleo tart. p. deliq. solut.* dr. I.

Unguenti Basilici unc. I.

M. usus priorum.

Nota, locis ligamentosis nervosis nunquam applicanda esse caustica hæc violentiora, rationes dictæ sunt.

F I N I S.





I N D E X

F O R M U L A R U M.

ACETUM MEDICATUM, 539. 928. 929. 1466.

AETHER ACETOSUS, 1459. 1460.

AQUA MEDICATA, 588. 624. 819. 826. 1000. 1112. 1113.
1114. 1330. 1334. 1643. 1732.

ATRAMENTUM SYMPATHETICUM, 1529.

BALNEUM, 182. 395. 675. 1022. 1205. 1265. 1521.

BALSAMUM, 570. 1107. 1108. 1109. 1110. 1685.

BOLUS, 33. 192. 193. 199. 236. 274. 304. 308. 345. 350. 353.
354. 359. 367. 372. 379. 381. 385. 392. 404. 412. 424.
438. 458. 488. 535. 536. 537. 538. 556. 566. 567. 568.
755. 803. 896. 965. 970. 1064. 1101. 1138. 1168. 1186.
1200. 1224. 1243. 1246. 1258. 1259. 1312. 1313. 1314.
1315. 1322. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1339.
1343. 1347. 1348. 1381. 1382. 1383. 1401. 1402. 1404.
1405. 1413. 1414. 1415. 1420. 1421. 1422. 1429. 1518.
1519. 1537. 1579. 1691. 1700. 1701.

CANDELULAE, 1673. 1674.

CATAPLASMA, 8. 16. 17. 18. 21. 23. 24. 31. 40. 58. 131.
134. 166. 170. 185. 196. 197. 233. 260. 322. 369. 407.
427. 629. 642. 643. 648. 649. 658. 719. 741. 864. 865.
881. 888. 904. 908. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 1061.
1121. 1142. 1164. 1177. 1192. 1232. 1269. 1280. 1433.
1434. 1435. 1445. 1451. 1479. 1480. 1542. 1681. 1714.
1715. 1716. 1723. 1724. 1727. 1742. 1743. 1744. 1752.
1753. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1783. 1796.
1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1809. 1810. 1811.
1812. 1827. 1833. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840.
1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849.
1850. 1852. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 2001. 2002.
2003. 2004.

CERATUM, 1298. 1688.

CEREI, 1675. 1676.

GEREVISIA MEDICATA, 38. 66. 74. 77. 229. 315.
709. 856. 882. 907. 918.

CHOCOLADA, 1032. 1033. 1034.

CLARETUM, 32. 160. 735.

CLYSMA, 59. 73. 91. 125. 126. 262. 277. 321. 386. 628.
641. 646. 647. 651. 652. 712. 751. 752. 857. 988. 989.
1047. 1049. 1051. 1059. 1123. 1264. 1266. 1274. 1436.
1437. 1455. 1485. 1487. 1488. 1501. 1510. 1568. 1692.
1772. 1773. 1774. 1775. 1776.

COAGULUM, 1740.

COLLYRIUM, 156. 186. 627. 852. 956. 961. 1050. 1730.
1731. 1769. 1770. 1771. 1929. 1930. 1960. 1961. 2011.
2012.

COLLUTORIUM, 110. 111. 112. 148. 289. 689. 690. 698.
727. 744. 783. 784. 889. 913. 914. 915. 1146. 1286. 1287.
1588. 1720. 1729. 1909. 1944.

CONDITUM, 257. 405. 447. 672. 1052.

CONFECTIO, 154. 210. 738.

CONSERVA, 101. 396. 1090. 1126.

CUCURBA, 398. 994.

DECOCTO - INFUSUM, 909. 1425. 1426.

DECOCTUM, 1, 5. 6. 14. 15. 20. 26. 29. 30. 39. 48. 54. 56.
61. 70. 76. 82. 84. 108. 109. 114. 118. 119. 121. 129.
130. 132. 145. 147. 149. 150. 157. 167. 178. 179. 208.
348. 370. 442. 505. 621. 625. 626. 653. 654. 657. 659.
660. 661. 669. 680. 688. 694. 699. 701. 703. 707. 708.
720. 726. 728. 732. 739. 769. 781. 782. 789. 791. 799.
801. 873. 879. 884. 885. 890. 893. 922. 985. 986. 1013.
1014. 1015. 1037. 1048. 1054. 1062. 1063. 1136. 1150.
1172. 1188. 1189. 1201. 1203. 1218. 1227. 1228. 1229.
1239. 1240. 1245. 1249. 1305. 1341. 1346. 1604. 1605.
1646. 1649. 1650. 1695. 1696. 1729.

ECLEGMA, 1484.

ELECTUARIUM, 98. 122. 136. 158. 180. 194. 238. 246. 247.
258. 267. 273. 286. 305. 309. 314. 325. 341. 343. 358.
368.

368. 373. 383. 389. 410. 426. 456. 577. 590. 600. 611.
635. 673. 674. 679. 686. 714. 718. 736. 737. 747. 760.
767. 868. 786. 804. 859. 860. 868. 883. 912. 925. 944.
1019. 1065. 1091. 1104. 1105. 1148. 1160. 1169. 1184.
1185. 1223. 1230. 1242. 1254. 1257. 1365. 1366. 1367.
1368. 1373. 1388. 1389. 1497. 1520. 1545. 1591. 1615.

ELIXIR, 834.

EMPLASTRUM, 214. 387. 464. 480. 495. 498. 508. 617.
618. 1510. * 1597. 1784. 1819. 1821. 1822. 1823. 1834.
1992. 2000. 2005.

EMULSIO, 85. 86. 117. 120. 123. 146. 151. 152. 153. 451.
452. 479. 573. 599. 612. 613. 622. 623. 634. 762. 805.
874. 984. 1036. 1406. 1407. 1408. 1409. 1502. 1503.
1711.

ENEMA, 614. 615.

EPITHEMA, 127. 187. 323. 456. 457. 465. 494. 513. 548.
595. 808. 1262. 1468. 1717. 1751. 1792. 1793. 1794.
1795. 1818. 1828. 1993.

ESSENTIA, 103. 104. 105. 106. 107. 116. 215. 218. 253.
254. 268. 284. 317. 330. 331. 332. 351. 486. 524. 531.
532. 559. 560. 561. 571. 574. 575. 576. 582. 583. 587.
596. 597. 598. 861. 951. 952. 953. 963. 1029. 1140. 1157.
1158. 1159. 1163. 1179. 1198. 1222.

EXTRACTUM, 47. 1682.

FOMENTUM, 57. 60. 227. 228. 234. 259. 280. 408. 435.
675. 676. 683. 691. 702. 757. 758. 759. 837. 880. 904.
990. 991. 992. 993. 1119. 1120. 1141. 1143. 1233. 1541.
1143. 1233. 1541. 1602. 1622. 1623. 1679. 1680. 1721.
1722. 1725. 1726. 1733. 1734. 1745. 1746. 1747. 1748.
1767. 1780. 1785. 1786. 1787. 1789. 1803. 1804. 1806.
1807. 1808. 1827. 1830. 1831. 1832. 1900. 1979. 1980.
1981. 1987.

FOTUS, 1146. 1275. 1461. 1469. 1922. 1523. 1524. 1628.
1962.

FUMUS, 1699.

GARGARISMA, 174. 549. 662. 733. 734. 744. 812. 976.
985. 1476. 1616. 1679. 1768. 1942. 1943. 1970.

GELATINA, 802.

GLOBULI, 825. 1710.

GUTTULAE, 223. 380. 402. 416. 475. 476. 478. 585. 515.
520. 523. 544. 545. 592. 839. 841. 842. 843. 844. 845.
846. 863. 957. 958. 959. 979. 999. 1012. 1017. 1027.
1028. 1199. 1216. 1625. 1626. 1627.

HAUSTULUS, 847. 848. 1352. 1403. 1417. 1418. 1500.

HAUSTUS, 135. 159. 171. 172. 173. 235. 298. 425. 545.
650. 668. 711. 717. 756. 875. 876. 877. 878. 897. 921.
930. 931. 983. 1001. 1002. 1008. 1020. 1021. 1041.
1078. 1127. 1128. 1132. 1182. 1312. 1353. 1361. 1362.
1363. 1364. 1369. 1370. 1371. 1372. 1384. 1385. 1390.
1391. 1424. 1427. 1428. 1430. 1442. 1443. 1465. 1512.
1560. 1648. 1655. 1709.

HYDROMEL, 696. 1483.

INFUSIO, 742. 1344. 1345. 1423.

INFUSO-DECOCTUM, 45. 46. 67. 248. 272. 356. 1206.
1207. 1281.

INFUSUM, 34. 100. 202. 203. 209. 216. 217. 220. 225.
251. 261. 263. 264. 265. 283. 287. 329. 334. 339. 346.
352. 363. 376. 377. 382. 418. 420. 434. 557. 665. 697.
771. 780. 905. 942. 1115. 1135. 1145. 1147. 1149. 1151.
1153. 1161. 1162. 1165. 1166. 1170. 1171. 1178. 1191.
1202. 1208. 1211. 1217. 1226. 1235. 1238. 1244. 1267.
1270. 1271. 1273. 1375. 1448. 1449. 1538. 1539. 1552.
1566. 1567. 1592. 1606. 1609. 1610. 1611. 1656. 1670.

INJECTIO, 41. 42. 290. 474. 572. 593. 702. 886. 1399.
1400. 1478. 1525. 1883. 1901. 1902. 1923. 1924. 1925.
1926. 1927. 1950.

INUNCTIO, 1317. 1600. 1683. 1684.

IRRORATIO, 1461.

JULAPIUM vel JULEPUS, 198. 306. 310. 390. 540. 870.
871. 872. 1453. 1612. 1613. 1614.

JUSCULUM, 2. 7. 11. 558. 906.

LAC MEDICATUM, 461. 487. 581.

LAVAMENTUM, 35. 395. 725. 729. 809. 810. 811. 886.
1119. 1146. 1193. 1335. 1461. 1554. 1593. 1594. 1595.
1679. 1712. 1713. 1741. 1829. 1837. 1888. 1889. 1890.
1891.

1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1903. 1927. 1931.
1932. 1933. 1934. 1946. 1947. 1948. 1949. 1962. 1963.
1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1984. 1985. 1986.
2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

LIMONADA, 139. 140. 141.

LINCTUS, 87. 88. 124. 578. 630. 631. 788. 1066. 1374.
1489. 1555.

LINIMENTUM, 36. 388. 394. 411. 430. 517. 551. 564.
594. 602. 603. 638. 639. 640. 644. 645. 891. 892. 854.
996. 1023. 1024. 1030. 1031. 1060. 1071. 1117. 1118.
1121. 1462. 1493. 1494. 1495. 1526. 1553. 1562. 1563.
1589. 1590. 1706. 1739. 1758. 1820. 1825. 1826. 1857.
1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1870. 1871.
1897. 1898. 1899. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
1951. 1971. 1972. 1973.

LIQUOR, 830. 849. 995. 1081. 1471. 1662. 1677. 1678.
1886. 1945. 2024.

MASSA LITHONTRIPTICA, 1122.

MASTICATORIUM, 364. 415. 448. 501. 917. 1288. 1289.
1548.

MATRATIUM, 1596.

MEL, 112. 355. 1282.

MIXTURA, 102. 143. 144. 165. 175. 188. 189. 190. 200. 201.
222. 226. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 256. 269. 270.
271. 292. 295. 299. 300. 301. 302. 311. 318. 360. 371.
374. 378. 401. 419. 421. 422. 423. 429. 436. 437. 439.
440. 441. 449. 454. 521. 522. 542. 553. 563. 591. 773.
820. 828. 829. 832. 920. 945. 946. 955. 971. 972. 974.
987. 997. 1004. 1005. 1007. 1009. 1010. 1011. 1025.
1026. 1040. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1058. 1067.
1077. 1079. 1116. 1129. 1134. 1139. 1183. 1197. 1215.
1234. 1256. 1277. 1292. 1293. 1386. 1446. 1452. 1458.
1470. 1473. 1474. 1477. 1490. 1491. 1492. 1504. 1505.
1506. 1507. 1508. 1509. 1516. 1556. 1585. 1586. 1587.
1617. 1624. 1630. 1631. 1632. 1633. 1652. 1668.

MORSUS, 1156. 1356. 1479.

NODULUS, 183.

NUTRITUM, 1689.

ODORAMENTUM, 562. 967. 968. 969. 1472. 1635. 1636.

OXTRATUM MEDICATUM, 1463.

OXIMEL, 977. 1568. 1569. 1570.

PASTA, 633. 636. 637. 1055. 1056. 1057. 1068. 1069. 1070.
1304. 1475. 1530. 1698.

PASTILLI, 1928.

PELLIS DIVINA GOULARD. 1690.

PHAENIGMUS CATAPLASMODES, 428.

PILULAE, 49. 69. 191. 237. 361. 366. 455. 459. 460. 462.
463. 469. 470. 471. 477. 481. 482. 484. 490. 500. 510.
511. 516. 519. 530. 550. 553. 554. 579. 589. 604. 605.
606. 607. 608. 609. 620. 664. 681. 693. 764. 765. 772.
823. 862. 868. 894. 895. 944. 966. 1016. 1053. 1174.
1175. 1194. 1195. 1196. 1225. 1260. 2296. 1299. 1300.
1301. 1302. 1316. 1321. 1331. 1336. 1337. 1338. 1393.
1394. 1395. 1396. 1397. 1431. 1432. 1438. 1444. 1457.
1499. 1513. 1514. 1515. 1517. 1536. 1546. 1547. 1549.
1550. 1564. 1575. 1581. 1582. 1583. 1584. 1603. 1607.
1608. 1660. 1661. 1708. 1750. 2006.

POMADA, 1686. 1687.

POTIO, 43. 44. 89. 90. 1018. 1429. 1440. 1441. 1486.

POTUS, 92. 93. 94. 115. 137. 138. 163. 164. 176. 200. 207.
666. 667. 671. 684. 685. 779. 831. 835. 932. 975. 1085.
1088. 1124. 1464. 1511. 1576. 1580.

PTISANA, 155.

PULMENTUM, 3. 9. 10.

PULVIS, 19. 63. 68. 96. 99. 224. 245. 252. 255. 266. 275.
276. 281. 285. 291. 296. 303. 307. 312. 316. 320. 326.
327. 328. 335. 336. 338. 340. 342. 347. 349. 350. 365.
381. 393. 397. 403. 414. 445. 458. 468. 473. 483. 502.
503. 504. 509. 518. 528. 329. 533. 534. 546. 547. 555.
565. 569. 580. 601. 610. 619. 677. 682. 692. 704. 710.
713. 721. 722. 723. 730. 731. 743. 745. 746. 753. 754.
763. 766. 770. 785. 790. 794. 795. 796. 797. 798. 806.
807. 813. 814. 815. 818. 821. 822. 824. 827. 836. 838.
850. 851. 853. 858. 866. 867. 869. 887. 919. 924. 933.
947. 948. 949. 962. 864. 970. 973. 977. 978. 980. 981.
982.

982. 1003. 1006. 1039. 1073. 1074. 1075. 1080. 1082.
 1086. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099.
 1100. 1101. 1125. 1131. 1137. 1144. 1152. 1180. 1212.
 1231. 1236. 1237. 1241. 1247. 1253. 1255. 1261. 1268.
 1278. 1279. 1285. 1306. 1307. 1308. 1309. 1110. 1311.
 1312. 1313. 1314. 1318. 1320. 1332. 1340. 1342. 1343.
 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1357. 1358. 1359. 1360.
 1382. 1383. 1387. 1392. 1398. 1401. 1402. 1404. 1405.
 1413. 1414. 1415. 1416. 1422. 1429. 1439. 1498. 1531.
 1532. 1533. 1534. 1535. 1543. 1544. 1551. 1558. 1559.
 1561. 1572. 1573. 1574. 1577. 1578. 1598. 1618. 1619.
 1620. 1634. 1638. 1641. 1644. 1645. 1651. 1663. 1657.
 1658. 1659. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1671. 1672.
 1693. 1694. 1697. 1707. 1735. 1736. 1737. 1738. 1749.
 1872. 1873. 1879. 1880. 1881. 1882. 1940. 1955. 1956.
 1957. 1958. 1959. 1976. 1978. 2008. 2009. 2010. 2013.
 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

PUNCH, 12. 13. 833. 1106.

ROTULAE, 444. 670.

SACCHARUM, 706. 724.

SACCULI, 22. 25. 169. 994. 1781. 1782. 1791.

SCUTUM STOMACHICUM, 184. 552.

SERUM LACTIS, 816. 817. 840.

SCLUTIO, 1294.

SPECIES, 133. 162. 177. 278. 279. 288. 357. 399. 417.
 443. 1111. 1276. 1765. 1766.

SPIRITUS, 506. 584. 902. 960. 998. 1072. 1333. 1637.

SUCCUS, 4. 27. 28. 37. 47. 53. 55. 62. 64. 65. 71. 72. 78.
 79. 80. 81. 95. 113. 128. 231. 655. 656. 678. 700. 715.
 740. 888. 910. 911. 943. 950. 1089. 1154. 1155. 1173.
 1190. 1204. 1210. 1219. 1220. 1221. 1248. 1250. 1221.
 1248. 1250. 1251. 1272. 1454.

SUFFIMIGIUM, 219. 1814. 1815. 1816. 1817.

SUFFITUS, 213. 250. 492. 493. 497. 499. 507. 512. 557.

SUPPOSITORIUM, 1481. 1482.

SYRUPUS, 50. 51. 52. 75. 83. 211. 491. 585. 586. 792. 793.
 1283. 1284. 1295. 1354. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380.
 1381. 1401. 1402.

TABELLAE, 774. 787. 1035. 1038.

TALEOLAE, 249.

THEE, 168. 221. 297. 695. 800. 1130. 1133. 1160. 1167.
1209. 1447. 1450. 1456. 1540.

TINCTURA, 432. 466. 467. 489. 496. 514. 525. 526. 663.
750. 1355. 1410. 1411. 1412. 1639. 1642.

TRAGEA, 409.

TROCHISCI, 406. 705. 775. 776. 778. 1083. 1084. 1102.
1103. 1647. 1669.

UNGUENTUM, 616. 632. 854. 903. 935. 1290. 1291. 1297.
1319. 1323. 1527. 1528. 1571. 1599. 1629. 1640. 1718.
1728. 1755. 1756. 1777. 1778. 1779. 1805. 1824. 1851.
1853. 1854. 1855. 1856. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869.
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1884. 1885. 1904. 1905.
1906. 1907. 1908. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915.
1916. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1953. 1954. 1974.
1975. 1983. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1998. 1999.
2007. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.

VAPOR, 1475. * 1467. 1601. 1754. 1757. 1813.

VESICATORIUM, 1702. 1703. 1704. 1705.

VINUM MEDICATUM, 97. 161. 195. 204. 205. 230. 232.
282. 293. 294. 313. 319. 324. 337. 344. 362. 375. 384.
400. 431. 433. 446. 687. 716. 748. 749. 761. 855. 898.
899. 900. 901. 916. 923. 926. 934. 1076. 1087. 1176.
1181. 1187. 1213. 1214. 1252. 1263. 1557. 1621.





* * * * *

INDEX R E R U M.

| | | | | |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|------|
| A | A. | | Albumen ovi | 317 |
| Abrotanum | 70 | | Alchymilla | 207 |
| Absorbentia | 322 | | Alcohol | 322 |
| Absinthium | 71 | | Alkekengi | 362 |
| Acacia germanica | 198 | | Aloe | 422 |
| Acaciæ veræ succus | 233 | | — lignum | 77 |
| Acetosa | 9 | | Alliaria | 271 |
| Acetofella | 326 | | Allium | 269 |
| Acetum | 443 | | Althæa | 187 |
| Acidum Vitrioli | 249 | | Alumen | 242 |
| — Sulphuris | 328. 494 | | Alumen draconifatum | 244 |
| — Nitri | 296 | | Ambarum liquidum | 171 |
| — Salis | 298 | | Ambra grysea | 158 |
| Aconitum | 467 | | Amygdalæ | 27 |
| Acorus palustris | 207 | | Amylum | 7 |
| Acorus verus | 75 | | Ananas | 61 |
| Acrimonix alkalinx con- | | | Anethum | 78 |
| traria | 326 | | Angelica | 80 |
| Acrimonix muriaticæ con- | | | Anisum | 82 |
| traria | 333 | | Anisum stellatum | 84 |
| Acrimonix oleosæ contra- | | | Anodyna | 439 |
| ria | 336 | | Antacida | 432 |
| Adstringentia | 198 | | Antimonium | 504 |
| Aes | 502 | | Antimonium diaphoreti- | |
| Aeris Calx | 503 | | cum | 07 |
| Aerugo | 504 | | Antiscorbutica | 269 |
| Aetheris vitriolici pro- | | | Apium | 12 |
| cessus | 249 | | Apophlegmatifonta | 305 |
| Aetheris rectificatio | 250. 253 | | Aqua | 338 |
| Aethiops mineralis | 395 | | Aqua calcis | 333 |
| Agallochum | 77 | | Aqua medicata | — |
| Agaricus | 424 | | Aqua phagedænica | 403 |
| <i>Hartm. Form. Remed.</i> | | | Ss | Aqua |

R E R U M.

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------|
| Cerasa | 33 | Curcuma | 364 |
| Cerei venerei | §16 | Cydonia | 38 |
| Ceterach | 209 | Cynara | 39 |
| Chalyps | 256 | Cynoshati | 202 |
| Chamæpitis | 90 | Cynoglossum | 442 |
| Chamæmelum | 381 | Cyperus | 97 |
| Chamomilla | 381. 439 | | |
| Chærophyllum | 14 | D. | |
| Chermes | 260 | | |
| Chinae radix | 344 | Dactyli | 40 |
| Cicer | 7 | Datura seu stramonium | 489 |
| Cichorium | 16 | Daucus | 21 |
| Cicuta | 483 | Detergentia | 385 |
| Cinnabaris Antimonii | 394 | Dictamnus albus | 97 |
| —— Factitia | 394 | —— creticus | 100 |
| —— Nativa | 394 | Digestiva | 570 |
| Cinnamomum | 90 | Diuretica | 362 |
| Citrea | 35. 93 | Dulcamara | 489 |
| Citrulli | 36 | | |
| Clematis | 614 | E. | |
| Cochlearia | 273 | | |
| Cochleæ testæ | 324 | Ebulus | 263 |
| Coccum gnydii | 473 | Elaterium | 474 |
| Colchicum | 473 | Emetica | 406 |
| Colcothar vitrioli | 250 | Emollientia | 187 |
| Colocynthis | 436 | Emmenagoga | 379 |
| Conchæ | 324 | Endivia | 17 |
| Contrajervæ radix | 345 | Enula | 100 |
| Coriandrum | 96 | Equisetum | 210 |
| Corni | 201 | Errhinna | 385 |
| Cortex peruvianus | 244 | Eruca | 276 |
| —— Winteranus | 94 | Erysimum | 275 |
| Cremor tartari | 328 | Eryngium | 364 |
| Creta | 247 | Esula | 474 |
| Crocus | 54 | Eupatorium | 365 |
| Crocus metallorum | 511 | Euphorbium | 475 |
| Cucumeres | 37 | Exsiccantia | 604 |
| Cucumis asininus | 474 | | |
| Cucurbitæ | 37 | F. | |
| Cuminum | 96 | | |
| Cuprum | 502 | Faba | 8 |
| | | Fagopyrum | 2 |
| | | Ss 2 | Fer- |

R E R U M.

| | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|----------|
| Lupinus | 8 | Miva Cidoniorum | 138 |
| Lycopodium | 239 | Mora | 45 |
| Lyfimachia | 214 | Moschus | 169 |
| | | Mundificantia | 505 |
| | | Muscus caninus | 239 |
| | | Myrobalani | 204. |
| | | Myrthi baccæ | 204 |
| | | Myrrha | 139 |
| | | Myrtillus | 46 |
| | | N. | |
| | | Narcotica | 439. 541 |
| | | Nasturtia | 276 |
| | | Nigella | 385. 482 |
| | | Nitrum | 292 |
| | | Nitrum antimoniatum | 295 |
| | | Nux moschata | 121 |
| | | O. | |
| | | Olea | 452 |
| | | Olea empyreumatica | 361 |
| | | Oleum amygdalarum | 27 |
| | | Oleum animale Dippelii | 306. 361 |
| | | Oleum Palmæ | 180 |
| | | Oleum vitrioli dulce | 251 |
| | | Olera | 9 |
| | | Olibanum | 144 |
| | | Olivæ | 46 |
| | | Omphacium | 236 |
| | | Ononis | 370 |
| | | Opium | 455 |
| | | Opobalsamum | 178 |
| | | Opopanax | 142 |
| | | Origanum vulgare | 348 |
| | | —— creticum | 348 |
| | | Orobis | 9 |
| | | Oryza | 4 |
| | | Osteocolla | 241 |
| | | Ostracites | 263 |
| | | Ostracodermata | 324 |
| | | Ovo- | |
| Magnesia | 294 | | |
| Majorana | 115 | | |
| Malva | 18 | | |
| Malicorium | 224 | | |
| Manna | 415 | | |
| Marrubium album | 382 | | |
| Marum verum | 117 | | |
| Massa Lithontriptica | 335 | | |
| Mastix | 150 | | |
| Mastichina | 118 | | |
| Matricaria | 383 | | |
| Mays | 4 | | |
| Mechoacanna | 431 | | |
| Mel | 449 | | |
| —— Botryos | 65 | | |
| —— Hyperici | 105 | | |
| —— Tabaci | 386 | | |
| Melissa | 58 | | |
| Melones | 44 | | |
| Mentha | 118 | | |
| Mercurialis | 195 | | |
| Mercurius vivus | 399 | | |
| —— præcipitatus ru-
ber | 398 | | |
| —— albus | 398 | | |
| —— flavus | 399 | | |
| —— viridis | 402 | | |
| —— sublimatus cor-
rosivus | 402 | | |
| —— dulcis | 403 | | |
| Mespilus | 204 | | |
| Meum | 369 | | |
| Milium | 4 | | |
| Millefolium | 440 | | |
| Millepedes | 376 | | |
| Mineræ | 242 | | |

I N D E X


| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------|-----|
| Ovorum albumen | 317 | Pruna | 48 |
| —— vitellus | 318 | Psyllii semen | 522 |
| Oxymel simplex | 449 | Ptharmica | 387 |
| —— scilliticum | 278 | Pulegium | 123 |
| —— Helleboratum | 478 | Pulmonaria arborea | 239 |
| P. | | Punica | 205 |
| Panacea Mercurii | 405 | Purgantia | 412 |
| Papaver | 242 | Pyrethrum | 388 |
| Paralyseos flores | 60 | Q. | |
| Pareiræ Bravæ Radix | 370 | Quercus | 203 |
| Parietaria | 196 | R. | |
| Pasta Altheæ | 189 | Ranunculus | 468 |
| —— de Cera | 190 | Rapa | 22 |
| —— Liquiritiæ | 316 | Raphanus | 23 |
| —— de sperm. Ceti | 320 | Raphanus rusticanus | 24 |
| Pastinaca | 22 | Relaxantia | 544 |
| Passulæ | 52 | Repercutientia | 529 |
| Pentaphyllum | 214 | Resinæ | 145 |
| Perfica | 46 | Refina abietina | 185 |
| Petasis | 348 | Resolventia | 552 |
| Petroleum | 155 | Rheum | 417 |
| Petroselinum | 371 | Rhodia radix | 66 |
| Peucedanum | 350 | Rhodium lignum | 66 |
| Phosphorus | 361 | Ribesia | 49 |
| Pimpinella alba | 122 | Rosarum rubrarum flores | 221 |
| —— sanguisorba | 216 | Rosmarinus | 351 |
| Pineæ nuces | 46 | Rubia tinctorum | 217 |
| Piper indicum | 277 | Rubus idæus | 51 |
| Pistachia | 47 | —— vulgaris | 51 |
| Pix liquida | 186 | Ruta | 124 |
| Phlegma vitrioli | 250 | Ruta muraria | 209 |
| Plantago | 215 | Ruscus | 373 |
| Plastica | 308 | S. | |
| Plumbum | 515 | Sabina | 127 |
| Pœonia | 350 | Saccharum | 336 |
| Polygala | 373 | Sagapenum | 144 |
| Polypodium | 417 | Sal ammoniacus | 284 |
| Poma | 48 | Salia alcalina fixa | 495 |
| Porrum | 276 | Salia | |
| Portulaca | 20 | | |

R E R U M.

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|---------|
| Salia alcalina volatilia | 499 | Soda | 496 |
| Sal decrepitatus | 297 | Solanum | 491 |
| Sal digestivus Sylvii | 289. 300 | Soldanella | 433 |
| Sal Fontium | 296 | Sonchus | 268 |
| Sal Gemmæ | 296 | Sorbus | 206 |
| Sal marinus | — | Sperma ceti | 319 |
| Sal mirabile Glauberi | 299 | Spina cervina | 438 |
| Sal polychrestus | 295 | Spinachia | 20 |
| Sal Punellæ | 295 | Spiritus Mindereri | 288 |
| Sal sedativ. Hombergii | 292 | Spiritus Nitri dulcis | 296 |
| Sal segnette | 303 | Spiritus salis ammonia- | |
| Sal volatile salis ammon. | 290 | ci | 287 |
| Salvia | 128 | Spiritus salis marini dul- | |
| Sambucus | 51 | cis | 299 |
| Sandaracha | 152 | Spiritus sulphuris | 494 |
| Sanicula | 218 | Spiritus Vitrioli dulcis | 252 |
| Sanguis draconis | 236 | Stannum | 522 |
| Santalum | 352 | Stimulantia | 61. 554 |
| Sapo | 268. 459 | Styrax solida | 153 |
| Saponaria | 265 | —— liquida | 180 |
| Sarsaparilla | 316 | Succinum | 155 |
| Sassafras | 68 | Sudorifera aquosa | 338 |
| Scabiosa | 352 | —— antimonialia | 339 |
| Scammoneum | 431 | Sulphur | 328 |
| Scilla | 277 | Sulphur auratum Anti- | |
| Scolopendria | 210 | monii | 509 |
| Scordium | 354 | Sulphur Cupri | 503 |
| Scorzonera | 25 | Suppurantia | 511 |
| Secale | 4 | Syrupus Benzoinus | 147 |
| Sebesten | 319 | Syrupus Botyros | 65 |
| Sedum minus | 266 | Syrupus Tabaci simplex | 387 |
| Sempervivum | 267 | —— — compositus | 387 |
| Senna | 432 | | |
| Serpentaria virginiana | 354 | T. | |
| Serpentum radix | 355 | Tabacum | 386 |
| Serpyllum | 130 | Tacamahaca | 154 |
| Sialagoga | 389 | Tamarindi | 420 |
| Siler | 355 | Tamarisci cortex | 232 |
| Siliqua dulcis | 52 | Tanacetum | 356 |
| Simaruba | 232 | Tartarus | 327 |
| Sinapi | 280 | Tartarus emeticus | 508 |
| | | | Tarta- |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|----------|
| Tartarus solubilis | 304 | Uva ursi | 219 |
| —— Tartarifatus | 302 | Valeriana | 374 |
| —— Vitriolatus | 254 | Verbascum | 197 |
| Terra foliata Tartari | 301 | Veronica | 457 |
| Terra Japonica | 233 | Vesicatoria | 601 |
| Terebinthina | 181 | Vincetoxicum | 350 |
| Thus | 44 | Vinacea | 53 |
| Thymus | 131 | Violæ flores | 441 |
| Tigliæ grana | 482 | Virga aurea | 375 |
| Tilia | 441 | Vitriola | 246. 492 |
| Tormentilla | 218 | Vitrum Antimonii | 586 |
| Tragopogon | 26 | Vitrum Antimonii cera- | |
| Trifolium fibrinum | 283 | tum | 507 |
| Triticum | 6 | Viscum quercinum | 522 |
| Tuber | 61 | | |
| Turbith minerale | 399 | | |
| | | Z. | |
| U. V. | | Zibethum | 170 |
| Urtica | 376 | Zinci flores | 255 |
| Uva | 52 | Zingiber | 132 |



RMLE 023234

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

Il primo libro della divina commedia
di Dante Alighieri

